



BravidaNorge AS
Damsgårdsveien 131
5160 LAKSEVÅG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/2968 - 17/34893

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
11.12.2017

Godkjent sanitærøknad - Tilkopling til offentlig vatn - gbnr 117/42 Mongstadvegen 219

Vi viser til rørleggarmelding motteke 27.09.2017 og nødvendig dokumentasjon mottatt 28.11.2017.

Søknad om tilkopling til kommunalt vatn for eksisterande fritidsbustad vert godkjend på følgjande vilkår:

Vassleidning skal leggest frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.

Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med situasjonsplan as built.

Gebyr vil verte fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Liv Irene Draugsvoll

Fonnebostvegen 5955
99

LINDÅS

Mottakarar:

BravidaNorge AS

Damsgårdsveien 5160
131

LAKSEVÅG

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

