

Byggeplass (adresse)		Gnr.	Bnr.
Alvermarka, tomt 26		137	424
Arbeidets art	Byggets art	Søknadens dato	Bygn.rådets eller bygn.sjefens vedtak
Nybygg	Garasje/ bod	10.3.83	Dato 6.4.83 Sak 142/83
Byggherrens navn	Adresse		Tlf.
Jan Olav Einarsen	Stølsmarka 6, 5100 ISDALSTØ		
Anmeldarens navn	Adresse		Tlf.
Ansvarshavandes, navn	Adresse	"	Tlf.
!	"	"	"

De har no fått byggetillatelse av bygningsrådet i Lindås på dei vilkår som er sett i vedtaket, og vedlagt fylgjer dei godkjende dokument vedkommande saka.

Ikkje noko grunn eller byggjearbeid skal setjast igong før bygget er sett ut i terrenget av teknisk kontor, eller det er gjeve serskilt løyve til dette.

ANSVARSHAVANDE SKAL VARSLA: (med minst 2 - to dagars varsel)

A Teknisk kontor for:

1. Husplassering og grunnmurshøgd
2. Utstikking av forstøtningsmur og av innhegning mot veg

B Bygningskontrollen for kontroll av:

1. BYGGEGRUNN Etter at kultlaget er komprimert, førskaling for fundament oppsett og armering utført.
2. Armering Av betong og murkonstruksjonar, herunder peis-fundament, før støyping.
3. BJELKELAG- TAK OG VEGG-KONSTRUKSJONAR Før innkleing, men etter at vindtetting med papp er utført ved murkrone, bjelkeutstikk, altans-bjelkar og vindu.
4. VARME- LYD OG BRANNVERN-ISOLERING. PIPER OG ELDSTADER. DYTTING AV VINDU OG DØRAR. Før innkleing.
5. PUSS AV UTV. MURVERK DRENERING OG ISOLASJON AV GRUNNMUR Før inntilfylling.
- 6a SLAMAVSKILJAR. INNFILTRA-SJONSANLEGG ELLER SAND-FILTERGRØFT Når leidningar og sand er lagt, men før attfylling av grøfter.
- 6b TILKOBLING TIL OFF. LEID- NINGSNETT. Før attfylling av grøfter.
7. FERDIGATTEST. Bygningen, eller delar av den må ikkje takast i bruk før det er gjeve ferdigattest eller bruksløyve.

For hytter skal kontroll varslast for A 1, B 6a og b og 7.

For driftsbygningar skal kontroll varslast for A 1, B 6a og b og 7.

Ansvarshavande skal sjå til at vilkåra i vedtaket vert oppfylt og at ikkje noko arbeid vert utført i strid med dette, bestemmelse i bygningslova, forskrifter og vedtekter som er utarbeidd på grunnlag av desse.

DETTE SKJEMA SAMAN MED DEN GODKJENDE SØKNAD OM BYGGETILLATELSE MED VEDTAK OG TEIKNINGAR SKAL ALLTID VERA TILSTADES PÅ BYGGJEPLASSEN FOR FRAMVISING TIL KONTROLLØREN

Isdalstø, den 8.4.83

for bygningssjefen

Inger Solhøy

Denne saka er handsama av bygningssjefen i samsvar med myndigheit delegert frå bygningsrådet. Delegasjonen er etter § 14 nr. 2 i bygningslova og er godkjend av kommunaldepartementet den 5/1-77.

BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS, 5100 ISDALSTØ		ARKIV	Dato	6.4.83
Sakshandsamar	Matr.nr.		gnr. 137 bnr. 424	SAK NR.
Haukås			Alvermarka t. 26	
Byggherre/meldar	Jan Olav Einarsen	Adr.	Stølsmarka 6, 5100 Isdalstø	
Saka gjeld	Garasje/bod - Nybygg.			

Vedlegg:

Søknad om byggjetillatelse dat. 10.3.83
kvittering for sendt nabovarsel
situasjonsplan 1:1000
teikningar 1:50 dat. 3.3.83
søknad om ansvarsrett dat. 10.3.83

VEDTAK:

Byggjetillatelse vert gjeve i samsvar med teikningar og utgreiingar vedlagt søknaden og på følgjande vilkår:

1. Bygningssjefen skal avgjera den nøyaktige plasseringa av bygningen og høgd på topp grunnmur. (F 14:21)
2. Farge og takteking må vera slik at det harmonerer godt med omgjevnaden. Bygningssjefen kan forlanga at bygget skal målast på ny dersom det vert fargesett på ein skjemmande måte. (§ 74)
3. Garasjefundamentet mo grøftekanten skal oppførast av armert betong og festast til fjell med boltar, slik at den vert dimensjonert for opptak av sidekrefter og mekanisk påkjenning ved evt. oppgraving av grøfter. Evt. skader på garasjen ved oppgraving av leidningsgrøfta er kommunen uvedkomande.

Bygningssjefen godkjenner Jan Olav Einarsen som ansvarshavande for heile byggjearbeidet. (§ 98)

Oppføring av forstøtningsmur og av innhegning mot veg skal godkjennast av bygningssjefen etter søknad, jfr. § 93 pkt. e i bygningslova.

FOR BYGNINGSSJEFEN



Utskrift sendt til

Jan Olav Einarsen

Denne saka er handsama av bygningssjefen i samsvar med myndigheit delegert frå bygningsrådet. Delegasjonen er etter § 14 nr. 2 i bygningslova og er godkjend av kommunaldepartementet den 5/1-77.

BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS, 5100 ISDALSTØ		Dato	6.4.83
Sakshandsamar	Matr.nr.	gnr. bnr.	
Haukås		137 424	
		Alvermarka t. 26	SAK NR. 142/83
Byggherre/meldar	Adr.		
Jan Olav Einarsen	Stølsmarka 6, 5100 Isdalstø		
Saka gjeld	Garasje/bod - Nybygg.		

Vedlegg:

Søknad om byggjetillatelse dat. 10.3.83
 kvittering for sendt nabovarsel
 situasjonsplan 1:1000
 teikningar 1:50 dat. 3.3.83
 søknad om ansvarsrett dat. 10.3.83

VEDTAK:


Byggjetillatelse vert gjeve i samsvar med teikningar og utgreiingar vedlagt søknaden og på følgjande vilkår:

1. Bygningssjefen skal avgjera den nøyaktige plasseringa av bygningen og høgd på topp grunnmur. (F 14:21)
2. Farge og takteking må vera slik at det harmonerer godt med omgjevnaden. Bygningssjefen kan forlanga at bygget skal målast på ny dersom det vert fargesett på ein skjemmande måte. (§ 74)
3. Garasjefundamentet mot grøftekannten skal oppførast av armert betong og festast til fjell med boltar, slik at den vert dimensjonert for opptak av sidekrefter og mekanisk påkjenning ved evt. oppgraving av grøfter. Evt. skader på garasjen ved oppgraving av leidningsgrøfta er kommunen uvedkomande.

Bygningssjefen godkjenner Jan Olav Einarsen som ansvarshavande for heile byggjearbeidet. (§ 98)

Oppføring av forstøtningsmur og av innhøgning mot veg skal godkjennast av bygningssjefen etter søknad, jfr. § 93 pkt. e i bygningslova.

FOR BYGNINGSSJEFEN



Utskrift sendt til

Jan Olav Einarsen

Denne saka er handsama av bygningssjefen i samsvar med myndigheit delegert frå bygningsrådet. Delegasjonen er etter § 14 nr. 2 i bygningslova og er godkjend av kommunaldepartementet den 5.1.77.

BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS, 5100 ISDALSTØ		Dato 6.4.83
Sakshandsamar Haukås	Matr.nr. gnr. 137 bnr. 424 Alvermarka t. 26	SAK NR. 142/83
Byggherre/meldar Jan Olav Einarsen	Adr. Stølsmarka 6, 5100 Isdalstø	
Saka gjeld Garasje/bod - Nybygg.		

Vedlegg:

Søknad om byggjetillatelse dat. 10.3.83
kvittering for sendt nabovarsel
situasjonsplan 1:1000
teikningar 1:50 dat. 3.3.83
søknad om ansvarsrett dat. 10.3.83

VEDTAK:


Byggjetillatelse vert gjeve i samsvar med teikningar og utgreiingar vedlagt søknaden og på følgjande vilkår:

1. Bygningssjefen skal avgjera den nøyaktige plasseringa av bygningen og høgd på topp grunnmur. (F 14:21)
2. Farge og takteking må vera slik at det harmonerer godt med omgjevnaden. Bygningssjefen kan forlanga at bygget skal målast på ny dersom det vert fargesett på ein skjemmande måte. (§ 74)
3. Garasjefundamentet mot grøftekant skal oppførast av armert betong og festast til fjell med boltar, slik at den vert dimensjonert for opptak av sidekrefter og mekanisk påkjenning ved evt. oppgraving av grøfter. Evt. skader på garasjen ved oppgraving av leidningsgrøfta er kommunen uvedkomande.

Bygningssjefen godkjenner Jan Olav Einarsen som ansvarshavande for heile byggjearbeidet. (§ 98)

Oppføring av forstøtningsmur og av innhegning mot veg skal godkjennast av bygningssjefen etter søknad, jfr. § 93 pkt. e i bygningslova.

FOR BYGNINGSSJEFEN



Utskrift sendt til

Jan Olav Einarsen