



Goman Rognaldsen AS
Veråsvegen 234
5955 LINDÅS

Avslutning av tilsyn ved Goman Rognaldsen AS den 19. april 2017

Vi viser til tilsynsrapport 2017.041.I.FMHO og til tilbakemelding fra Goman Rognaldsen AS 18. juli 2017, 16. august 2017 og 11. februar 2018. Vi viser også til befaring 24. august 2017 og til ytterligere korrespondanse og kontakt i saken, som det ikke vil bli referert til her.

Tilsynet kom i stand på grunn av naboklager på støy fra virksomheten, og på fettskimmer i sjøen i nærheten av bedriftens utslipp av kjølevann. I følge bedriften er kjølevannet sjøvann som pumpes opp og som deretter går i lukkede rør, uten tilsetning av kjemikalier. Etter bruk blir vannet pumpet tilbake til sjøen. Det ble klaget på støy ved fylling av bedriftens melsilo og ved bruk av siloanlegget, i tillegg til støy fra bedriftens motorrom som vender mot sjøen.

Følgende avvik ble gitt under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har mangler ved internkontrollen sin for ytre miljø
- Avvik 2: Virksomhetens lagring og levering av farlig avfall har mangler

Avvik 1 gjaldt mangler ved bedriftens risikovurdering og skriftlige rutiner. Risikovurderingen hadde få risikomoment for ytre miljø. Rutiner manglet blant annet for substitusjon av kjemikalier, drift og vedlikehold av fettavskiller og bedriftens avfallshåndtering.

Avvik 2 omfattet at spraybokser ikke var levert som farlig avfall, og at farlig avfall ikke var lagret separat. Farlig avfall ble ikke deklarerert i tråd med regelverket, via avfallsdeklarerer.no. Lysstoffrør ble levert til avfallsmottak, men leveringen kunne ikke dokumenteres ved tilsynet.

Goman Rognaldsen AS har sendt inn tilbakemelding som inneholder følgende:

Risikovurdering med tilhørende handlingsplaner for:

- drift av fettutskiller
- brudd på slange ved fylling av melsilo
- håndtering av farlig avfall
- feil på motor for pumpestasjon
- hull på slange /rør i sjø
- støy til omgivelsene
- damputslipp

Skriftlige rutiner for gjennomføring av:

- substitusjon av kjemikalier
- avfallshåndtering
- drift og tømning av fettutskiller
- drift av pumpestasjon

I rutinen for substitusjon, vises det til at alle kjemikalier skal vurderes kontinuerlig for utskifting gjennom HMS-arbeidet. Det er de helse- og miljøfarlige kjemikaliene man skal erstatte med mindre helse- og miljøskadelige kjemikalier, dersom dette lar seg gjøre.

Goman Rognaldsen AS har gjennomført tiltak for å redusere forurensning til ytre miljø. For å redusere utslipp av fløte til fettavskiller er vaskerutinene for vask av fløtetanker endret. Vasking av biler på bedriftens område har opphørt. Franzefoss Gjenvinning AS tester og tømmer feittutskilleren tre ganger i året. Pumpestasjonen er utstyrt med egen alarm som varsler ved avvik.

Bedriften har også gjennomført tiltak for å redusere støy ved å isolere frysemotorer ved hjelp av matter ute og inne. Nye dører er satt inn ved støyutsatte områder. Støymåling er gjennomført og denne vil bli fulgt opp videre av Lindås kommune.

Det ble gjennomført befaringsbesøk 24. august 2017 i området rundt bedriften, der både naboer, representanter fra Lindås kommune og Fylkesmannen deltok. I møtet mellom Goman Rognaldsen AS, Lindås kommune og Fylkesmannen samme dag, sa bedriften seg villig til å gjennomføre prøvetaking av tre sjøområder, vist i kart fra Lindås kommune, for analysering av fettinnhold. Fylkesmannen har bedt om å få oversendt resultatene fra analysene, men vi har ikke mottatt disse.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. Myndigheten omfatter blant annet bakerier. Det er ikke vanlig å regulere bakerier med egen utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Avløpsvannet fra virksomheten blir ført til kommunal avløpsledning. Avløpsvannet fra bakeriet går via en fettavskiller som opprinnelig ble etablert for bedriften Sletten-Hansen AS som også drev med næringsmiddelvirksomhet, men ikke med bakeridrift.

Det er viktig at en fettavskiller er riktig dimensjonert for bedriftens utslipp. Lindås kommune har varslet pålegg til virksomheten om oppgradering av fettutskilleren.

Forurensningsforskriften § 15A gjelder ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet. Kommunen er forurensningsmyndighet etter § 15A-4 og fører tilsyn med at bestemmelsen og vedtak fattet i medhold av denne bestemmelsen følges.

Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet fastsette krav om:

- a) innhold og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseseffekt
- b) fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår
- c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann
- d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og
- e) utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer.

Konklusjon

Goman Rognaldsen AS skal i dag ikke ha andre utslipp fra sin virksomhet enn de som går til kommunalt avløpsnett. Fylkesmannen fikk opplyst ved befaringen 24. august 2017 at virksomheten ikke lenger skulle ha utslipp av kjølevann til sjø. Lindås kommune vil sette krav til prøvetaking mm. etter forurensingsforskriften kapittel 15 A. Kommunen har også utarbeidet lokal forskrift for bruk av fettutskiller med tilkøpling til kommunalt nett som gjelder for bedriften.

Vi tar tilbakemeldingen til orientering. Fylkesmannen avslutter tilsynet, og vi vil følge opp gjeldende miljøkrav ved senere tilsyn.

Med hilsen

Sissel Storebø
senioringeniør

Britt Solheim
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Alexander
Wiederstrøm
Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ
Finn Harald
Hollevik
Henrik Lindås
Terje Bruvik
Elisabeth Lindås