



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0			
Veg nr.:	1263 KV 1130	fra Hp/km:	hp1 m702	til Hp/km:	hp1 m1002			
Strekning:				Sted:	Hosøytangen			
Ansvarshavende*:	Frode Haugsvær			Tlf./e-post:	91613666/frode@fh-maskin.no			
Utførende entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes			
				(Ev.e-post)	frode@fh-maskin.no			
Utførende arb. varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	98 544 2320			(Ev. e-post:)	frode@fh-maskin.no			
Stedsansvarlig(e):	Håvard Tore Reknes, Remi Kvingedal			Tlf./e-post:	97188928, 94269999			
Arbeid som skal utføres*:	Etablering av båthavn							
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	3	april	2018	Til dato:	31	mai	2018	Arbeidstid 07.00 - 16.00

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1263 KV 1130	fra Hp/km: hp1 m702	til Hp/km: hp1 m1002
Strekning: 0	Sted: Hoseøytangen	
Arbeid som skal utføres: Etablering av båthavn		
Ansvarshavende: Frode Haugsvær		Tlf./e-post: 91613666/frode@fh-maskin.no
Utførende arb.v.*: Frode Haugsvær Maskin AS		Adresse: Austjordvegen 2472 5981
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 3 april 2018	Til dato: 31 mai 2018	Arbeidstid 07.00 - 16.00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3	Stor: 3	
Beskrivelse av hendelsen:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.	Liten: 1	Liten: 1	
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	3	2	6
1: Påkjørsel av fotgjengere	3	1	3
2: Påkjørsel ved utsetning og vedlikehold av arbeidsvarsling	3	1	3
3: Påkjørsel av maskiner og utstyr.	3	2	6
4: Utforkjøring	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Være oppmerksom på fotgjengere. Stanse arbeidet når de passerer arbeidsområdet.
- 2: Være oppmerksom. Bruke roterende lys og godkjente arbeidsklær med høy synlighet.
- 3: Bruke roterende lys. Markere maskiner og kanter med 906
- 4: Være oppmerksom. Markere kanter med 906.

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg,

Frode Haugsvær

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.*

27/18 *Frode Haugsvær*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1263 KV 1130	fra Hp/km: hp1 m702	til Hp/km: hp1 m1002
Strekning: 0		Sted: Hosøytangen
Arbeid som skal utføres:	Etablering av båthavn	
Utførende av arb. varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS	
Adresse:	Austfjordvegen 2472 598	
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær	Tlf./e-post: 91613666/frode@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Håvard Tore Reknes, Remi Kvingedal	Tlf./e-post: 97188928, 94269999
Arbeidet utføres	fra dato: 3 april 2018	Til dato: 31 mai 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2
106.1	2
906	Et. Behov

Skisse:

Se vedlegg

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Fylles ut av skiltmyndigheten:

dd.mm.åååå

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1263 KV 1130	fra Hp/km: hp1 m702	til Hp/km: hp1 m1002
Strekning: 0		Sted: Hosøytangen
Arbeid som skal utføres:	Etablering av båthavn	
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær	Tlf./e-post: 91613666/frode@fh-maskin.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Frode Haugsvær Maskin AS	Adresse: Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 3 april 2018	Til dato: 31 mai 2018	



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: 1263 KV 1130 fra Hp/km: hp1 m702		til Hp/km: hp1 m1002
Strekning: 0		Sted: Hosøytangen
Arbeid som skal utføres: Etablering av båthavn		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 3 april 2018	Til dato: 31 mai 2018	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		

Region: Velg	Region (2):
Avdeling:	Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon:	Telefon: Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: dd.mm.åååå
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder ode Haugsvær Maskin / e-post: frode@fh-maskin.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig ode Haugsvær Maskin / e-post: frode@fh-maskin.no
- Ansvarshavende: Frode Haugsvær Tlf./e-post: 91613666/frode@fh-maskin.no
 Stedsansvarlig(e): Håvard Tore Reknes, Remi Kvingedal Tlf./e-post: 97188928, 94269999
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0 dd.mm.åååå
Sted Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1263 KV 1130	fra Hp/km: hp1 m702	til Hp/km: hp1 m1002
Strekning: 0	Sted: Hosøytangen	
Utførende:	Frode Haugsvær Maskin AS	
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær	
Stedsansvarlig:	Håvard Tore Reknes, Remi Kvingedal	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

