



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8105-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8105-2018
Veg nr.:	Fv. 402	fra Hp/km:	02 / 2,355	til Hp/km:	02 / 2,547
Strekning:	Hoplansdvåg-Lurevegen - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift / Tømmerlasting				
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	9 april 2017	Til dato:	16 mai 2017		
Annet:	Man til Fre, hele døgnet. ▣ Se unntak side 4.				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt-, og sundhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:			
	e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
90					Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **04.04.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Nortømmer	
- Ansvarshavende: **Gunvor Krogh Harestad** Tlf./e-post: **gunvor.krogh.harestad@nortommer**
 Stedsansvarlig(e): **Thomas Lerøy** Tlf./e-post: **950 34 789 / toma-ler@online.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgobil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet. **SE OGSÅ AV-VEDTAK SIDE 4.**

Ta hensyn til kjøretøy som utfører vedlikeholdsarbeid for Statens vegvesen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

04.04.2018

Statens vegvesen

A. Løvveit
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N8105-2018	Sak/Sveis nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8105-2018
Veg nr.:	Fv. 402	fra Hp/km:	02 / 2,355	til Hp/km:	02 / 2,547
Strekning:	Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift / Tømmerlasting				
Entreprenør:	Nortømmer				
Adresse:	Svartbekkveien 1		2411 Elverum		0
Ansvarshavende:	Gunvor Krogh Harestad			Tlf./e-post:	gunvor.krogh.harestad@nortommer.no
Stedsansvarlig(e):	Thomas Lerøy			Tlf./e-post:	950 34 789 / toma-ler@online.no
Arbeidet utføres	fra dato:	9 april	2017	Til dato:	16 mai 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	156	2
Tømmerdrift	808.742	2
	149 KØ	behov

Skisse:



Merknader:

Veien blir stengt inntil 15 min ved lasting.
Trafikkvakter ved felling nær veg.

Ingen lasting når vegfarende passerer.
Bruk skilt 149 KØ et behov.

Arbeid i eksisterende 50 km/t-sone.
Ikke behov for skilting med 362 og 364.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås Kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten: ;

Bergen

04.04.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvveit
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N8105-2018	Sak/Sveis nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8105-2018
Veg nr.:	Fv. 402	fra Hp/km:	02 / 2,355	til Hp/km:	02 / 2,547
Strekning:	Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift / Tømmerlasting				
Ansvarshavende:	Gunvor Krogh Harestad			Tlf./e-post:	invor.krogh.harestad@nortommer.
Entreprenør:	Nortømmer			Adresse:	Svartbekkveien 1
Arbeidet utføres i perioden					2411 Elverum
Fra dato:	9 april	2017	Til dato:	16 mai	2017
					E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	Sett inn verdi for :		Sett inn verdi for :		
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrep 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: Utsetting av skilt	3	1	1	1	3
2: Påkjørsel ved stans i vegbanen	2	1	1	1	2
3: Brekk av virke under lasting	2	1	1	1	2
4: Tømmer ut i veien ved ved hogst	2	1	1	1	2
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1:	Personel skal bruke synlighetsvest
2:	Varsellamper skal alltid nyttas under lasting
3:	Vegen blir stengt i 20 min ved lasting
4:	Entreprenør og Presis Veidekke har en avtale ang manuell dirigering
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

Merknader:

Skilt tas ned/tildekket når ikke arbeid pågår



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N8105-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8105-2018
Veg nr.:	Fv. 402	fra Hp/km:	02 / 2,355	til Hp/km:	02 / 2,547
Strekning:	Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift / Tømmerlasting				

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt.

Ved opphold i kjøring (ex hel dag eller hel natt / helg) skal skilt blendes / fjernes.

Det skal ikke lastes i tida kl 07.00 – 09.00 og 14.00 – 16.00. Resten av døgnet kan benyttes. Fredag til kl 14.00.

Lasting må KUN foregå der det er min 100 m sikt i hver retning. Ved behov må det være vaktperson tilstede.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør må kontrollere busstider !!

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Det SKAL benyttes underlag under støttebein på krane. Dette for å unngå skade på dekke.

Rask forflytning ift evt utrykningskjøretøy under utrykning.

Max lastetid (stengningstid) skal være 15 min.

Vegbane skal holdes rein.

Rydde hogstavfall fra vannveier der det er fare for at dette kan komme ned i grøfter og stikkrenner.

Det skal hele tida vurderes evt behov for vaktperson ifm lasting.

Kontroller Vegliste for evt restriksjoner på lengde og vekt for kjøretøy.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Fv. 402	fra Hp/km: 02 / 2,355	til Hp/km: 02 / 2,547
Strekning: Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune	Sted: Lurevegen	
Arbeidsvarslingsplan nr.: N8105-2018		
Utførende: Nortømmer		
Ansvarshavende: Gunvor Krogh Harestad		
Stedsansvarlig: Thomas Lerøy		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

