



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reparasjon av asfalskader				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	7 mai 2018	Til dato:	25 mai 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00
Annet: Arbeid man - fre. Ikke arb søn- og høytidsdager.					
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):			
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3):			
Adresse:			Telefon:	95 845 124	Faks:
			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
90					

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **03.05.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **SVV v/ Håvard Dyrkolbotn - 992 35 726**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **Løvaas Maskin AS** e-post: **post@lovaas-maskin.no**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Løvaas Maskin AS** e-post: **post@lovaas-maskin.no**
- Ansvarshavende: **Arild Sundal** Tlf./e-post: **45418914/arild@lovaas-maskin.no**
 Stedsansvarlig(e): **Svein Ove Ljunggren** Tlf./e-post: **94002551/sveinove@lovaas-maskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ta hensyn til myke trafikanter som passerer. Ingen bevegelse på maskiner når myke trafikanter passerer. Bruk fysisk skille / evt trafikkvakt mellom myke trafikanter og anleggsomr.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

03.05.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtvit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reparasjon av asfaltskader				
Utførende av arb. varsling*:	Løvaas Maskin AS				
Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen				
Ansvarshavende:	Arild Sundal	Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Svein Ove Ljunggren	Tlf./e-post:	94002551/sveinove@lovaas-maskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	7 mai	2018	Til dato:	25 mai 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: Ant.:



110

2

Merknader:

Myke trafikkanter skal ledes forbi arbeidsområde.
Ingen bevegelse på kjøretøy og maskiner når disse passerer.


Husk krav til stolpehøyde på GS-veg.

Bruk gjerde / evt trafikkvakt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland og Lindås komm.

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.05.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reparasjon av asfaltskader				

Ansvarshavende: Arild Sundal Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no

Utførende arb.v.*: Løvaas Maskin AS Adresse: Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen

Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	7 mai	2018	Til dato:	25 mai	2018
					ca 3-5 dager i tidsperioden

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid med maskin i en gang og sykkelvei

Arbeid med maskin i en gang og sykkelvei	Konsekvens:		Sannsynlighet:		Risiko = K x S
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:		Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?		
	Stor:	3	Stor:	3	
	Middels:	2	Middels:	2	
	Liten:	1	Liten:	1	
		3		2	6
1: Myke trafikanter inn i arbeidsområde som kan medføre uønsket hendelse		2		3	6
2: Syklister i stor fart inn i arbeidsområde		2		1	2
3: Farlige situasjoner ved inn og utkjøring på gang og sykkelvei		2		2	4
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Varsling med skilting i begge kjøreretning
- Vaktmann/sikringsmann skal lede myke trafikanter gjennom arbeidssted, ingen bevegelse på maskiner og kjøretøy
- Kjøring på gang og sykkelvei skal utføres med stor aktsomhet, ved rygging skal det brukes vaktmann / sikringsmann
- bak kjøretøy.
- Kjøretøy skal bruke gult varsellys ved kjøring på og av gang og sykkelvei og ved opphold på GS
-
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeid utføres i tidsrom 0700-1900

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Arild Sundal** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)




Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018			
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893			
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen			
Ansvarshavende*:	Arild Sundal			Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no			
Utførende entreprenør:	Løvaas Maskin AS			Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen			
				(Ev.e-post)	post@lovaas-maskin.no			
Utførende arb. varsling*:	Løvaas Maskin AS			Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	925264342			(Ev. e-post:)	post@lovaas-maskin.no			
Stedsansvarlig(e):	Svein Ove Ljunggren			Tlf./e-post:	94002551/sveinove@lovaas-maskin.no			
Arbeid som skal utføres*:	Reparasjon av asfaltskader							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	7	mai	2018	Til dato:	25	mai	2018	ca 3-5 dager i tidsperioden

På oppdrag for SVV skal det gjennomføres reparasjon av asfalt / fast dekke på mindre areal på flere punkter langs gang og sykkelvei. Nærmer beskrivelse av alle punkter er opplistet i vedlegg 1

Arbeidet er viderføring av tidligere igangsatt og vedtak E39-26-Gjervik N7384.



GS veg E39 Nordhordland reparasjoner Vedlegg D2-3.

Informasjon – tegninger av oppdrag





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 03.05.2018		
Plan nr.: N8135-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8135-2018		
Veg nr.: EG 39 fra Hp/km: 222 / 0,563	til Hp/km: 226 / 0,893		
Strekning: Nordhordlandsbrua - Haugsvær	Sted: Osterfjordvegen		
Arbeid som skal utføres: Reparasjon av asfaltskader			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 7 mai 2018	Til dato: 25 mai 2018	Fra kl.: 07:00	Til kl.: 19:00
Utførende arb.v. Løvaas Maskin AS		Adr.: Espehaugen 54, 5258 Blomsterda	Arbeidets varighet
			ca 3-5 dager i tidsperioden
Ansvarshavende: Arild Sundal		Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Rep asfalt på GS-veg. Kjørende ikke berørt.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Utførende:	Løvaas Maskin AS				
Ansvarshavende:	Arild Sundal				
Stedsansvarlig:	Svein Ove Ljunggren				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

