
Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: tirsdag 3. juli 2018 10:06
Til: Postmottak Lindås
Emne: Dokument 18/147285-2 Nabovarsel og dispensasjon frå kommunedelplan Alverstraumen - ny hovudvassleidning mellom Krosslia og Remme - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_147285-2Nabovarsel og dispensasjon frå kommunedelplan Alverstraumen - ny hovudvassleidning mellom Krosslia og Remme - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune.pdf

Til Lindås kommune

Vedlagt oversendes dokument **18/147285-2 Nabovarsel og dispensasjon frå kommunedelplan Alverstraumen - ny hovudvassleidning mellom Krosslia og Remme - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune** i sak **Nabovarsel - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune** fra **Statens vegvesen**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt [kontaktskjema](#).

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Lindås kommune

Vedlagt sender vi dokument **18/147285-2 Nabovarsel og dispensasjon frå kommunedelplan Alverstraumen - ny hovudvassleidning mellom Krosslia og Remme - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune** i sak **Nabovarsel - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune** frå **Statens vegvesen**. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Lindås kommune

Enclosed you will find the document **18/147285-2 Nabovarsel og dispensasjon frå kommunedelplan Alverstraumen - ny hovudvassleidning mellom Krosslia og Remme - Gnr. 131 bnr. 4 og 5 Radøyvegen - Lindås kommune** from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.