



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8222-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8222-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	01 / 8,511	til Hp/km:	04 / 2,759
Strekning:	3 tunneller Fv. 57 - Seim - Lindås			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Arbeid i tunell-Hvitting (Furuberg, Hundvin og Lyngfjell Tunnell)				
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	3 september 2018	Til dato:	6 september 2018		
Annet:	Arbeid i tida kl 22.00 - 05.00. (Skilting fra kl 21.00).				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland.	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Fjernskilting vedr stengning.				
			Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>	

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **22.08.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	Svv - kontaktperson : Øystein Hagesæther - tlf. 97674634
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Presis Vegdrift As	
- Ansvarshavende: **Atle Hamre** Tlf./e-post: 90660320
 Stedsansvarlig(e): **Tom Erik Nesse** Tlf./e-post: Tlf 93668616
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nettbuss	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	Legebil Lindås	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Se arkfane "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres"

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

22.08.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8222-2018	Sak/Sveis nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8222-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	01 / 8,511	til Hp/km:	04 / 2,759
Strekning:	3 tunneller Fv. 57 - Seim - Lindås		Sted:	Lindåsvegen	
Arbeid som skal utføres:	Arbeid i tunell-Hvitting (Furuberg, Hundvin og Lyngfjell Tunnel)				
Entreprenør:	Presis Vegdrift As				
Adresse:	Kvassnesvegen 32	5914 Isdalstø	atle.hamre@vegdrift.no		
Ansvarshavende:	Atle Hamre	Tlf./e-post:	90660320		
Stedsansvarlig(e):	Tom Erik Nesse	Tlf./e-post:	TIF 93668616		
Arbeidet utføres	fra dato:	3 september 2018	Til dato:	6 september 2018	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:	
	2	
1098 BI lykt	2	
149	2	
	362.50	et behov
	364.50	Etter behov
	362.60	Etter behov
	362.70	Etter behov
	802	2
	560.611	1
	560.610	1
	560.612	2
	808.724	2
	808.727	2
	802	2
	560.699	3


Merknader

Nedsatt fartsgrense oppheves med skilt 364.50, 362.60 eller 362.70 avhengig av gjeldende fartsgrense på stedet.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

22.08.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N8222-2018	Sak/Sveis nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8222-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	01 / 8,511	til Hp/km:	04 / 2,759
Strekning:	3 tunneller Fv. 57 - Seim - Lindås			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Arbeid i tunell-Hvitting (Furuberg, Hundvin og Lyngfjell tunnel)				
Ansvarshavende:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	90660320
Entreprenør:	Presis Vegdrift As			Adresse:	Kvassnesvegen 32
Arbeidet utføres i perioden				5914 Isdalstø	
Fra dato:	3 september 2018	Til dato:	6 september 2018	E-post:	atle.hamre@vegdrift.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor:	Middels:	Stor:	Middels:	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	1	2	1	2	
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: Påkjørsel ved utsetting /nedtaking av arbeidsvarsling	3	2	1	2	3
2: Påkjørsel av arbeidere av passerende kjøretøy	3	2	1	2	3
3: Påkjørsel av arbeidsmaskiner av passerende kjøretøy	3	2	1	2	3
4: Obs på sjekk av maskiner tilfelle varmgang (mf brann)	2	2	1	2	2
5: Trafikkdirigenter - påkjørsel fare	2	2	1	2	2
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Spesielt oppmerksom ved utsettinga/nedtaking av arbeidsvarsling.
- 2: Varsling iht. plan. God belysning av arbeidsstedet.
- 3: Varsling iht. plan.
- 4: Alltid kontrollere maskiner før oppstart for varmgang som kan medføre brann!
- 5: Godkjent bekledning og stoppspak, ha rømningsvei
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Risikovurdering av arbeidsoppdrag må foretas, og SJA (sikker jobb analyse) må utarbeides.

Arbeidet beg fra kl 22:00 til 05:00

Tunnel skal males(hvittes)

Tunneller blir stengt ved og under arbeid. Åpnes hver hele time.

Trafikken blir håndtert ved stenging og opning manuelt av trafikk dirrigenter



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N8222-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8222-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	01 / 8,511	til Hp/km:	04 / 2,759
Strekning:	3 tunneller Fv. 57 - Seim - Lindås			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Arbeid i tunell-Hvitting (Furuberg, Hundvin og Lyngfjell Tunnell)				

Tunnelarbeid i tida 03.09.2018 - 06.09.2018 i tida kl 22.00 - 05.00.

I denne tida blir tunnel stengt. Åpnes for gjennomkjøring hver hele klokke. Entreprenør kjører da ut sine maskiner så tunnel er åpen for trafikk i begge retninger.

Info-tavler (560.699) om stengning settes opp min 4 dager før oppstart.

Plassering : Fv 57 like nord for rundkjøring i Knarvik, Fv 57 mellom Isdalstø og rundkjøring til Radøy og, Fv 57 ved rundkjøring Mongstad.

Entreprenør må avklare stengning med lokalt busselskap.

Kjøretøy under utrykning må få passere med minimal venting.

Stopposter ved tunnelmunninger.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Fv. 57	fra Hp/km: 01 / 8,511	til Hp/km: 04 / 2,759
Strekning: 3 tunneller Fv. 57 - Seim - Lindås	Sted: Lindåsvegen	
Arbeidsvarslingsplan nr.: N8222-2018		
Utførende: Presis Vegdrift As		
Ansvarshavende: Atle Hamre		
Stedsansvarlig: Tom Erik Nesse		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

