

---

**Fra:** Atle Dingen  
**Sendt:** mandag 27. august 2018 13.21  
**Til:** Linda Hammersvik Folkestad  
**Emne:** VS: Kapasitet, Storavatn,mm

Hei!

Legg du denne inn på saka der du lagra e-posten tidligere i dag?

Mvh Atle

---

**Fra:** John Bauge  
**Sendt:** mandag 27. august 2018 13.19  
**Til:** [ghj@radgivende-biologer.no](mailto:ghj@radgivende-biologer.no)  
**Kopi:** [engr@advokatgrande.no](mailto:engr@advokatgrande.no); Eirik Schütz; Atle Dingen; Arne Eikefet; Arne Helgesen  
**Emne:** Kapasitet, Storavatn,mm

Hei. Viser til dine spørsmål til Atle dingen og Arne Helgesen, VA-sektor i Lk,-om kommunen sitt drikkevanns-uttak i dag, i forhold til hva –hvør mye vann smoltoppdrettet på Nesfossen kan «ta ut». Dette er et foreløpig svar, og der utgangspunktet for Nesfossen sitt uttak- er kjøpsavtalen med Lindås k der det står at Lk har prioritet i forhold til sitt bruk i vannverks-sammenheng. Sommeren i år viste til fulle at fiskeoppdrettet må redusere sitt forbruk-direkte fra Storavatn, og få på plass anlegg for resirkulasjon, O2-anlegg, mm. Lk vil bruke litt tid for sine forbruksberegninger, på kort og lengre sikt, og at dagens forbruk dermed ikke er noen målestokk. Håper for forståelse for det. Mvh John Bauge, rådgiver, Lk