



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8237-2018	Mime-nr.:	17 / 42997-11	Vedtak nr.:	N8237-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 0,863	til Hp/km:	0
Strekning:	Alverstraumen - Tveiten			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres: Rette opp siktzone fra avkjørsel så den tifredsstiller krav fra SVV 17/42997-11.					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	4 september 2018	Til dato:	28 september 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90					
			Vegstengning.....		
			<input type="checkbox"/>		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **03.09.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **versund Maskinstasjon** /e-post: **0**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **versund Maskinstasjon** /e-post: **0**
- Ansvarshavende: **Ove Myking** Tlf./e-post: **91852501**
 Stedsansvarlig(e): **Ronny Myking** Tlf./e-post: **91852501**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Endring av siktzone for avkjørsel slik at den er forenlig med krav fra SVV 17/42997-11.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter !!

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

03.09.2018

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8237-2018	Mime-nr:	17 / 42997-11	Vedtaks nr.:	N8237-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 0,863	til Hp/km:	0
Strekning:	Alverstraumen - Tveiten			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Rette opp siktsoner fra avkjørsel så den tifredsstiller krav fra SVV 17/42997-11.				
Utførende av arb. varsling*:	Alversund Maskinstasjon AS				
Adresse:	Buhaugen 6, 5911, Alversund				
Ansvarshavende:	Ove Myking	Tlf./e-post:	91852501		
Stedsansvarlig(e):	Ronny Myking	Tlf./e-post:	91852501		
Arbeidet utføres	fra dato:	4 september 2018	Til dato:	28 september 2018	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	808.727	2
	906	et behov
	byggjerde	v/ behov

Merknader:

Ta hensyn til siktsoner og stopplengder ved plassering av skilt.


Trafikkdirigenter må ha rømningsvei.

Stans all bevegelse på maskiner når myke trafikanter passerer arbeidsområdet. Må om nødv hjelpes forbi.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.09.2018

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8237-2018	Mime-nr.:	17 / 42997-11	Vedtatt nr.:	N8237-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 0,863	til Hp/km:	0
Strekning:	Alverstraumen - Tveiten			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Rette opp siktsone fra avkjørsel så den tifredsstiller krav fra SVV 17/42997-11.				
Ansvarshavende:	Ove Myking	Tlf./e-post:	91852501		
Utførende arb.v.*:	Alversund Maskinstasjon AS		Adresse: Buhaugen 6, 5911, Alversund		
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	4 september 2018	Til dato:	28 september 2018	0	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	3	2	6
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	1	1	1
2: Påkjørsel av arbeidere av passerende kjøretøy	2	2	4
3: Skade på myke trafikanter	2	2	4
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Spesielt oppmerksom ved utsetting av varslingsmaterieil
- Varling iht. plan. Manuell dirigering
- Stoppe maskiner når myke trafikanter når de ledes forbi anleggstedet av personell
-
-
-
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Ronny Myking** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8237-2018	Mime-nr.:	17 / 42997-11	Vedtaks nr.:	N8237-2018		
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 0,863	til Hp/km:			
Strekning:	Alverstraumen - Tveiten			Sted:	Skarsvegen		
Ansvarshavende*:	Ove Myking			Tlf./e-post:	91852501		
Utførende entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	Buhaugen 6, 5911, Alversund		
				(Ev. e-post)			
Utførende arb. varsling*:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	Buhaugen 6, 5911, Alversund		
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:				(Ev. e-post:)			
Stedsansvarlig(e):	Ronny Myking			Tlf./e-post:	91852501		
Arbeid som skal utføres*:	Rette opp siktsone fra avkjørsel så den tifredsstiller krav fra SVV 17/42997-11.						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	4	september	2018	Til dato:	28	september	2018

Flytte autovern 7 meter Nordover for å bedre innkjørsel til Gnr 139 Bnr 42, 63 og 65



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8237-2018	Mime-nr:	17 / 42997-11	Vedtaks nr.:	N8237-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 0,863	til Hp/km:	0
Strekning:	Alverstraumen - Tveiten			Sted:	Skarsvegen
Utførende:	Alversund Maskinstasjon AS				
Ansvarshavende:	Ove Myking				
Stedsansvarlig:	Ronny Myking				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

