



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Plan nr.: | N8247-2018 | Sak/Sveis nr.: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8247-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 57 | fra Hp/km: | 01 / 7,580 | til Hp/km: | 01 / 7,580 |
| Strekning: | Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad | | | Sted: | Vatnetunnelen |
| Arbeid som skal utføres: | Arbeid ved tunnel munning. Sikringsarbeid | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | | |
| Fra dato: | 6 september 2018 | Til dato: | 14 september 2018 | | |
| Annet: | Arbeid i tida man - lør i tida kl 22.00 - 05.00 | | | | |

| | | | |
|-----------|--|---|-------------------|
| Region: | Vest | Region (2): | Velg |
| Avdeling: | Hordaland | Avd. (2): | Velg |
| | | Avd. (3): | Velg |
| Seksjon: | Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland | Telefon: | 95 845 124 |
| | | Faks: | |
| Adresse: | | | |
| | e-post: | nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/> | Trafikksignal (skytte)..... | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | Manuell dirigering..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 40 50 60 70 80 90 | | | | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **06.09.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Statens vegvesen..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Byggeleder: SVV v/ Øystein Hagesæther - tif. 97674634 |
| Annen offentlig etat..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvilken: _____ |
| Entreprenør..... | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | Presis Vegdrift As |
- Ansvarshavende: **Atle Hamre** Tlf./e-post: **90660320**
 Stedsansvarlig(e): **Bengt Ole Normann** Tlf./e-post: **41583088**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Politi..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Brannvesen..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Ambulanse/lege..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vegtrafikkentralen..... | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Skole..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvilke(n): _____ | | |
| Kollektivselskap..... | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvilke(t): Nettbuss | | |
| Radio, presse m.m..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvem: _____ | | |
| Andre..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvem: _____ | | |
- Tillatelser:

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gravetillatelse..... | <input type="checkbox"/> | Arbeidstillatelse..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Se AV-vedtak side 4.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

06.09.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Plan nr.: | N8247-2018 | Sak/Sveis nr.: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8247-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 57 | fra Hp/km: | 01 / 7,580 | til Hp/km: | 01 / 7,580 |
| Strekning: | Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad | | | Sted: | Vatnetunnelen |
| Arbeid som skal utføres: | Arbeid ved tunnel munning. Sikringsarbeid | | | | |
| Entreprenør: | Presis Vegdrift As | | | | |
| Adresse: | Kvassnesvegen 32 | 5914 Isdalstø | atle.hamre@vegdrift.no | | |
| Ansvarshavende: | Atle Hamre | Tlf./e-post: | 90660320 | | |
| Stedsansvarlig(e): | Bengt Ole Normann | Tlf./e-post: | 41583088 | | |
| Arbeidet utføres fra dato: | | | 6 september 2018 | Til dato: | |
| | | | | 14 september 2018 | |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

| | Skilt nr.: | Ant.: |
|--|--------------|----------|
| | 110 | 2 |
| | 149 | et behov |
| | 362.50 | 6 |
| | 1098 BI lykt | et behov |
| | 362.60 | 2 |
| | 560.611 | 1 |
| | 560.610 | 1 |
| | 560.612 | 2 |
| | 808.724 | 2 |
| | 808.727 | 2 |
| | 802 | 2 |

Merknader


Nedsatt fartsgrense oppheves med skilt 362.60 Hvit.

Se ogs vedtak side 4.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fyller ut av skiltmyndigheten:

Bergen

06.09.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Plan nr.: | N8247-2018 | Sak/Sveis nr: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8247-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 57 | fra Hp/km: | 01 / 7,580 | til Hp/km: | 01 / 7,580 |
| Strekning: | Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad | | | Sted: | Vatnetunnelen |
| Arbeid som skal utføres: | Arbeid ved tunnel munning. Sikringsarbeid | | | | |
| Ansvarshavende: | Atle Hamre | | Tlf./e-post: | 90660320 | |
| Entreprenør: | Presis Vegdrift As | | Adresse: | Kvassnesvegen 32 | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | 5914 Isdalstø | |
| Fra dato: | 6 september 2018 | Til dato: | 14 september 2018 | E-post: | atle.hamre@vegdrift.no |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

| Forhold som kan medføre risiko for ulykke: | Sannsynlighet: | | Konsekvens: | | Prioritet: (= produktet) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Stor: 1 | Middels: 2 | Stor: 1 | Middels: 2 | |
| Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: | Sett inn verdi for : | Sett inn verdi for : | Sett inn verdi for : | Sett inn verdi for : | |
| | Stor: 1 | Middels: 2 | Stor: 1 | Middels: 2 | |
| | Liten: 3 | Liten: 3 | Liten: 3 | Liten: 3 | |
| Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1: Påkjørsel ved utsetting /nedtaking av arbeidsvarsling | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2: Påkjørsel av arbeidere av passerende kjøretøy | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3: Påkjørsel av arbeidsmaskiner av passerende kjøretøy | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4: Obs på sjekk av maskiner tilfelle varmgang (mf brann) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5: Obs på nedfall av trær og stein ved rensk | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6: Fall ulykker av mannskap | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7: | | | | | 0 |
| 8: | | | | | 0 |
| 9: | | | | | 0 |
| 10: | | | | | 0 |
| 11: | | | | | 0 |

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Spesielt oppmerksom ved utsettinga/nedtaking av arbeidsvarsling. Bruk bil med blinkende gult lus som buffer.
- 2: Varsling iht. plan. God belysning av arbeidsstedet. Bruke 1098 lykter på skiltstolpe for 110-skilt.
- 3: Varsling iht. plan.
- 4: Alltid kontrollere maskiner før oppstart for varmgang som kan medføre brann!
- 5: Alltid stenge veg ved nedtaking av masser. Samband med de som rensker / sikrer.
- 6: Bruke fallsikringsutstyr og tilstrekkelig med verneutstyr!
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Risikovurdering av arbeidsoppdrag må foretas, og SJA (sikker jobb analyse) må utarbeides.

Arbeidet beg fra kl 22:00 til 05:00

Blir fjellrensk og vegetasj.rensk.

Tunnel blir stengt ved og under arbeid i korte perioder.

Trafikken blir håndtert ved stenging og opning manuelt av trafikk dirrigenter



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Plan nr.: | N8247-2018 | Sak/Sveis nr: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8247-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 57 | fra Hp/km: | 01 / 7,580 | til Hp/km: | 01 / 7,580 |
| Strekning: | Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad | | | Sted: | Vatnetunnelen |
| Arbeid som skal utføres: | Arbeid ved tunnel munning. Sikringsarbeid | | | | |

Trafikkdirigentar på utsider av Vatnetunnelen. Samband mellom disse. Ha rømningsvei.

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved plassering av skilt.

Bruk 149 Kø også i god avstand fra arbeidsområdet.

Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolpe for 110-skilt.

Ta særlig hensyn til buss i rute og utrykningskjøretøy under utrykning.

Vegen kan bli stengt i korte perioder ved evt nedfall fra tunnelmunning.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: **Fv. 57** fra Hp/km: **01 / 7,580** til Hp/km: **01 / 7,580**

Strekning: **Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad** Sted: **Vatnetunnelen**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **N8247-2018**

Utførende: **Presis Vegdrift As**

Ansvarshavende: **Atle Hamre**

Stedsansvarlig: **Bengt Ole Normann**

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

| Forhold: | OK | Merknad: | Frist: |
|---|----|----------|--------|
| Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet | | | |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig | | | |
| Midlertidig signalregulering er fjernet | | | |
| Permanent signalregulering er igangsatt | | | |
| Midlertidig vegoppmerking er fjernet | | | |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende | | | |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjernet | | | |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene | | | |
| Brakkerigg er fjernet | | | |
| Arbeidsområdet er ryddet | | | |
| Vegdekket er i tilfredsstillende stand | | | |
| Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket | | | |
| Forholdene for de gående er tilfredsstillende | | | |
| Forholdene for de syklende er tilfredsstillende | | | |
| Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende | | | |
| Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert | | | |

Merknader:

