



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8267-2018	Mime-nr.:	18 / 207515	Vedtak nr.:	N8267-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,225	til Hp/km:	26 / 5,908
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Leknes			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Sette ut ny stolpe				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	25 september 2018	Til dato:	25 september 2018	Fra kl.:	09:00
				Til kl.:	14:00
Annet: Arbeidstid også tillatt kl 17:00 - 21 .00.					
Region: Vest		Region (2):			
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon: 95 845 124		Faks:	
Adresse:		e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no			

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80
☐ 90				Manuell dirigering.....	☒
				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 21.09.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☐ ⇒ Navnet på selskapet
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ ⇒ Entreprenør/byggeleder Eltel Networks AS e-post: kristoffer.minde@eltelnetworks.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ ⇒ Navn på ansvarlig Ramudden AS e-post: @ramudden.no olav.aga@ramuc
- Ansvarshavende: Arild Folkestad Tlf./e-post: 982 86 749 / arild.folkestad@eltelnetworks.no
Stedsansvarlig(e): Arild Folkestad Tlf./e-post: 982 86 749
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): Nettbuss
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering. Kort stans av trafikk - unngå opphoping. Sett ut 149 Kø også i god avstand fra arbeidsområdet.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter, buss i rute og urykninskjt.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

21.09.2018

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8267-2018	Mime-nr.:	18 / 207515	Vedtak nr.:	N8267-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,225	til Hp/km:	26 / 5,908
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Leknes			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Sette ut ny stolpe				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	982 86 749 / arild.folkestad@eltelnet.no
Stedsansvarlig(e):	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	982 86 749
Arbeidet utføres fra dato:			25 september 2018		
			Til dato: 25 september 2018		

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	149	et behov
	362.50	6
	362.70	4
	808.727	2
	906	Etter behov
1098 BI lukt		2

Merknader:

Arbeidet vil pågå mellom 09:00 - 14:00 og 17:00 - 21:00.

Bruk 149 KØ også i god avstand fra arb. omr.

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolpe for 110-skilt.


Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Kort stans av trafikk. Unngå opphoping av kjøretøy.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

21.09.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8267-2018	Mime-nr.: 18 / 207515	Vedtak nr.: N8267-2018
Veg nr.: E39	fra Hp/km: 26 / 5,225	til Hp/km: 26 / 5,908
Strekning: Knarvik - Ostereidet ved Leknes		Sted: Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres: Sette ut ny stolpe		
Ansvarshavende: Arild Folkestad		Tlf./e-post: 982 86 749 / arild.folkestad@eltelnetworks.no
Utførende arb.v.*: Ramudden AS		Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 25 september 2018	Til dato: 25 september 2018	09:00 - 14:00 / 17:00 - 21:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Høy ADT

Fallende stolpe

Syklister

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Arbeid langs veg

2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling

3: Kollisjon mellom arbeidsbiler og passerende kjøretøy

4: Påkjørsel av arbeidere

5: Påkjørsel av dirigenter

6: Myke trafikanter/syklister

7: Fallende stolpe

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	3	9
3	2	6
2	2	4
3	2	6
3	2	6
3	1	3
3	1	3
		0
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht varslingsplan.
- 2: Utøve varsomhet og være oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy og bil med gult varsellys som buffer.
- 3: Bruke manuell dirigering til å lede trafikken forbi. Markere arbeidsområdet med 906.
- 4: Bruke manuell dirigering til å lede trafikken forbi. Utøve varsomhet når man jobber ved siden av passerende trafikk.
- 5: Være oppmerksom på plassering i vegbanen, vurdere siktelinjer, bremselengde og rømningsveg.
- 6: Lite myke trafikanter, syklister skal følge anvisning gitt av dirigenter.
- 7: Stoppe trafikken helt når stolpe løftes på plass.
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader: Arbeidet skal pågå fra 09:00 - 14:00, eventuelt taes opp igjen kl. 17:00 dersom ikke ferdig.

Utrykningskjøretøy og buss i rute skal ha prioritet.

Alle skilt etableres MED trafikkstrøm og fjernes MOT trafikkstrøm (slik at skilt 110 blir stående til slutt).

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Arild Folkestad** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8267-2018	Mime-nr.:	18 / 207515	Vedtak nr.:	N8267-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,225	til Hp/km:	26 / 5,908
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Leknes			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Sette ut ny stolpe				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	982 86 749 / arild.folkestad@eltelnetworks.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	25 september	2018	Til dato:	25 september	2018



Skal sette opp en ny stolpe her. Må stenge Norgående "løp" her. Må bruke feltet til lastebil med stolpe. Manuell dirigering.





Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8267-2018	Mime-nr:	18 / 207515	Vedtak nr.:	N8267-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,225	til Hp/km:	26 / 5,908
Strekning:	Knarvik - Østereidet ved Leknes			Sted:	Osterfjordvegen
Ansvarshavende*:	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	982 86 749 / arild.folkestad@eltelnetworks.no
Utførende entreprenør:	Eltel Networks AS			Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik
				(Ev. e-post)	kristoffer.minde@eltelnetworks.no
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no olav.aga@ramudden.no
Stedsansvarlig(e):	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	982 86 749
Arbeid som skal utføres*:	Sette ut ny stolpe				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	25	september	2018	Til dato:	25 september 2018
				09:00 - 14:00 / 17:00 - 21:00	

Eltel Network AS skal sette opp en ny stolpe ved siden av Ev39. Det kommer til å bli nødvendig å stå parkert med lastebil og arbeidsbil i vegbanen. Det skal brukes manuell dirigering til å lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet.

Anslått arbeidstid er 09:00 - 14:00. Om man ser at man ikke blir ferdig med arbeidet innen dette, skal arbeidsområdet sikres og arbeidet avsluttes. Man kan deretter gjenoppta arbeidet kl. 17:00.

Fartsgrense på stedet er 70 km/t.
ÅDT er 6600.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8267-2018	Mime-nr:	18 / 207515	Vedtak nr.:	N8267-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,225	til Hp/km:	26 / 5,908
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Leknes			Sted:	Osterfjordvegen
Utførende:	Ramudden AS				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad				
Stedsansvarlig:	Arild Folkestad				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Plan nr.:	N8267-2018	Mime-nr:	18 / 207515	Vedtak nr.:	N8267-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,225	til Hp/km:	26 / 5,908
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Leknes			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Sette ut ny stolpe				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad			Tlf.:	982 86 749 / arild.folkestad@eltelnet
Stedsansvarlig(e):	Arild Folkestad				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)