

# FØRESEGN

## REGULERINGSPLAN FOR BJØRKENESET ( REGULERINGSENDRING)

PLAN ID: 1266-2017002 Masfjorden kommune

Oppdragsgjever : Bjørkeneset Hyttelag


Planarbeid er utført av :

**ADU Ingeniør Atle D. Utkilen**

**Utkilen 1**

**5953 Fonnes**

**Heimeside:** [www.adu.no](http://www.adu.no)



Figur 1 Plankart - sjå Dokument C

### DOKUMENT I SAKA:

- A Planskildring
- B Føresegn ( dette dokument)**
- C Plankart
- E Illustrasjon

## ORIENTERING

Føresegn i dette dokument erstattar tidlegare reguleringsføresegn for området  
(planid 1266-2003001).

Det er utarbeida ei planskildring som dannar grunnlaget for føresegn og plankart.

# REGULERINGSFØRESEGN

## 0 GENERELT

### 0.1 PLANOMRÅDE

Føresegna gjeld for området som er avgrensa med plangrense på vedlagt kart

- teikning nr 901 (dokument C).

### 0.2 OPNING FOR MINDRE UNNTAK

Der særlege grunnar talar for det, er det opning for mindre unntak frå føresegn/  
reguleringsplan.

### 0.3 REGULERINGSFØREMÅL

Område er regulert til følgjande føremål (tekst i samsvar med plankart; bokmål):

- Bebyggelse og anlegg
  - Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF
  - Energianlegg T
  - Øvrige kommunaltekniske anlegg PR
  - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag BSB
  - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone BBS
  - Uthus/naust/badehus N
  - Lekeplass L
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  - Veg V
  - Gangveg/ gangareal SGG
  - Annen veggrunn – teknisk anlegg SVT
  - Annen veggrunn - grøntareal
  - Parkeringsplasser P
- Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift
  - Friluftsformål LF
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
  - Havneområde i sjø VHS
  - Akvakultur VA
- Hensynssoner
  - Fri sikt

### **0.3 REKKJEFØLGJE FOR UΤBYGGING, OG TAL BUSTAD**

Totalt 10 tomtar i områda kan ha føremål bustad, eller verta bruksendra til bustad. 7 tomtar i område BFF1-BFF2 og 3 stk i området BFF3 – BFF6.

Før det kan gjevast løyve til fleire enn tre tomtar med bustadføremål i områda BFF3 – BFF6 må det byggjast busshaldeplass på begge sider av fylkesvegen og det må etablerast samanhengande fortau eller gang-/sykkelveg til skulen på Sandnes.

Før det kan gjevast bruksløyve/ mellombels bruksløyve til nye bustader i områda BFF3 – BFF6 må leikearealet vera opparbeidd og ferdigstilt i område f\_L. Plan for dette tiltaket må sendast inn til kommunen for godkjenning.

### **0.4 TERRENG HANDSAMING**

Alle terrengeinngrep skal skje mest mogeleg skånsamt.

Ved sprenging skal skjeringar vere minst mogeleg synlege.

Dersom det er eksisterande steingardar i område, skal desse skånest for inngrep.

Overvatn skal i størst mogeleg grad førast til eksisterande bekkar.

Fyllingar og skjeringar skal tilpassast tilgrensande terregn og såast/plantast til. Alle murar innanfor planområdet skal vere natursteinsmurar der dette er praktisk mogeleg.

### **0.5 AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE**

Dersom gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgåande og fylkeskonservatoreten underrettast, jf. Lov om kulturminne § 8.2. ledd.

### **§ 0.6 TILTAK I SJØ**

Tiltak i sjø krev løyve iht Hamne- og Farvasslova § 27, første ledd.

Ved tiltak som krev byggjesøknad i sjø, skal det liggja føre godkjenning frå Masfjorden kommune, som har forvaltingsansvar og mynde etter hamne- og farvasslova §27, 1.ledd i planområdet.

## **1 BYGG OG ANLEGG (PBL § 12-5, NR. 1)**

### **1.1 FELLES FØRESEGN/GENERELLE KRAV**

#### **1.1.1 Krav til bygggesøknad for alle områder og alle tiltak.**

Situasjonsplan i målestokk min 1:200/500. Kartet skal vise bygningar på tomta og korleis tomta blir planert og utnytta inkl. garasje/biloppstillingsplassar. Ved tiltak/bygging på fellestomtar (naust), skal det liggja føre samla plan for den aktuelle naustrekkja ved søknad. Tilsvarande skal det liggja føre samla plan for småbåtanlegg BSB ved søknad.

Eventuell framtidig garasje skal også gå fram av bygggesøknaden, sjølv om garasjen ikkje vert bygd samstundes.

Avkjørsel til tomta skal visast på situasjonsplanen og godkjennast saman med bygggesøknaden.

---

Terrengprofil med påført bygningars for eigen og nabotomtar, og dokumentasjon/illustrasjon som syner at bygningars har god tilpassing til terreng. Alle murar/avsatsar over 0,5 meter skal visast.

#### 1.1.2 Tiltak i sjø

Utleggning av flytebrygger, bygging, graving, utfylling i sjø og andre tiltak som kan verke inn på tryggleik og tilgjenge i sjøområdet, krev løyve frå BOH (Bergen og omland havnevesen), jf. Havnl. § 27, første ledd.

### **1.2 FRITIDSBUSTAD - FRITTLIGGJANDE BFF1 OG BFF2**

#### 1.2.1 Område definisjon

BFF1 og BFF 2 omhandlar område definert som område for bustader/hytter som kan byggast om til bustad i tidlegare plan.

#### 1.2.2 Felles

Følgjande gjeld pr tomt:

- Maks BYA pr. tomt 30 %.
- Saltak og med takvinkel mellom 22-39 grader.
- Mønehøgd maks 9 meter, målt i forhold til ferdig planert terreng gjennom-snittsnivå rundt bygning.
- Byggegrense minimum 4 meter frå tomtegrense.
- Kvar tomt skal minimum ha 2 parkeringsplassar. Kan kombinerast med garasje/carport.
- Garasje/carport skal vere tilpassa bustadhuset i form, materialval og fargebruk, og kan førast opp i 1 etasje.
- Det skal vera mogeleg å snu på eigen tomt.

#### 1.2.3 Bruksendring til bustadføremål

Krav i § 1.2.2 gjeld ved søknad om bruksendring frå hytte til bustadføremål.

### **1.3 FRITIDSBUSTAD - FRITTLIGGJANDE BFF3 - BFF6**

#### 1.3.1 Felles

Følgjande gjeld pr tomt:

- Saltak og med takvinkel mellom 22-34 grader.
- Tillat BYA
  1. Som fritidsbustad - 200 m<sup>2</sup>
  2. Som bustad maks BYA 30%

Terrasse maks 30 m<sup>2</sup>. Minimum 20 m<sup>2</sup> terrasse skal vera del av BYA.

- Gesimshøgde hovuddel maks 3 meter, målt i forhold til ferdig planert terreng gjennom-snittsnivå rundt bygning.
  - Gesimshøgde for ark med saltak maks mønehøgd hovuddel.
  - Gesimshøgde for ark med takoppløft maks 2/3 av mønehøgd hovuddel.

- Byggegrense 4 meter fra tomtegrense.
- Ved det etablert vegtilkomst til tomten, er det krav om 2 parkeringsplassar. Kan kombinerast med garasje/carport.
- Bustadtomtar skal ha vegtilkomst.
- Garasje/carport skal vere tilpassa huset/hytta i form, materialval og fargebruk, og kan førast opp i 1 etasje.
- Det skal vera mogeleg å snu på eigen tomt.

#### 1.3.2 Eksisterande tomtar med oppført hus/hytte

Ved nye tiltak:

- Har tomten vegtilkomst, er det krav om etablering av parkeringsplassar på eigen tomt.

#### 1.3.3 Bruksendring

Eksisterande fritidsbustadar kan søkja om bruksendring til bustadføremål. §1.3.1 gjeld.

### **1.4 ENERGIANLEGG**

Området T skal opparbeidast med planert og fast dekke. Arealet skal nyttast til transformator.

### **1.5 ØVRIGE KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG**

Området PR skal opparbeidast med planert og fast dekke. Arealet skal nyttast til bosspenn og poststasjon, og evt teknisk infrastruktur inkl. el og tele.

### **1.6 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5 NR 1)**

Innanfor området BSB skal det leggjas ut småbåtanlegg i sjø. Utbygginga kan skje gradvis alt etter behovet for båtplassar.

### **1.6 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDLINJE**

Innanfor området kan ein etablira båtopptrekk og kaipirar. Ved tiltak/bygging, skal det liggja føre samla plan ( tiltak i sjø og på land) for den aktuelle naustrekka ved søknad om løyve.

- Fortøyningsbøyer for småbåtar skal ikkje ha større avstand frå land enn 10 meter.
- Det er tillate for utlegging av 1 flytebrygge; maks lengde 18 meter for kvart område ( BBS1 og BBS2)

### **1.7 NAUST ( N1, N2, N3 OG N4)**

#### 1.7.1 Naust

Området er delt opp i 4 naustområder N1, N2, N3 og N4.

I naustområdet N1 kan det førast opp 17 naust.

- Nausta kan oppførast med BYA 32 m<sup>2</sup>
- Nausta kan oppførast i grupper med 1,5 meter mellom gruppene

I naustområdet N2 kan det førast opp 13 naust.

- 5 nausta kan oppførast med BYA 45 m<sup>2</sup>
- 8 naust kan oppførast med BYA 32 m<sup>2</sup>

I naustområdet N3 kan det førast opp 6 naust.

- Nausta kan oppførast med BRA 40 m<sup>2</sup>
- Nausta kan oppførast i 3 grupper med 1,5 meter mellom gruppene

I naustområdet N4 kan det førast opp 1 naust.

- Nausta kan oppførast med BRA 40 m<sup>2</sup>.

#### 1.7.2. Utnytting

Enkeltnaust (del av naustrekke)

- BYA – sjå pkt 1.7.1
- Garnloft skal ikke ha målbart areal.
- Areal vindauge/ dagslysflate skal ikke overstige 6 % av BRA.

#### 1.7.2 Høgde

Mønehøgda skal være maks 5 m målt fra topp ferdig golv.

For N3 og N4 er maks høgd knevegg på loft 20 cm.

#### 1.7.3. Terrengtilpassing

Ved byggemelding skal det leggjast fram snitt som syner forhold mellom naust/naustrekke, planert terreng og havnivå. Planert høgde på min. 2,4 moh (meter over havnivå).

#### 1.7.4. Støttemur

Evt. støttemurar - maksimal høgde på 1,5 meter før avtrapping. Natursteinsmur skal ikke ha ein brattare helling enn 3:1.

#### 1.7.5. Estetiske forhold

Nausta skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 45 grader. Garnloftet kan ha vindauge. Altan, utkraging eller terrassar er ikke tillate.

Naust skal ikke nyttast til varig opphold og overnatting.

#### 1.7.6 Vatn, avlaup og straum

Det er tillate å føre fram vatn og straum til nausta. Avlaup frå nausta er ikke tillate.

### **1.8 LEIKEOMRÅDE**

Felles leikeområdet f\_L

Områda skal utformast i samsvar med rikspolitiske retningslinjer.

Areala skal ikke vere brattare enn 1:3 og eksisterande terreng og vegetasjon skal søkjast bevart for å få eit variert leikeområde.

## **2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 2)**

### **2.1 VEG**

#### 2.1.1 Fylkesveg (o V)

Uendra bruk. Sjå pkt 6.1 Sikt

### 2.1.2 Veg V

Privat tilkomstvegar med fartsgrense 30 km/t.

### 2.1.3 Avkøyrslar

Det kan etablerast maksimalt 1 avkøyrsle pr. tomt. To tomtar kan ha felles avkjørsel.

Plassering av avkøyrsle og siktlinjer skal visast på situasjonskart ved søknad om byggeløyve.

## **2.2 GANGVEG/GANGAREAL SGG**

- Gangvegar skal ha breidde minimum 2 meter.
- Det kan leggjast VA-, el- og teleanlegg i trase.
- Gangvegen er open for fri ferdsel.

## **2.3 ANNA VEGGUNN – TEKNISK ANLEGG - SVT**

Areal avsett til framtidig gangveg/fortau og tekniske installasjoner.

SVT 1 er tiltenkt framtidig busslomme.

## **2.4 ANNA VEGGRUNN - GRØNTAREAL**

Gjeld areal for veggkråningar og eventuell framtidig vegutviding. I prinsipp eit areal i breidde frå 1-2 meter frå utsida veggkant, restareal mellom tomter og vegtrase. Grunneigar/kommunen, eller andre som i framtida rår over arealet, står fritt til å nytte området til vegutviding, grøfte-trasear for alle typar leidningar, eller anna felles behov.

## **2.5 PARKERINGSPLASSAR**

### §2.5.1 Parkering P1 –P6

Parkeringsplassane kan nyttast i tilknytning til bustad, hytte, naust og småbåtanlegg i planområdet.

## **3 LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFØREMÅL PBL 12-5, NR 5**

### **3.1 FRILUFTSOMRÅDE – LF1 – LF5**

Områda skal i prinsipp vere slik dei er i dag (uendra bruk).

Kratt og/eller skog kan fjernast. Skrentar med fare for fall, kan sikrast med gjerde.

Etter avtale med grunneigarar kan det etablerast gangstiar, utsiktspunkt, rasteplassar mv i området, utan store terrenginngrep. Gangstiar (maks bredde 1,5 m) må tilpassast terrenget.

Området skal være ope for fri ferdsel. Alle kan nytte etablerte tiltak i områda.

## **4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG PBL 12-5, NR 6**

### **4.1 HAVNEOMRÅDE I SJØ - VHS**

Dette området kan nyttast til ålmenn ferdsel, ope for fri ferdsel.

#### **4.2 AKVAKULTUR - VA**

Området kan berre nyttast til akvakultur, det vil sei oppdrett av matfisk.

Det er ikkje tillate med kloakkutslepp og andre forureinande tiltak frå tilliggjande areal som kan koma i strid med produksjon av matfisk.

Fisking er ikkje tillate nærmare enn 100 meter frå mæreanlegg.

Området skal berre ha tilkomst frå sjøen, ikkje ha installasjonar på land.

### **6 HENSYNSSONER ( PBL § 12-6)**

#### **6.1 FRISIKT ( H140 )**

Innanfor frisiktsona er det ikkje tillate med sikthindringar – som t.d. murar, gjerder eller vegetasjon – høgare enn 0.5m over tilstøytande vegrivå. Terreng skal ikkje planerast høgare enn tilstøytande vegrivå.

Frisiktsona i avkjøring frå fylkesveg skal vera  $6 \times 55$  m, der 6 m er målt frå kantstripe fylkesveg og inn i avkjøring. Svingradius skal vera 9 meter.