



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8312-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8312-2018
Veg nr.:	FG 565	fra Hp/km:	01 / 0,505	til Hp/km:	01 / 0,412
Strekning:	Galteråsen - Lindås kommune			Sted:	Galteråsen
Arbeid som skal utføres:	Grave for å bytte 4 fundament for gatelys				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	29 oktober 2018	Til dato:	15 november 2018	Fra kl.:	07:00
			Til kl.:	20:00	
Annet:	Man - fre.				
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **26.10.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **MiniMaskin AS** e-post: **0**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **MiniMaskin AS** e-post: **0**
- Ansvarshavende: **Lisbeth Boga** Tlf./e-post: **91551509/lisbeth@minimaskin.net**

Stedsansvarlig(e): **Jon Floen** Tlf./e-post: **912 47 349**

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

Arbeid på GS-veg - utenfor vegbane.

Ta hensyn til myke trafikanter. Bruk nødvendig sikring / byggjerde mellom myke tr og arbeidsområder.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

26.10.2018

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato






Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8312-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8312-2018
Veg nr.:	FG 565	fra Hp/km:	01 / 0,505	til Hp/km:	01 / 0,412
Strekning:	Galteråsen - Lindås kommune			Sted:	Galteråsen
Arbeid som skal utføres:	Grave for å bytte 4 fundament for gateløys				
Utførende av arb. varsling*:	MiniMaskin AS				
Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen				
Ansvarshavende:	Lisbeth Boga	Tlf./e-post:	91551509/lisbeth@minimaskin.net		
Stedsansvarlig(e):	Jon Floen	Tlf./e-post:	912 47 349		
Arbeidet utføres	fra dato:	29 oktober	2018	Til dato:	15 november 2018


Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
 110	3
 106	3
 1	1

Godkj sikr et behov
Byggjerde v/ behov

Skisse:



Merknader:

Myke trafikanter må hele tiden sikres trygg og sikker passering. Ta hensyn når myke trafikanter passerer arbeidsområdet. Bruk nødvendig sikring / byggjerde som skille mellom myke trafikanter og arbeidsområder.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen 26.10.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8312-2018	Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8312-2018
Veg nr.: FG 565	fra Hp/km: 01 / 0,505	til Hp/km: 01 / 0,412
Strekning: Galteråsen - Lindås kommune	Sted: Galteråsen	

Arbeid som skal utføres: Grave for å bytte 4 fundament for gatelys

Ansvarshavende: Lisbeth Boga Tlf./e-post: 91551509/lisbeth@minimaskin.net

Utførende arb.v.*: MiniMaskin AS Adresse: PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 29 oktober 2018	Til dato: 15 november 2018	Cirka 1 uke

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	3	2	6
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant			
1: Stå langs vei og jobbe med utstyr, kollisjonsfare/påkjørselsfare	3	1	3
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	2	6
3: Fremkommelighet brannvesen og generell trafikk, problemer	3	1	3
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilter, sperrer av rundt arbeidsområdet. Ingen graving i kjørefelt
- 2: Sikrer fotgjengere med sperring mot arbeidsområdet. Fortauet opprettholdes.
- 3: Ikke til hinder
- 4: Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Lisbeth Boga** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8312-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8312-2018
Veg nr.:	FG 565	fra Hp/km:	01 / 0,505	til Hp/km:	01 / 0,412
Strekning:	Galteråsen - Lindås kommune			Sted:	Galteråsen
Ansvarshavende*:	Lisbeth Boga			Tlf./e-post:	91551509/lisbeth@minimaskin.net
Utførende entreprenør:	MiniMaskin AS			Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	MiniMaskin AS			Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	976186139			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Jon Floen			Tlf./e-post:	912 47 349
Arbeid som skal utføres*:	Grave for å bytte 4 fundament for gateløp				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	29 oktober	2018	Til dato:	15 november	2018
					Cirka 1 uke

MiniMaskin AS

VARSLING AV ULYKKER/HENDELSER

HVORDAN VARSLER DU?

Snakk klart og tydelig og si:

- Hvem du er.
- Hva har hendt.
- Hvor har det hendt.
- Når hendte det.
- Hvor mange er skadet.
- Hvilke tiltak er satt i verk.

RING 1 →

RING 2 →

RING 3 →

ALVORLIG PERSONSKADE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Personskader – hvor mange mennesker?
4. Reduser skade hvis du kan.

BRANN / ALVORLIG MILJØHENDELSE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Reduser skade hvis du kan.

ANDRE ALVORLIGE HENDELSER


1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Reduser skade hvis du kan.



MiniMaskin AS 55290460

Prosjektleder: Eirik Strand 91551500

Personalleder:







Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8312-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8312-2018
Veg nr.:	FG 565	fra Hp/km:	01 / 0,505	til Hp/km:	01 / 0,412
Strekning:	Galteråsen - Lindås kommune			Sted:	Galteråsen
Utførende:	MiniMaskin AS				
Ansvarshavende:	Lisbeth Boga				
Stedsansvarlig:	Jon Floen				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

