
Fra: Kristine Allport <kallport@online.no>
Sendt: tirsdag 6. november 2018 11:58
Til: Postmottak Lindås; Siril Therese Sylta; Hogne Haugsdal
Kopi: Anne Lise Molvik; charlkokk@gmail.com; Grethe Elin Mjelde
Emne: HASTER! 3dje purring! Ventet 66 dager, 92 dager totalt, på lovd behandling av sak 18/1685 og lovpålagt ulovlighetsoppfølging.

Viser til korrespondanse under.

Vi stiller oss uforstående til manglende svar og oppfølging av denne saken.

Vi tror vi har krav på å få den behandlet, og at dere ikke bare har lovd å behandle avvikling av utgått løyve, men også er

lovpålagt å gjennomføre ulovlighetsoppfølging - et ulovlig, ikke omsøkt! kloakk-utslipp via et utdatert/underdimensjonert/feilkonstruert/aldri vedlikehold anlegg uten privatrettslig avtale med oss som grunneier kan ikke pågå lenger!

Denne mailen må besvares omgående.

Med hilsen Kristine H. Allport og
Charles S. Lilleskare

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Kristine Allport <kallport@online.no>
Dato: 5. oktober 2018 kl. 11:20:07 CEST
Til: postmottak@lindas.kommune.no
Kopi: SirilTherese.Sylta@lindas.kommune.no,
anne.lise.molvik@lindas.kommune.no, Hogne.Haugsdal@lindas.kommune.no,
charlkokk@gmail.com
Emne: Purring på Etterlysing av 20.09. på tilbaketrekking av utgått løyve, sak 18/1685 som i følge dere i mail 05.08. var planlagt behandlet i løpet av august.

Hei

Vi har ventet på svar/tilbaketrekking av utgått utslipps-løyve for den nedlagte pinsemenigheten på 129/6 og 33 som er blitt benyttet ulovlig siden 2009 av den nå nedlagte, ulovlig drevet institusjonen ROV på Nappane (Rusomsorg Vest);

og hvor det nå er bekreftet omfattende skader på mark på vår eiendom 129/9 da det «feil-etablerte» utslipps-anlegget fra 1974 som aldri ble oppgradert eller var beregnet for institusjons-utslipp, og nå er MIDLERTIDIG reparert av klager, og fortsatt er til stor skade for 129/9 så vel som videre til elv og andre eiendommer.

I tillegg har forurenser tydelig fraskrevet seg alt ansvar (forurensers svar av 16.07.), og akter nå å fortsette sitt ulovlige utslipp, slik vi fryktet og ga uttrykk for i forrige mail 20.09. :

Her er bilde av fb-innlegg på ROV sin hjemmeside som vi har fått tilsendt av observant person, og som viser at forurenser planlegger større kloakk-utslipp og helgearrangement nå i oktober der det også blir overnattinger!

Vi krever øyeblikkelig trekking av utslippsløyvet som er utgått, foreldet, og ulovlig overbelastet i 9 år av forurensere/nåværende eier 129/6 og 33 /tiltakshaver av ROV.

Dette er ulovlighetsoppfølging vi nå må insistere på blir ivaretatt av kommunen - forurensere har alt for lenge fått alle tenkelige muligheter som en tiltakshaver kan få, og det til tross for total ansvarsfraskrivelse for ulovlig utslipp kombinert med usannheter og «uriktige og villedende opplysninger i byggesak».

Mvh

Kristine H. Allport og Charles S. Lilleskare

Sendt fra min iPhone

[Se alle >](#)**Rusomsorg Vest**

3 t ·

Bønn og faste- helg på Zoar på Nappane, 19,-21 oktober. Velkommen!

**VELKOMMEN TIL BØNN- OG FASTE HELG
PÅ ZOAR, NAPPANE,
19.-21.OKTOBER.**



PROGRAM:

Bønn, lovsang og undervisning:-

Fredag 19.oktober kl 19:00.

Laurdag 20.oktober kl 10:00, Kl 15:00 og Kl 19:00.

Søndag 21.oktober kl 10:00 og kl 12:00

Avslutning kl 12:00 med nattverd, suppe og brød.

Ledar i Bønn for Norge, Arne Borgersen

Sendt fra min iPhone

20. sep. 2018 kl. 16:35 skrev charles sommerseth <charlkokk@gmail.com>:

Sak 18/1685

Viser til nedenfor-stående e-post fra Anne Lise Molvik 10.08.18 om behandling av sak i løpet av august. Saken dreier seg om trekking av utgått og ugyldig utslipps-løyve fra 129/6 og 33 over vår eiendom 129/9.

Det ble i slutten av mai i år påvist lekkasje/brudd på kloakkledning fra ROV som går over dyrket mark. Reparasjon av bruddet som lå 10 cm under bakkenivå ble kostet og MIDLERTIDIG reparert av undertegnede. En plastpølse som ligger 10 cm under bakken på dyrket mark, er ikke i henhold til gjeldene krav for utslipp av overvann fra septiktank, og viser til den tilsendte rapporten fra takstmann som redegjør for påførte og pågående skading av marken forårsaket av ulovlig utslipp til et "anlegg" som nå er utdatert og ødelagt.

Det er konstatert ulovlig/ikke om-søkt kloakk-utslipp fra ROV på Nappane siden 2009 på vår eiendom 129/9, og dette via det gamle utslipps-løyve fra 1974 gitt til Pinsemenigheten Zoar som ble nedlagt i 2015. Det er samme tiltakshaver som har drevet ulovlig utslipp og ulovlig institusjon på disse eiendommene alle disse årene, og som har vedvart å bryte forurensningsloven siden 2013 da denne saken startet, uten å gjøre annet enn servere myndighetene usannheter eller unnlatt å svare.

Ut fra kommunens vurdering av forholdene slik det fremkommer i ditt brev 25.06.18 om foreldet, underdimensjonert, ikke om-søkt (= ulovlig), forurensende/lekkende utslipps-anlegg, UTEN privatrettslig avtale, og forurenser sitt meningsløse svar av 16.07.18 der Steinar Valdersnes mener vi skal betale skadene vi er påført, krever vi at løyve trekkes umiddelbart.

Forurensere planlegger også stor aktivitet på eiendommene til den nedlagte og ulovlige institusjonen med "å arrangere møter, seminar, weekend, bibelveker, osv,"!! Altså lengre perioder der flere ti-talls personer skal benytte "fasilitetene", og vi skal få skiten!!

Dette kan ikke fortsette, kommunen har i flere år kunnet konstatere at dette er ulovlig utslipp, og ved å trekke det utgåtte løyve nå når rus-institusjonen er erklært ulovlig og drift skal være opphørt fra 14.09.18, vil i det minste videre beskadigelse av vår eiendom ta slutt - kostnadene som påløper for utbedringene etter de årelange ulovlige utslippen vil heller ikke øke mer.

Ber om at løyve trekkes snarest, før forurensere starter nye virksomheter på eiendommene og fortsetter sine klare brudd på forurensningslov og nabolov m.m.

Med vennlig hilsen

Charles Sommerseth Lilleskare og Kristine Hunter Allport

--

Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@lindas.kommune.no>
til meg, Kallport@online.no, Høgne

Til Kristine H. Allport og Charles S. Lilleskare

Vi viser til e-post datert 05.08.2018 som gjeld utsleppsløyve for gbnr 129/6 og 129/3.

Saka vil verta vurdert i løpet av august.

Med helsing

Anne Lise Molvik | Rådgjevar på byggjesak

E-post: anne.lise.molvik@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 56 40

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no