



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr.:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Arbeid som skal utføres:	Graving ved veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber på utsiden av vegbane.				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	14 november 2018	Til dato:	31 desember 2018	Fra kl.:	20:00
				Til kl.:	06:00
Annet:	Man - fre.				

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:			
	e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trafikkvakt ved behov. Nattarbeid pga		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		90	smal vegbane.	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **14.11.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **<. Amundsen Maskin AS** e-post: **post@kamundsenmaskin.no**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **<. Amundsen Maskin AS** e-post: **post@kamundsenmaskin.no**
- Ansvarshavende: **Kenneth Amundsen** Tlf./e-post: **48292259**

Stedsansvarlig(e): **Kenneth Amundsen** Tlf./e-post: **48292259**

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

- Spesielle vilkår/betingelser:
Graving i samsvar med Graveløyve med ref.nr. 18 / 248006-2.
Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt.
Trafikkvakt ved behov.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved plassering av skilt.
Vurdere evt behov for skilt 149 KØ.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen **14.11.2018**
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr.:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Arbeid som skal utføres:	Graving ved veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber på utsiden av vegbane.				
Utførende av arb. varsling*:	K. Amundsen Maskin AS				
Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: 48292259		
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: 48292259		
Arbeidet utføres	fra dato:	14 november	2018	Til dato:	31 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	906	20
	1098 BI lykt	2
	Vakt	1

Merknader:

Graving av grøft for fiber.
Se arbeidsbeskrivelse


Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt.
Bruk trafikkvakt ved behov.

Søknadnr.: 604 / 2018
Bergen : 13.11.2018
Sem Sikkerhet AS

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

14.11.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Arbeid som skal utføres:	Graving ved veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber på utsiden av vegbane.				
Utførende av arb. varsling*:	K. Amundsen Maskin AS				
Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen	Tlf./e-post:	48292259		
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen	Tlf./e-post:	48292259		
Arbeidet utføres	fra dato:	14 november	2018	Til dato:	31 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	906	10
	1098 BI lykt	2
	Vakt	1

Skisse:



Merknader:

Graving av grøft for fiber. Se arbeidsbeskrivelse

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt. Bruk trafikkvakt ved behov.

Søknadnr.: 604 / 2018
Bergen : 13.11.2018
Sem Sikkerhet AS

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

14.11.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr.:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Arbeid som skal utføres:	Graving ved veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber på utsiden av vegbane.				
Utførende av arb. varsling*:	K. Amundsen Maskin AS				
Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: 48292259		
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: 48292259		
Arbeidet utføres	fra dato:	14 november	2018	Til dato:	31 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110 2
	106.1 2
	906 10
1098 BI lykt	2
	Vakt 1

Merknader:


Graving av grøft for fiber.
Se arbeidsbeskrivelse

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt.
Bruk trafikkvakt ved behov.

Søknadnr.: 604 / 2018
Bergen : 13.11.2018
Sem Sikkerhet AS

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

14.11.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr.:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Arbeid som skal utføres:	Graving ved veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber på utsiden av vegbane.				

Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen	Tlf./e-post:	48292259
Utførende arb.v.*:	K. Amundsen Maskin AS		
Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend		

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	14 november 2018	Til dato:
	31 desember 2018	4 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Påkjørsel i arbeidsområde	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Stor trafikk av myke trafikanter	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Graving i veg	Stor: 3	Stor: 3	
Monteringsarbeid av sikringsutstyr	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	3	2	6
1: Bil kjører inn i arbeidsområde	3	1	3
2: Uvedkommende innenfor sperringer	2	2	4
3: Kødanelse grunnet innsnevret vegbane	3	3	9
4: Arbeidsmann blir påkjørt ved utsetting av tung sikring	2	2	4
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Bruk av godkjent tung sikring. Skiltning med 110 og 106.1 skilt. 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt.
 - 2: Avsperring og vaktthold for å hindre uvedkommende tilgang til arbeidsområdet.
 - 3: Godkjent sikring blir stående på hvitstripe. Ingen fare for kø.
 - 4: Strobelys på arbeidsbil, Bruk av dirigenter ved utsetting av godkjent sikring. Dirigent ivaretar fotgjenger.
 - 5:
 - 6:
 - 7:
 - 8:
 - 9:
 - 10:
 - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 450.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Kenneth Amundsen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)




Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018			
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900			
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda			
Ansvarshavende*:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post:	48292259				
Utførende entreprenør:	K. Amundsen Maskin AS		Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
			(Ev.e-post)	post@kamundsenmaskin.no				
Utførende arb. varsling*:	K. Amundsen Maskin AS		Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	Org nr 897 882 442		(Ev. e-post:)	post@kamundsenmaskin.no				
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post:	48292259				
Arbeid som skal utføres*:	Graving ved veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber på utsiden av vegbane.							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	14	november	2018	Til dato:	31	desember	2018	4 dager

Graving av grøft for fiber langs veg
Sikring av arbeidsområde
Vaktmann sikrer fotgjengere



Se arbeidsvarslingsplan 3 stykk





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8331-2018	Mime-nr:	18 / 248006	Vedtak nr.:	N8331-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 1,900	til Hp/km:	01 / 7,900
Strekning:	Stranda ved nr 100 , 736 og 752 - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Utførende:	K. Amundsen Maskin AS				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen				
Stedsansvarlig:	Kenneth Amundsen				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, feidigstilling notert			

Merknader:

