



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8336-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8336-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	02 / 1,180	til Hp/km:	02 / 1,780
Strekning:	Høyland-Myking - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Kabelstrekk over veggen				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	20 november 2018	Til dato:	20 november 2018	Fra kl.:	09:00
				Til kl.:	11:00
Annet:	Skifte ut eksisterende linje over veg med ny.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90					<input checked="" type="checkbox"/> Manuell dirigering.....
				<input type="checkbox"/> Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **15.11.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **BKK Nett AS** e-post: **john.monstad@bkk.no**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Ramudden AS** e-post: **bergen@ramudden.no**
- Ansvarshavende: **Olav Aga** Tlf./e-post: **413 50 900 / olav.aga@ramudden.no**
 Stedsansvarlig(e): **Sjur Rykkje Hopland** Tlf./e-post: **902 05 746**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

15.11.2018

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8336-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8336-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	02 / 1,180	til Hp/km:	02 / 1,780
Strekning:	Høyland-Myking - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Kabelstreck over vegen				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen				
Ansvarshavende:	Olav Aga	Tlf./e-post:	413 50 900 / olav.aga@ramudden.no		
Stedsansvarlig(e):	Sjur Rykkje Hopland	Tlf./e-post:	902 05 746		
Arbeidet utføres	fra dato:	20 november	2018	Til dato:	20 november 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	808.727	2
	906	Etter behov
	362.50_a	5
	364.50	2
	802	1
	Dirigert	2

Merknader:

Arbeidstiden er 09:00-10:00.


808.727 (Manuell dirigering) skal kun brukes når det er manuell dirigering på stedet.

Fra nord skiltes det der eksisterende 50-sone fra nord slutter og 80-sone starter, HP2 m1683, skilt 364.50 blendes, og det skiltes sørover gjennom arbeidsområdet i henhold til skissen.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

15.11.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8336-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8336-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	02 / 1,180	til Hp/km:	02 / 1,780
Strekning:	Høyland-Myking - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Kabelstrekk over veggen				
Ansvarshavende:	Olav Aga		Tlf./e-post:	413 50 900 / olav.aga@ramudden.no	
Utførende arb.v.*:	Ramudden AS			Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen	
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	20 november 2018	Til dato:	20 november 2018	09:00-10:00	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Smal og svingete veg Myke trafikanter Kabel faller ned.	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
2: Påkjørsel kollisjon arbeidere/arbeidsbiler i arbeidsområdet	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
3: Påkjørsel av dirigenter	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
4: Syklister/myke trafikanter	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>
5: Arbeid i høyden/kabel som faller ned	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
6:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
11:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Uteve varsomhet og være oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy og bil med gult varselys som buffer.
- 2: Bruke 906 til å markere arbeidsområdet, dirigenter ved behov.
- 3: Være oppmerksom på plassering i vegbane, vurder siktlinjer, bremselengde og rømningsveg.
- 4: Syklister/myke trafikanter ledes trygt forbi
- 5: Passe på at ingen befinner seg under arbeidsområdet som foregår i høyden.
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader: Arbeidstiden er 09:00-10:00

Alle skilt etableres MED trafikkstrøm og fjernes MOT trafikkstrøm (slik at skilt 110 blir stående til slutt).

Utrykningskjøretøy og busser i rute skal kunne passere uhindret.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Kurt Asvang** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8336-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8336-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	02 / 1,180	til Hp/km:	02 / 1,780
Strekning:	Høyland-Myking - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Ansvarshavende*:	Olav Aga			Tlf./e-post:	413 50 900 / olav.aga@ramudden.no
Utførende entreprenør:	BKK Nett AS			Adresse:	Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad
				(Ev. e-post)	john.monstad@bkk.no
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no
Stedsansvarlig(e):	Sjur Rykkje Hopland			Tlf./e-post:	902 05 746
Arbeid som skal utføres*:	Kabelstrekk over vegen				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	20 november	2018	Til dato:	20 november	2018
					09:00-10:00

BKK Nett AS skal skifte ut eksisterende kabel over FV397 Mykingvegen ved nr. 480/482, FV397 HP02 m 1553.
Det bli brukt manuell dirigering og i det kabelen fjernes og ny strekkes over vil det være noen kortvartige stenginger.

Fartsgrense på stedet er 80 km/t.
ÅDT er 900.




Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8336-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8336-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	02 / 1,180	til Hp/km:	02 / 1,780
Strekning:	Høyland-Myking - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Kabelstrekking over vegen				
Ansvarshavende:	Olav Aga		Tlf./e-post:	413 50 900 / olav.aga@ramudden.no	
Utførende av arbeidsvarsling:	Ramudden AS		Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	20 november	2018	Til dato:	20 november	2018

Kart BKK Nett AS:





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8336-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8336-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	02 / 1,180	til Hp/km:	02 / 1,780
Strekning:	Høyland-Myking - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Utførende:	Ramudden AS				
Ansvarshavende:	Olav Aga				
Stedsansvarlig:	Sjur Rykkje Hopland				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

