



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9025-2019	Mime-nr.:	18 / 250708 - 2	Vedtak nr.:	N9025-2019
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,160	til Hp/km:	01 / 2,269
Strekning:	Mykingvegen ved 197 - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres: Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid på utsiden av vegbanen					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	2 januar 2019	Til dato:	31 mars 2019	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Det er permanent 50 km/t-sone i		Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90		arbeidsområdet.		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 20.12.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ ⇒ Navnet på selskapet Eikanger vassverk v/ Ivar Eidsheim - tlf. 9166 1261
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ ⇒ Entreprenør/byggeleder Tore Haaland e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ ⇒ Navn på ansvarlig Tore Haaland e-post: 97192485
- Ansvarshavende: Tore Haaland Tlf./e-post: 97192485

Stedsansvarlig(e): Tore Haaland Tlf./e-post: tore.haland@yahoo.no

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikkentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): Skyss/Nettbuss
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:

- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

- Spesielle vilkår/betingelser:

Graving / framføring av VA-grøft i samsvar med godkjent Graveløyve med ref nr. 18 / 250708 - 2.

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt. (I arbeidstida).

Bruk trafikkvakt ved behov.

Unngå plassering av maskiner og materiell i vegens sikkerhetssone.

Tilrettelegge for driftsentreprenørens vintervedlikehold av vegen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

20.12.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9025-2019	Mime-nr.:	18 / 250708 - 2	Vedtak nr.:	N9025-2019
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,160	til Hp/km:	01 / 2,269
Strekning:	Mykingvegen ved 197 - Lindås kommune	Sted:	Mykingvegen		
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid på utsiden av vegbanen				
Utførende av arb. varsling*:	Tore Haaland				
Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim				
Ansvarshavende:	Tore Haaland	Tlf./e-post:	97192485		
Stedsansvarlig(e):	Tore Haaland	Tlf./e-post:	tore.haland@yahoo.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	2 januar	2019	Til dato:	31 mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
1098 BI lykt		2
	906	15
	Vakt	1 (2)

Merknader:

Graving ved veg, Grøft for VA og fiber

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved plassering av skilt.


Bruk 1098 blinkende gulr lys på skiltstolper for 110-skilt. (I arbeidstida).

Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Sikre tilstøtende veger.

Bruk godkjent sikring i samsvar med HB N301 / 101.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

20.12.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9025-2019	Mime-nr.: 18 / 250708 - 2	Vedtak nr.: N9025-2019
Veg nr.: Fv. 397	fra Hp/km: 01 / 2,160	til Hp/km: 01 / 2,269
Strekning: Mykingvegen ved 197 - Lindås kommune		Sted: Mykingvegen
Arbeid som skal utføres: Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid på utsiden av vegbanen		

Ansvarshavende: Tore Haaland Tlf./e-post: 97192485

Utførende arb.v.*: Tore Haaland Adresse: Leikvoll, 5943 Austrheim

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 2 januar 2019	Til dato: 31 mars 2019	2 mnd i perioden

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Utपlassering av midlertidige skilt

Påkjørsel
Fotgjengere ut i vegbane
Møteulykke
Naboer

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	2	6
3	2	6
2	1	2
2	3	6
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

- Arbeidere blir påkjørt ved utपlassering av midlertidige skilt
- Biler inn i arbeidsområde.
- Fotgjengere blir presset ut i vegbane grunnet innsnevring på veg.
- Frontkollisjon grunnet innsnevring
- Innkjøring / utkjøring til Myking vegen 197 blir sperret ved grøftarbeid
-
-
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Bruk av strobelys på bil ved utपlassering av skilt. Sidemann sitter ut skilt
- Varsling med skilt. Bruk av godkjent sikring.
- Vaktmann leder fotgjengere trygt forbi arbeidssted.
- Varsling med 110 samt 106.1 skilt. (Liten innsnevring)
- Varsling av naboer før oppstart kryssing av privat veg med grøft
-
-
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Tidl. N8343

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Tore Haaland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N9025-2019	Mime-nr.:	18 / 250708 - 2	Vedtak nr.:	N9025-2019
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,160	til Hp/km:	01 / 2,269
Strekning:	Mykingvegen ved 197 - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Ansvarshavende*:	Tore Haaland			Tlf./e-post:	97192485
Utførende entreprenør:	Tore Haaland			Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	Tore Haaland			Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	Org nr 960 684 648			(Ev. e-post:)	97192485
Stedsansvarlig(e):	Tore Haaland			Tlf./e-post:	tore.haland@yahoo.no
Arbeid som skal utføres*:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid på utsiden av vegbanen				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	2	januar	2019	Til dato:	31 mars 2019
					2 mnd i perioden





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9025-2019	Mime-nr:	18 / 250708 - 2	Vedtak nr.:	N9025-2019
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,160	til Hp/km:	01 / 2,269
Strekning:	Mykingvegen ved 197 - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Utførende:	Tore Haaland				
Ansvarshavende:	Tore Haaland				
Stedsansvarlig:	Tore Haaland				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

