

SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I OFFENTLIG VEG OG GATEGRUNN

(eller kryssing med luftstrek)

Etter bestemmelsene i Vegloven, §§ 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg søkes om gravetillatelse for legging /utskifting / reparasjon. (Stryk ut)

Kryss av:

- Vannledning
 Avløpsledning
 EI-kabel

- Telekabel
 TV-kabel
 Annet

Eks dekke:

- Asfalt
 Brostein
 Annet

Off. veg nr.: Kv1110 Hp.: 1 Arbeidssted: Øvre Eikanger

Lengder på grøft/luftspenn langs veg: _____ m. Kryssinger: _____

Opplysninger om gravingen: Grunnundersøkelser med borerigg

Fra eiendom gnr.: _____ bnr.: _____ Slik det er vist på vedlagte kart / skisse (M = 1: 1000).

Arbeidet ønskes oppstartet: 19.02.2019 og ventes avsluttet: 20.02.2019

Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Det er satt kryss for de typer anlegg/interesser som finnes på stedet.

- | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EI-kabel | <input type="checkbox"/> Vannledning | <input type="checkbox"/> Signalkabel | <input type="checkbox"/> Andre berørte |
| <input type="checkbox"/> Telekabel | <input type="checkbox"/> Avløpsledning | <input type="checkbox"/> Polygonpunkt | <input type="checkbox"/> Antikvarisk |
| <input type="checkbox"/> TV-kabel | <input type="checkbox"/> Skilt | <input type="checkbox"/> Grøntanlegg | |


Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhentet, og varsel om gravingen er gitt. (Kryss av)

Arbeidet skal utføres etter regler i offentlig veg- og gategrunn, og etter anvisning fra berørte parter.

Jeg godtar de forpliktelser som graving i offentlig veg medfører etter reglene.

Entr.: Multiconsult AS Adresse: Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Dato 07.02.2019


Underskrift

Kontaktperson hos entreprenør: Torben Nesse Tlf.: 95 13 08 14

Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvaret som reglene pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for vegetaten. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig veg.

Eier/søker: Multiconsult AS Adresse: Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Dato 07.02.2019


Underskrift

Kontaktperson hos eier/søker: Torben Nesse Tlf.: 95 13 08 14

Gravetillatelse er gitt med forbehold at det stilles garanti, etter reglene, pålydende kr. _____

Endelig vegdekke skal utføres av: _____

Spesielle vilkår gjelder: _____

Gravetillatelse er gitt

Veg
Etat

den 11.02.19

A. Brakke
Underskrift

Gravetillatelse avslått

Godkjent
Teknisk drift

Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll

Betingelser for graving i offentlig veg- og gategrunn

Det er vedtatt egne **Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn**. Disse gjelder for all graving i eller ved offentlig veg. Entreprenør kan få reglene ved henvendelse til vegetaten.

Ansvarshavende entreprenør

Det skal alltid være en ansvarshavende entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal være ansvarshavende entreprenør for et anlegg i eller ved offentlig veg skal ha de nevnte regler som vedkommende skal ha full kjennskap til dem. Ved underskrift på søknadskjema skal entreprenør forplikte seg til å følge reglene og påta seg det ansvar som følger med.

Ansvarlig entreprenør har et særlig ansvar for at det er gjort tilstrekkelig undersøkelse om det er andre anlegg i vegen på det stedet der det skal graves. Entreprenøren må ha full oversikt over forholdene selv om andre har gjort undersøkelsen. Avkryssing på søknadskjema skal gjelde som forpliktende erklæring om at tilstrekkelig undersøkelse er gjort. Manglende avkryssing kan føre til avvist søknad.

Ansvarlig entreprenør skal gi nødvendig orientering om reglene til oppdragsgiver. Egenkontroll skal utføres og skjema leveres på ferdigbefaring. Garantitid løper 1 år fra denne dato for ferdigbefaring. Entreprenøren er ansvarlig for ferdigstillelse.

Ansvarshavende eier (oppdragsgiver)

Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrives av eier av det aktuelle anlegg (oppdragsgiver). Ved sin underskrift skal eieren (oppdragsgiveren)

- påta seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendelser og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann.
- være garantist for at entreprenørens forpliktelser etter reglene blir oppfylt.
- godta de til enhver tid gjeldende offentlige betingelser for å ha anlegg i offentlig veggrunn.

Betingelser for å ha liggende lednings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn.

Vegholders tillatelse er gitt midlertidig. Lednings- og kabeleierne er forpliktet til, for egen regning, å foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom vegholder senere måtte finne det nødvendig.

Vilkår for tillatelse.

Mulig ulempe for lednings- eller kabelanlegget ved vegholders vedlikeholds-, reparasjons- eller utbedringsarbeid er vegholder uvedkommende. Vegholder har heller ikke ansvar for skader/ulemper på lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen.



LINDÅS KOMMUNE

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1110	fra Hp/km: HP1 m2500	til Hp/km: HP 1 m2680
Strekning: Fyllingsnesvegen	Sted: Øvre Eikanger	
Arbeid som skal utføres: Grunnundersøkelser med borerigg		
Ansvarshavende: Torben Nesse	Tlf./e-post: 55 62 37 34 / ton@multiconsult.no	
Entreprenør: Multiconsult	Adresse: Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun	

Arbeidet utføres i perioden			
Fra dato: 19 februar 2019	Til dato: 20 februar 2019	E-post:	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke: Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for : Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	Sett inn verdi for : Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	(= produktet)
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel arbeider.	3	1	3
2: Kollisjonsfare.	3	2	6
3: klemfare myke trafikanter	2	1	2
4: Rester asfalt grus i vegbane. Skrens	2	3	6
5: Isdannelse ved bruk av vann til borerigg	2	2	4
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:
↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Veg stengt. Bil som hindring. Blinkende gult lys på rigg. Synlige arbeidsklær
2: Veg stengt
3: rigg flyttes mellom borpunkt når det ikke er myke trafikanter i nærheten.
4: Rester fjernes
5: Eventuelle områder saltes
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Merknader:



LINDÅS KOMMUNE

Plan for varsling og sikring av arbeide i og langs veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: fra Hp/km: HP1 m2500		til Hp/km: HP 1 m2680
Strekning: Fyllingsnesvegen		Sted: Øvre Eikanger
Arbeid som skal utføres: Grunnundersøkelser med borerigg		
Entreprenør: Multiconsult AS		
Adresse: Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun 0		
Ansvarshavende: Torben Nesse	Tlf./e-post: 55623734 / ton@multiconsult.no	
Stedsansvarlig(e): Frank Dyrkolbotn	Tlf./e-post: 93 23 29 69	
Arbeidet utføres fra dato: 19 februar 2019	Til dato: 20 februar 2019	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.: Ant.:

110

Vegen stengt for gjennomkjøring
19.02.2019 Kl. 22:00 -
20.02.2019
Kl. 05:00

Merknader:


Nattarbeid: 22:00 - 05:00

Myke trafikanter kan passere

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

11.02.2019

Sted

Dato

R. B. Boalvaker

Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



LINDÅS KOMMUNE

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaket nr.:
Veg nr.: 0	fra Hp/km: HP1 m2500	til Hp/km: HP 1 m2680
Strekning: Fyllingsnesvegen	Sted: Øvre Eikanger	
Arbeid som skal utføres: Grunnundersøkelser med borerigg		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 18.02.2019	Til dato: 20.02.2019	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytstel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.02.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ⇒ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ⇒ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ⇒ Multiconsult
- Ansvarshavende: Torben Nesse Tlf./e-post: 55 62 37 34 / ton@multiconsult.no
Stedsansvarlig(e): Frank Dyrkolbotn Tlf./e-post: 93 23 29 69
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
Vegtrafikksentralen.....
Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Skilt oppgitt i arbeidsvarslingsplanen settes opp min 24 timer før vegstengning for informasjon til beboere i området.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

11.02.2019

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt) Teknisk drift Godkjent



LINDÅS KOMMUNE

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: 0 fra Hp/km: HP1 m2500 til Hp/km: HP 1 m2680

Strekning: Fyllingsnesvegen Sted: Øvre Eikanger

Arbeidsvarslingsplan nr.: 0

Utførende:

Ansvarshavende:

Stedsansvarlig: Frank Dyrkolbotn

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



LINDÅS KOMMUNE

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: 0 fra Hp/km: HP1 m2500 til Hp/km: HP 1 m2680

Strekning: Fyllingsnesvegen Sted: Øvre Eikanger

Arbeidsvarslingsplan nr.: 0

Utførende:

Ansvarshavende:

Stedsansvarlig: Frank Dyrkolbotn

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

