



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9087-2019	Mime-nr.:	18 / 208750	Vedtak nr.:	N9087-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	23 / 0,425	til Hp/km:	23 / 0,594
Strekning:	Osterfjordvegen-Kvassnesvegen - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres: Reasfaltere områder som er gravd opp ifm fiberframføring					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	25	februar	2019	Til dato:	28
			februar	2019	
Fra kl.:	22:00		Til kl.:	06:00	
Annet:					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 22.02.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☐ ⇒ Navnet på selskapet _____
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ ⇒ Entreprenør/byggeleder Tertnes Maskin AS e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ ⇒ Navn på ansvarlig Tertnes Maskin AS e-post: vivian@tertnesmaskin.no
- Ansvarshavende: Espen Thomassen Tlf./e-post: vivian@tertnesmaskin.no

Stedsansvarlig(e): Eøystein Muri

Tlf./e-post: 97629790

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): Nettbuss
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____

8. Tillatelser:

Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

AV-vedtak gjelder reasaltering på GS-veg etter graving ifm framføring av fiberkabel.

Trafikk på E39 blir ikke berørt av gravinga.

Bruk 906 i bue inntil arbeidsområdet. Bruk trafikkvakt. Bruk byggjerde etter behov.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter. (Trafikkvakt).

Detaljer vedr arbeidet avklart pr.tlf. 15.11.2018 - AL / E. Thomassen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

22.02.2019

Sted

Dato

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9087-2019	Mime-nr:	18 / 208750	Vedtak nr.:	N9087-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	23 / 0,425	til Hp/km:	23 / 0,594
Strekning:	Osterfjordvegen-Kvassnesvegen - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reasfaltere områder som er gravd opp ifm fiberframføring				
Utførende av arb. varsling*:	Tertnes Maskin AS				
Adresse:	Toppemyr 12				
Ansvarshavende:	Espen Thomassen			Tlf./e-post:	vivian@tertnesmaskin.no
Stedsansvarlig(e):	Eøystein Muri			Tlf./e-post:	97629790
Arbeidet utføres	fra dato:	25 februar	2019	Til dato:	28 februar 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

Skilt nr.:

Ant.:



110

et behov

810.V90

1



906 H/V

et behov

Sikr/byggjerde v/behov

Skisse:

Se egen skisse

Merknader:

Husk stolpehøyde ved skilting på GS-veg.

Arbeidet vil pågå utenfor E39 og skal ikke påvirke trafikk her.

Bruk trafikkvakt ved behov.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Ved asfaltering benyttes 906 inntil gravområde.

Ved reasfaltering benyttes trafikkvakt etter behov.

Blankettfordeling:



Statens vegvesen



Utførende av arbeidet



Ansvarshavende



Politiet



Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

22.02.2019

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9087-2019	Mime-nr.: 18 / 208750	Vedtak nr.: N9087-2019
Veg nr.: EG 39	fra Hp/km: 23 / 0,425	til Hp/km: 23 / 0,594
Strekning: Osterfjordvegen-Kvassnesvegen - Lindås kommune		Sted: Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres: Reasfaltere områder som er gravd opp ifm fiberframføring		

Ansvarshavende: **Espen Thomassen** Tlf./e-post: **vivian@tertnesmaskin.no**

Utførende arb.v.*: **Tertnes Maskin AS** Adresse: **Toppemyr 12**

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 25 februar 2019	Til dato: 28 februar 2019	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Asfaltering utenfor vegbanen (GS-vei)	3	2	6
2: bruk av maskiner /klemfare	2	2	4
3: ulykke som omfatter fotgjengere	2	1	2
4: ulykke som omfatter personell	3	3	9
5:	1	3	3
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: skilte/oppmerke/varsle
- 2: skilte/oppmerke/varsle
- 3: personell som leder fotgjengere - Vaktperson. Gult blink med 360 gr visning på alle biler og maskiner
- 4: godkjent arbeidstøy
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **vivian sivertsen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N9087-2019	Mime-nr:	18 / 208750	Vedtak nr.:	N9087-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	23 / 0,425	til Hp/km:	23 / 0,594
Strekning:	Osterfjordvegen-Kvassnesvegen - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Ansvarshavende*:	Espen Thomassen			Tlf./e-post:	vivian@tertnesmaskin.no
Utførende entreprenør:	Tertnes Maskin AS			Adresse:	Toppemyr 12
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	Tertnes Maskin AS			Adresse:	Toppemyr 12
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	932812746			(Ev. e-post:)	vivian@tertnesmaskin.no
Stedsansvarlig(e):	Eøystein Muri			Tlf./e-post:	97629790
Arbeid som skal utføres*:	Reasfaltere områder som er gravd opp ifm fiberframføring				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	25	februar	2019	Til dato:	28 februar 2019

Reasfaltering etter graving i GS-veg for fiberframføring



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9087-2019	Mime-nr:	18 / 208750	Vedtak nr.:	N9087-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	23 / 0,425	til Hp/km:	23 / 0,594
Strekning:	Osterfjordvegen-Kvassnesvegen - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Utførende:	Tertnes Maskin AS				
Ansvarshavende:	Espen Thomassen				
Stedsansvarlig:	Eøystein Muri				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Plan nr.:	N9087-2019	Mime-nr:	18 / 208750	Vedtak nr.:	N9087-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	23 / 0,425	til Hp/km:	23 / 0,594
Strekning:	Osterfjordvegen-Kvassnesvegen - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reasfaltere områder som er gravd opp ifm fiberframføring				
Ansvarshavende:	Espen Thomassen			Tlf.:	vivian@tertnesmaskin.no
Stedsansvarlig(e):	Eøystein Muri				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

[illegible]