



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv 1055	fra Hp/km:	Hp1 / km 0,303	til Hp/km:	Hp1 /km 0,306
Strekning:	Mangerbua 19	Sted:	Lindås kommune		
Arbeid som skal utføres:	Trekkeshull for fiber i gangfelt				
Utførende av arb. varsling*:	K.Amundsen Maskin AS				
Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: post@kamundsenmaskin.no / 48292		
Stedsansvarlig(e):	Bjørn-Cato Knutsen		Tlf./e-post: 41858489 / bck@kamundsenmaskin.		
Arbeidet utføres	fra dato:	18 mars	2019	Til dato:	18 mai 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	906 V/H	etter behov

Skisse:



Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås Kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ildalstø

29.03.2019

Sted\*

Dato\*

*A. Braheva*

Sign. (etter fullmakt)\*

Teknisk drift  
Godkjent



Statens vegvesen

### Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1055	fra Hp/km: Hp1 / km 0,303	til Hp/km: Hp1 /km 0,306
Strekning: Mangerbua 19	Sted: Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres: Trekkehull for fiber i gangfelt		
Ansvarshavende: Kenneth Amundsen	Tlf./e-post: post@kamundsenmaskin.no / 48292259	
Utførende av arbeidsvarsling: K.Amundsen Maskin AS	Adresse: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: 18 mars 2019	Til dato: 18 mai 2019	



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: Kv 1055	fra Hp/km: Hp1 / km 0,303	til Hp/km: Hp1 /km 0,306
Strekning: Mangerbua 19	Sted: Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres: Trekkehull for fiber i gangfelt		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 18 mars 2019	Til dato: 18 mai 2019	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg	Region (2):	
Avdeling:	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 29.03.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder K.Amundsen Maskin AS e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig K.Amundsen Maskin AS e-post: t@kamundsenmaskin.no / 48292
- Ansvarshavende: Kenneth Amundsen Tlf./e-post: post@kamundsenmaskin.no / 48292259  
 Stedsansvarlig(e): Bjørn-Cato Knutsen Tlf./e-post: 41858489 / bck@kamundsenmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Lindås kommune
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): \_\_\_\_\_  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

29.03.2019

*Arvid Brakvagen*

Teknisk drift  
Godkjent

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)




Statens vegvesen

## Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0	
Veg nr.:	Kv 1055	fra Hp/km:	Hp1 / km 0,303	til Hp/km:	Hp1 / km 0,306	
Strekning:	Mangerbua 19			Sted:	Lindås kommune	
Ansvarshavende*:	Kenneth Amundsen			Tlf./e-post:	post@kamundsenmaskin.no / 48292259	
Utførende entreprenør:	K.Amundsen Maskin AS			Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb. varsling*:	K.Amundsen Maskin AS			Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	897882442			(Ev. e-post:)	post@kamundsenmaskin.no / 48292259	
Stedsansvarlig(e):	Bjørn-Cato Knutsen			Tlf./e-post:	41858489 / bck@kamundsenmaskin.no	
Arbeid som skal utføres*:	Trekkehull for fiber i gangfelt					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	18 mars	2019	Til dato:	18 mai	2019	1 dag

Asfaltentreprenør er Hordaland Asfalt



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1055	fra Hp/km: Hp1 / km 0,303	til Hp/km: Hp1 /km 0,306
Strekning: Mangerbua 19	Sted: Lindås kommune	

Arbeid som skal utføres: Trekkehull for fiber i gangfelt

Ansvarshavende: Kenneth Amundsen Tlf./e-post: post@kamundsenmaskin.no / 48292259

Utførende arb.v.\*: K.Amundsen Maskin AS Adresse: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 18 mars 2019	Til dato: 18 mai 2019	1 dag

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Utsetting av skilt	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Graving	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3	Stor: 3	
Beskrivelse av hendelsen:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.	Liten: 1	Liten: 1	
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	3	2	6
1: Utsetting arbeidsvarsling	1	3	3
2: Arbeid ved vegbane	1	2	2
3: Påkjørsel av arbeidere	2	2	4
4: Graving i gangfelt	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Plassere arbeidsvarsling på en forsvarlig måte, tenke på sikt og stopplengde. Bruke maskin og lastebil med gult blink
  - 2: Alle bruker RFK3 værneutstyr, Skilte ihht plan. Ha ved behov, hjelpemann for å lede myke trafikanter forbi på veien.
  - 3: Bruke zebra 906 for å varsle om arbeidssted
  - 4: Ta spesielt hensyn til myke trafikanter, bruk evt hjelpeman ved behov.
  - 5:
  - 6:
  - 7:
  - 8:
  - 9:
  - 10:
  - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Kenneth Amundsen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)





Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0

Veg nr.: Kv 1055 fra Hp/km: Hp1 / km 0,303 til Hp/km: Hp1 /km 0,306

Strekning: Mangerbua 19 Sted: Lindås kommune

Utførende av arb.varsling: K.Amundsen Maskin AS

Ansvarshavende: Kenneth Amundsen

Stedsansvarlig: Bjørn-Cato Knutsen

Kontroll utført dato: \_\_\_\_\_ Kontroll utført av: \_\_\_\_\_

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 300px;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Merknader:**

---



---



---



---



---

- 1: Godkjent, småfeil kan forekomme \_\_\_\_\_
- 2: Feil og mangler, ikke alvorlige \_\_\_\_\_
- 3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres \_\_\_\_\_

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1055	fra Hp/km: Hp1 / km 0,303	til Hp/km: Hp1 /km 0,306
Strekning: Mangerbua 19	Sted: Lindås kommune	
Utførende:	K.Amundsen Maskin AS	
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen	
Stedsansvarlig:	Bjørn-Cato Knutsen	
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

## Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: 29.03.2019	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1055	fra Hp/km: Hp1 / km 0,303	til Hp/km: Hp1 /km 0,306
Strekning: Mangerbua 19	Sted: Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres: Trekkehull for fiber i gangfelt		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 18 mars 2019	Til dato: 18 mai 2019	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. K.Amundsen Maskin AS		Arbeidets varighet
Adr.: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend		1 dag
Ansvarshavende: Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: post@kamundsenmaskin.no / 48292259

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
<b>Dette på grunn av:</b>			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

- Legging     Utskifting     Reparasjon     Luftspenn

Veg nr.: KV1075 Hp.: 1 Km: 0,303 - 0,306      Arbeidsstad: Mangerbua 19

Arbeida gjeld:     Vassleidning     Telekabel     Avløpsleidning     Anna: Fiber  
 El-kabel     Gassleidning     TV-kabel

Noverande dekke:     Asfalt     Brostein     Grus     Anna: \_\_\_\_\_

Frå eigedom Gnr.: 137 bnr.: 715 slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Trekkehall, det er brodd på ett eksisterende rør. Hullet blir opp til 40cm dypt. Det blir arbeid i fortau.

Arbeidet er ønska oppstarta: 13.03.19 og venta avslutta: 18.05.19      Når arbeidet er påbegynt vil det ta mindre enn en dag.

Talet på kryssingar: \_\_\_\_\_ stk.    Boring:  ja, ved km: \_\_\_\_\_  nei

Langde på luftspenn/groft langs veg: 3 m frå km: 0,303 til km: 0,306

Som eigar av og oppdragsgjevar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghalder. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjevar/byggherre: Bergen Fiber  
 Adresse: Kohstadvågen 35, 5020 Bergen  
 Kontaktperson hos oppdragsgjevar/byggherre: Tina D. Fjell Tlf: \_\_\_\_\_  
 Dato: 15.03.19 Underskrift: For Bergen Fiber Kate Rindøy

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

- El-kabel     Vassleidning     Signalkabel     Kulturminne  
 Telekabel     Avløpsleidning     Polygonpunkt     Gass  
 TV-kabel     Gassleidning     Grøntanlegg     Anna: Fiber

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt.     (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrørte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre for arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følgje retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7  ja     nei (kryss av)

Entreprenør: K. Amundsen Maskin AS  
 Adresse: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend  
 Kontaktperson hos entreprenør: Byrn-Cato Knutsen, tlf: 41858189 Tlf.: ←  
 Dato: 15.03.19 Underskrift: Byrn-Cato Knutsen

Spesielle vilkår, evt sjå baksida: \_\_\_\_\_

Graveløyve gitt     Graveløyve avslått

Lindås/Veg  
 Kommune / Eining

den 29.3 2019

A. Brækvåg  
 Underskrift

