



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	8
Austrheim	Masfjorden
- 4 APR 2019	
Ark. saksn.	Løp.nr.
Saksn.	Tilgangskode

## Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

### Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>Knarvik Dagligvare AS</i>	Kommune <i>Lindås</i>	Dato <i>29/3-2019</i>
Salstad namn <i>Rena 1000 Knarvik</i>	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrrar- namn <i>Tone Olsvoll Eide</i>	Avløyser - namn <i>Flode Eireland</i>	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn <i>A. Balen</i>	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument		0 nei ( ) ja
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>7-23</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>7-23</i>	<i>9-18</i>
Sundag	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Praktisering av salsløyvet:</b> <b>Rus:</b> Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja  <b>Alder:</b> Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja  <b>Tid – salsområde</b> Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert ( ) nei 0 ja Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet ( ) nei 0 ja  <b>Andre vilkår:</b> Vart forbode mot reklame haldne? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja  <b>Merknad:</b>		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	<i>16</i>
Underskrift ansvarshavande <i>Grote Høegsnes</i>	Underskrift kontrollør	<i>17</i>
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport		

Original: kommunen

Gul kopi: kontrollørane

Rosa kopi: salsstad