



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
Masfjorden - 4 APR 2019	
Ark. saksnr.	Løpnr.
Saksh.	Tilgangskode

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>NB SPAR VEST</i>	Kommune <i>Lindås</i>	Dato <i>29/3-2019</i>
Salstad namn <i>EUROSPAR Isdalsstø</i>	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrar- namn <i>C. M. Engen</i>	Avløyser - namn <i>Ullevik Amble</i>	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn <i>J. Paul</i>	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument		0 nei () ja
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>7-22</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>8-20</i>	<i>9-18</i>
Sundag	<i>-</i>	<i>-</i>
Praktisering av salsløyvet:		
Rus:		
Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder)		<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?		<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Alder:		
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år?		<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år?		<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Tid – salsområde		
Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert		() nei 0 ja
Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet		<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Andre vilkår:		
Vart forbode mot reklame haldne?		0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?		0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift?		0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Merknad:		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	
Underskrift ansvarshavande <i>Elen Amble</i>	Underskrift kontrollør <i>J. Paul</i>	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggssrapport		