



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: Kv1213	fra Hp/km: hp1 m11	til Hp/km: hp1 m26
Strekning: Ørnnova 1	Sted: Alversund	
Arbeid som skal utføres: Grave fibergrøft fra stolpe til Ørnnova 1.		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 22 mai 2019	Til dato: 5 juli 2019	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 22.05.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Minimaskin AS	
- Ansvarshavende: Lisbeth Boga Tlf./e-post: 915 51 509
Stedsansvarlig(e): Jon Floen Tlf./e-post: 912 47 349
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg *Lindås kommune*
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Angi hvilke(n):			
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Angi hvilke(t):			
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Angi hvem:			
Andre.....	<input type="checkbox"/> ⇨	Angi hvem:			
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen			
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

22.05.2019

A. B. rakwa **Teknisk drift**
Godkjent

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1213	fra Hp/km: hp1 m11	til Hp/km: hp1 m26
Strekning: Ørnova 1	Sted: Alversund	
Arbeid som skal utføres: Grave fibergrøft fra stolpe til Ørnova 1.		
Entreprenør: Minimaskin AS		
Adresse: PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen		lisbeth@minimaskin.net
Ansvarshavende: Lisbeth Boga		Tlf./e-post: 915 51 509
Stedsansvarlig(e): Jon Floen		Tlf./e-post: 912 47 349
Arbeidet utføres fra dato: 22 mai 2019		Til dato: 5 juli 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	810H	1
		1

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

22.05.2019

Sted

Dato

A. Brakva tre Teknisk drift
Godkjent

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1213	fra Hp/km: hp1 m11	til Hp/km: hp1 m26
Strekning: Ørnova 1	Sted: Alversund	
Arbeid som skal utføres: Grave fibergrøft fra stolpe til Ørnova 1.		
Entreprenør: Minimaskin AS		
Adresse: PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen		lisbeth@minimaskin.net
Ansvarshavende: Lisbeth Boga		Tlf./e-post: 915 51 509
Stedsansvarlig(e): Jon Floen		Tlf./e-post: 912 47 349
Arbeidet utføres fra dato: 22 mai 2019		Til dato: 5 juli 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	810H	1
		1

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

22.05.2019

Sted

Dato

A. Brakva **Teknisk drift**
Godkjent

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv1213	fra Hp/km:	hp1 m11	til Hp/km:	hp1 m26
Strekning:	Ørnnova 1	Sted:	Ostereidet, Lindås		
Arbeid som skal utføres:	Grave fibergrøft fra stolpe til Ørnnova 1.				
Ansvarshavende:	Lisbeth Boga	Tlf./e-post:	915 51 509		
Entreprenør:	Minimaskin AS	Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen		

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	22 mai	2019	Til dato:	5 juli	2019	E-post:	lisbeth@minimaskin.net
-----------	--------	------	-----------	--------	------	---------	------------------------

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
	Stor: 1	Stor: 1	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Forhold nr.:			
↓ Beskrivelse:			
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Stå langs vei, arbeide med utstyr, påkjørselsfare.	2	2	4
2: Kollisjonsfare	2	1	2
3: Påkjørselsfare fotgjengere	3	2	6
4: Tilkomstproblemer Brannvesen mm	2	2	4
5: Dersom ulykke skjer	2	2	4
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Sikrer arbeidsområdet med sperring. Ved kryssing graves en del om gangen, stålplater tilgjengelig
- 2: Sikrer arbeidsområdet med sperring.
- 3: Fotgjengere sikres med sperring mot arbeidsområdet.
- 4: Ikke til hinder
- 5: Alle kjenner til prosedyre for varsling ved ulykke (vedlagt alle arbeidsbeskrivelser.)
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: Kv1213	fra Hp/km: hp1 m11	til Hp/km: hp1 m26
Strekning: Ørnnova 1	Sted: Alversund	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Minimaskin AS		
Ansvarshavende: Lisbeth Boga		
Stedsansvarlig: Jon Floen		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.:	Kv1213	fra Hp/km:	hp1 m11	til Hp/km:	hp1 m26
Strekning:	Ørnnova 1	Sted:	Alversund		
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0				
Utførende:	Minimaskin AS				
Ansvarshavende:	Lisbeth Boga				
Stedsansvarlig:	Jon Floen				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1213	fra Hp/km: hp1 m11	til Hp/km: hp1 m26
Strekning: Ørnnova 1		Sted: Alversund
Arbeid som skal utføres:	Grave fibergroft fra stolpe til Ørnnova 1.	

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

- Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: 1213 Hp.: 1 Km: 11 - 26 Arbeidsstad: Ørnova 1

Arbeida gjeld: Vassleidning Telekabel Avlopsleidning Anna: Fiber
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande dekke: Asfalt Brostein Grus Anna: mark

Frå eigedom Gnr.: _____ bnr: _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Grave fibergroft fra stolpe til Ørnova 1

Arbeidet er ønska oppstarta: 22/5-19 og venta avslutta: 05/07-19 (ca 3-4 dager i perioden)

Talet på kryssingar: 1 stk Boring: ja, ved km: _____ nei

Lengde på luftspenn/groft langs veg: ca 15 m frå km: 11 til km: 26

Som eigar av og oppdragsgjever/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghalder. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjever/byggherre: Telenor / Eitel networks
 Adresse: P.B. 37, 5879 Bergen
 Kontaktperson hos oppdragsgjever/byggherre: Shan Andersen Tlf.: 901 36 871
 Dato: 15/5-19 Underskrift: Lisbeth Boga for S. Andersen

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

- El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avlopsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grøntanlegg Anna: Kart fra Geomatikk

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrorte planar. Eg godtek dei vilkår som er berdt i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil ligga føre før arbeidet vert sett i gang. Eg godtek dei vilkår som er berdt i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil ligga føre før arbeidet vert sett i gang. Eg godtek dei vilkår som er berdt i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil ligga føre før arbeidet vert sett i gang. ja nei (kryss av)

Entreprenør: MINI MASKIN AS
 Adresse: P.B. 44 Kråkenes, 5896 Bergen
 Kontaktperson hos entreprenør: Lisbeth Boga Tlf.: 915 51 509
 Dato: 15/5-19 Underskrift: L. Boga

Spesielle vilkår, evt sjå baksida: _____

Graveløyve gitt Graveløyve avslått

_____ den ____ / ____ 20__

Kommune Eiting

Underskrift

Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen



Spesielle vilkår, forts. :

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Disse gjeld for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einssilde kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følge reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «*Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg*» skal sendast til den einssilde kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantitid gjeld tre år frå dato for ferdigsynfaring. Entreprenør / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveløyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre).

Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellombels. Leidnings- og kabeleigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt tjerne det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar

Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetningsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulempar på leidnings- eller kabelanlegg som følgjer av trafikkbelastning på vegen.


Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen



Vedlegg 3

Normalprofil

Før legging av asfalt skal det fresast min. 50 cm, 5 cm djupt til kvar side



Fresing og fortanning / utkiling

Før legging av asfalt skal det fresast minimum 50 cm, 5 cm djupt

