



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Div veger	fra Hp/km:		til Hp/km:	
Strekning:	Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen			Sted:	Knarvik
Ansvarshavende*:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Utførende entreprenør:	BKK EnoTek AS			Adresse:	Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	BKK EnoTek AS			Adresse:	Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	974332582			(Ev. e-post:)	post@bkk.no
Stedsansvarlig(e):	div personer se liste under			Tlf./e-post:	
Arbeid som skal utføres*:	Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	23	Mai	2019	Til dato:	30 Juni 2019

Strekke fiberkabel mellom eksisterende stolper langs Lyngvegen, Haugevegen og Bruvvegen.

Arbeidet utføres mellom klokken 07:00 og 15:00

Stedsansvarlige:

Ansvarshavende blir Steinar Jørgensen.

Stedsansvarlig vil være:

Kenneth Knutsen, Bkk Enotek

Espen Hopland, Bkk Enotek

Bjarte Austgulen, Bkk Enotek

Olav Drevsjø, Bkk Enotek.

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Div veger	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen		Sted: Knarvik
Arbeid som skal utføres: Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper		
Ansvarshavende: Steinar Jørgensen		Tlf./e-post: 97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Utførende arb.v.*: BKK EnoTek AS		Adresse: Kokstavegen 57, 5257 Kokstad
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 23 Mai 2019	Til dato: 30 Juni 2019	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Myke Trafikanter

Utsetting av skilt

Strekking av kabel

Innsnerving av veg

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Påkjørsel av arbeidere

2: Utsetting av arbeidsvarsling

3: strekking av linje mellom stolper

4: Kryssing av veg med kabel

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:

Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:

Stor: 3

Middels: 2

Liten: 1

3

2

1

1

2

1

1

1

Sannsynlighet:

Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?

Stor: 3

Middels: 2

Liten: 1

2

3

3

2

2

2

2

Risiko

= K x S

6

6

3

2

4

2

2

2

0

0

0

0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Skilte i henhold til plan, bruke bil som buffer samt 906 for og markere arbeidsområde

2: Tenke på siktzone, bruke bil med gul varselblink, bruke bil som buffer

3: Sikre området med 906, ha personer som har oversikt over strekket.

4: Stoppe trafikken i 5 minutter strekke kabelen over sikre den, og slippe opp trafikken.

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg,

Frode Natland

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Div veger	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	0
Strekning:	Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper				
Utførende av arb. varsling*:	BKK EnoTek AS				
Adresse:	Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Stedsansvarlig(e):	div personer se liste under			Tlf./e-post:	0
Arbeidet utføres		fra dato:	23 Mai	2019	Til dato: 30 Juni 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	etter behov

Merknader:

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☐ Utførende av arbeidet
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ssdalsko

Sted*

22.05.2019

Dato*

H. Brodvar

Sign. (etter fullmakt)*

**Teknisk drift
Godkjent**



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Div veger	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	0
Strekning:	Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper				
Utførende av arb. varsling*:	BKK EnoTek AS				
Adresse:	Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Stedsansvarlig(e):	div personer se liste under			Tlf./e-post:	0
Arbeidet utføres		fra dato:	23 Mai	2019	Til dato: 30 Juni 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	etter behov


Merknader:

Stoppe trafikk maks 5 minutter av gangen

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☐ Utførende av arbeidet
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Sedalsto

Sted*

22.05.19
dd.mm.åååå

Dato*

A. Brakho

Sign. (etter fullmakt)*


**Teknisk drift
Godkjent**



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	#REF!	Mime-nr.:	#REF!	Vedtak nr.:	#REF!
Veg nr.:	Div veger	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	#REF!
Strekning:	Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Utførende av arbeidsvarsling:	BKK EnoTek AS			Adresse:	Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	23	Mai	2019	Til dato:	30 Juni 2019





Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: #REF!	fra Hp/km: #REF!	til Hp/km: #REF!
Strekning: #REF!	Sted: #REF!	
Arbeid som skal utføres: #REF!		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 23 Mai 2019	Til dato: 30 Juni 2019	Fra kl.: 07:00 Til kl.: 15:00
Annet:		
Region: Velg	Region (2):	
Avdeling:	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: #REF!
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☐ ⇒ Navnet på selskapet BKK EnoTek AS
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☐ ⇒ Entreprenør/byggeleder BKK EnoTek AS e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☐ ⇒ Navn på ansvarlig BKK EnoTek AS e-post: post@bkk.no
- Ansvarshavende: Steinar Jørgensen Tlf./e-post: 97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Stedsansvarlig(e): #REF! Tlf./e-post: 0
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☐ Brannvesen..... ☐ Ambulanse/lege..... ☐
Vegtrafikksentralen..... ☐
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☐ ⇒ Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☐
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Sted #REF!

Dato 22/5-19 #REF!

Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



Plan nr.:	#REF!	Mime-nr:	#REF!	Vedtak nr.:	#REF!
Veg nr.:	#REF!	fra Hp/km:	#REF!	til Hp/km:	#REF!
Strekning:	#REF!			Sted:	#REF!
Arbeid som skal utføres:	#REF!				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf.:	97036156/steinar.jorgensen@bkk.no
Stedsansvarlig(e):	#REF!				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling	0			

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	#REF!	fra Hp/km:	#REF!	til Hp/km:	#REF!
Strekning:	#REF!	Sted:	#REF!		
Utførende av arb.varsling:	#REF!				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen				
Stedsansvarlig:	#REF!				
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:			

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2 Sikring						
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3 Trafikkomlegging						
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4 Rigg/Lager						
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5 Personlig verneutstyr						
6 Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet						
7 Andre forhold						



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: #REF!	fra Hp/km: #REF!	til Hp/km: #REF!
Strekning: #REF!	Sted: #REF!	
Utførende: #REF!		
Ansvarshavende: Steinar Jørgensen		
Stedsansvarlig: #REF!		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: #REF!	
Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Div veger	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen	Sted: Knarvik	
Arbeid som skal utføres: Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 23 Mai 2019	Til dato: 30 Juni 2019	Fra kl.: 07:00 Til kl.: 15:00
Utførende arb.v. BKK EnoTek AS		Arbeidets varighet
Adr.: Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad		0
Ansvarshavende: Steinar Jørgensen		Tlf./e-post: 97036156/steinar.jorgensen@bkk.no

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☒	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☒
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

Merknader:



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0
Avdeling: 0	Dato: #REF!
Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0	
Veg nr.: Div veger fra Hp/km: 0 til Hp/km: 0	
Strekning: Lyngvegen, Haugevegn og Bruvegen Sted: Knarvik	
Arbeid som skal utføres: Trekking av fiber i luftlinje i eksisterende stolper	
Arbeidet utføres i perioden	
Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 23 Mai 2019	Til dato: 30 Juni 2019
Fra kl.: 07:00	Til kl.: 15:00
Utførende arb.v. BKK EnoTek AS	
Adr.: Kokstdavegen 57, 5257 Kokstad	
Arbeidets varighet	
0	
Ansvarshavende: Steinar Jørgensen	
Tlf./e-post: 97036156/steinar.jorgensen@bkk.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☒	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☒
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

Merknader:

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

☐ Legging ☐ Utskifting ☐ Reparasjon ☒ Luftspenn

Veg nr.: _____ Hp.: _____ Km.: _____ - Arbeidsstad: Lyngvegen, Haugvegen og Bruvegen

Arbeida gjeld:

☐ Vassleidning ☒ Telekabel ☐ Avløpsleidning ☒ Anna: Fiber
☐ El-kabel ☐ Gassleidning ☐ TV-kabel

Noverande dekke:

☐ Asfalt ☐ Brostein ☐ Grus ☐ Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: _____ bnr.: _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Strekke fiberkabel mellom stolper og oppsetting av skap ved stolpe

Arbeidet er ønska oppstarta: 23.05.2019 og venta avslutta: 31.06.2019

Talet på kryssingar: _____ stk. Boring: ☐ ja, ved km: _____ ☐ nei

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: 883 m frå km: _____ til km: _____

Som eigar av og oppdragsgjevar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghaldar. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjevar/byggherre: BKK EnoTek AS

Adresse: Kokstadvegen 57, 5257 Kokstad

Kontaktperson hos oppdragsgjevar/byggherre: Randi Brakstad Tlf.: 47606787

Dato: 19.05.2019 Underskrift: Randi I. Brakstad

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

☐ El-kabel ☐ Vassleidning ☐ Signalkabel ☐ Kulturminne
☐ Telekabel ☐ Avløpsleidning ☐ Polygonpunkt ☐ Gass
☐ TV-kabel ☐ Gassleidning ☐ Grøntanlegg ☐ Anna: _____

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. ☐ (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrørte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre før arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ☐ ja ☐ nei (kryss av)

Entreprenør: Samme som oppdragsgiver

Adresse: _____

Kontaktperson hos entreprenør: _____ Tlf.: _____

Dato: _____ Underskrift: _____

☐ Spesielle vilkår, evt sjå baksida: _____

☒ Graveløyve gitt

☐ Graveløyve avslått


Lindås veg

den 22 / 5 2019

A. Brakstad

Kommune / Eining

Underskrift



Spesielle vilkår, forts. :

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Disse gjelder for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den enkelte kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg» skal sendast til den enkelte kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantitid gjelder tre år frå dato for ferdigstølling. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstølling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveløyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre).

Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellom bels. Leidnings- og kabeleigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar

Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetningsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulempar på leidnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen

Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen

