

Bruk av regnearkene

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremst fra arket

Risikovurdering.

NB: **Særskilt vedtak** skal fylles ut av skiltmyndigheten!

Låsing

For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

Vegmelding (Skiltmyndighet)

Vegmelding sendes til Vegtrafikksentralen når en veg blir stengt eller når det blir redusert fremkommelighet på veger med en del trafikk (f.eks med ÅDT over 1500). (Dette er ønsket praksis fra VTS-sør; må avklares i hver region)

Utskrift (Skiltmyndighet)

Arkene bør skrives ut i pdf-format før lagring i Sveis og ved oversendelse til entreprenører.

For Lindås kommune

For å låse opp et ark:

Tidl. Office-versjon: Velg Verktøy - Beskyttelse - Opphev arkbeskyttelse - passord

Office 2010: Fil - Informasjon - Tillatelser - passord 051

For å låse et ark:

Tidl. Office-versjon: Velg Verktøy - Beskyttelse - Beskytt ark - passord (sjekk at det bare er kryssset av for ulåste celler) Deretter må passordet gjentas.

Office 2010: Se gjennom - Beskytt ark - passord .

MAL-Arbeidsvarsling er tilpasset bruk i Lindås kommune 25.10.2017

Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til teknisk@lindas.kommune.no





Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1098+1213	fra Hp/km: Hp 02 / km 0,425	til Hp/km: Hp 02 / km 0,625
Strekning: Eidavegen-Ørnnova v/ Ørnnova 1	Sted:	
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiberfremføring til Ørnnova 1		
Ansvarshavende: Arild Folkestad	Tlf./e-post: 7649 / arild.folkestad@eltelnetwork.no	
Entreprenør: Eltel Networks AS (for Telenor Norge)	Adresse: Storbotn 110	
Arbeidet utføres i perioden		5106 Øvre Ervik
Fra dato: 1 juli 2019	Til dato: 31 juli 2019	E-post: Kjell.valen@eltelnetworks.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	<u>Sannsynlighet:</u> Sett inn verdi for :	<u>Konsekvens:</u> Sett inn verdi for :	<u>Prioritet:</u> (= produktet)
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	
Eks.: Byggegropp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Risiko for påkjøring av arbeidere og utstyr	2	1	2
2: Forbipasserende kjøretøy kjører på fotgjenger/syklist	2	1	2
3: Kollisjon mellom møtende kjøretøy	2	1	2
4: Farlige situasjoner ved tilrigging	2	1	2
5: Trafikanter skader seg på utstikkende skiltdele	2	2	4
6: Parkert arbeidsbil hindrer sikt og fremkommelighet for trafikanter	2	2	4

7: Skilt eller vaktmann kommer brått på for kjørende	2	2	4
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Varsling om kabelarbeid på veg + tilstøtende offentlig veg

2: Myke trafikanter ledes trygt forbi ved behov. Ta spesielt hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre.

3: Kortvarig stans av trafikk ved behov

4: Vaktmann/dirigering ved behov (eks. tilrigging, rygging, eller andre situasjoner som krever særskilt aktsomhet)

5: Varslingsskilt plasseres på best mulig egnet sted slik at de ikke kommer til hinder for kjørende, syklende eller gående

6: Arbeidsbil parkeres på en slik måte at det ikke skaper unødig fare/hinder for kjørende, syklende eller gående.

7: Skilt og vaktmann plasseres ut med gode siktsforhold ihht. HB-N301

8: Lav fartsgrense (50 km/t)

9:

10:

11:

Merknader:

Arbeidet utføres etappevis. Vaktmenn tilpasses aktuelt arbeidsområde.

Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2011
Sør	Aust-Agder	2	februar	2012
Vest	Buskerud	3	mars	2013
Midt	Finnmark	4	april	2014
Nord	Hedmark	5	mai	2015
Vegdirektorat	Hordaland	6	juni	2016
	Midtre Hålogaland	7	juli	2017
	Møre og Romsdal	8	august	2018
	Nordland	9	september	2019
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2020
	Oslo	11	november	2021
	Oppland	12	desember	2022
	Rogaland	13		2023
	Sogn og Fjordane	14		2024
	Sør-Trøndelag	15		2025
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		

Vestfold	19
Østfold	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

Plan for varsling og sikring av arbeide i og langs veg


Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1098+1213	fra Hp/km:	Hp 02 / km 0,425	til Hp/km:	Hp 02 / km 0,625
Strekning:	Sted:				
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiberfremføring til Ørnnova 1				
Entreprenør:	Eltel Networks AS (for Telenor Norge)				
Adresse:	Storbotn 110	5106 Øvre Ervik	Kjell.valen@eltelnetworks.no		
Ansvarshavende:	Arild Folkestad	Tlf./e-post: 98287649 / arild.folkestad@eltelnetworks.no			
Stedsansvarlig(e):	Mohammed El-Mongy	Tlf./e-post: 97403757			
Arbeidet utføres	fra dato:	1 juli	2019	Til dato:	juli 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	4
	808.714	4
	906.0H_a	n
	906.0V_a	n

Skisse:





Vaktmann

2-3

Merknader:

1. Kortvarig arbeid (noen få timer)
2. Høyde luftkabel over veg min. 6 meter
3. Kortvarig stans av trafikk ved oppheng/ nedtak av kryssende luftkabel
4. Utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart
5. Kryssing luftkabel planlegges utført på tidspunkt med lav trafikkmengde

Blankettfordeling:




Statens vegvesen



Entreprenør



Ansvarshavende



☐

Politiet

☐

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

Velg
Øst

Velg
Akershus

d
1

m
januar

å
2010

Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektora	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		



Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:		Sak/Sveis nr.:		Vedtak nr.:	
Veg nr.:	KV1098+1213	fra Hp/km:	Hp 02 / km 0,425	til Hp/km:	Hp 02 / km 0,625
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiberfremføring til Ørnnova 1					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	1	juli	2019	Til dato:	31 juli 2019
Annet:					

Region:	Velg	Region (2):	Velg
Avdeling:	Velg	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:		Telefon:	
		Faks:	
Adresse:		e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
2. Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet

3. Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen..... ☐ ⇒ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ☐ ⇒ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ☐ ⇒ Eltel Networks AS (for Telenor Norge)

4. Ansvarshavende: Arild Folkestad Tlf./e-post: 98287649 / arild.folkestad@eltelnet
Stedsansvarlig(e): Mohammed El-Mongy Tlf./e-post: 97403757

5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Velg** _____

6. Lede-/følgebil ☐

7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi..... ☐ Brannvesen..... ☐ Ambulanse/lege..... ☐
Vegtrafikksentralen..... ☐
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ☐ ⇒ Angi hvilke(t): _____
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____

8. Tillatelser:

Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☐

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0**00.01.1900**

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

Velg	Velg	d	m	å
		1	januar	2010
Øst	Akershus	2	februar	2011
Sør	Aust-Agder	3	mars	2012
Vest	Buskerud	4	april	2013
Midt	Finnmark	5	mai	2014
Nord	Hedmark	6	juni	2015
Vegdirektora	Hordaland	7	juli	2016
	Midtre Hålogaland	8	august	2017
	Møre og Romsdal	9	september	2018
	Nordland	10	oktober	2019
	Nord-Trøndelag	11	november	2020
	Oslo	12	desember	2021
	Oppland	13		2022
	Rogaland	14		2023
	Sogn og Fjordane	15		2024
	Sør-Trøndelag	16		
	Telemark	17		
	Troms	18		

Vest-Agder	19
Vestfold	20
Østfold	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31



Loggbok

Plan nr.:	0	Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1098+1213	fra Hp/km:	Hp 02 / km 0,425	til Hp/km:	Hp 02 / km 0,625
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiberfremføring til Ørnnova 1				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad			Tlf.:	98287649 / arild.folkestad@eltelnetw
Stedsansvarlig(e)::	Mohammed El-Mongy				
Loggbok sendes:	Lindås kommune		Velg		

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		

[illegible]

Velg

Aust-Agder

Bergen

Fjordane

Glåmdal

Gudbrandsdal

Haugaland og Sunnhordland

Hedmarken- Østerdalen

Helgeland

Midtre Hålogaland

Midtre Troms

Nedre Buskerud

Nedre Telemark

Nordmøre og Romsdal

Nord-Troms og Vest-Finnmark

Nord-Trøndelag

Romerike

Salten

Sogn

Stor-Oslo

Sunnmøre

Sør-Rogaland

Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Vestoppland
Voss og Hardanger
Øst-Finnmark
Østfold
Øvre Buskerud
Øvre Telemark



Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: **KV1098+1213** fra Hp/km: **Hp 02 / km 0,425** til Hp/km: **Hp 02 / km 0,625**

Strekning: **0** Sted: **0**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**

Utførende: **Eltel Networks AS (for Telenor Norge)**

Ansvarshavende: **Arild Folkestad**

Stedsansvarlig: **Mohammed El-Mongy**

Kontroll utført dato:

Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					

[illegible]

--	--	--	--	--	--



Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: **KV1098+1213** fra Hp/km: **Hp 02 / km 0,425** til Hp/km: **Hp 02 / km 0,625**

Strekning: **0** Sted: **0**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**

Utførende: **Eitel Networks AS (for Telenor Norge)**

Ansvarshavende: **Arild Folkestad**

Stedsansvarlig: **Mohammed El-Mongy**

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:





Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: Velg	Dato:	
Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1098+1213	fra Hp/km: Hp 02 / km 0,425	til Hp/km: Hp 02 / km 0,625
Strekning: Eidavegen-Ørnnova v/ Ørnnova 1	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiberfremføring til Ørnnova 1		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 1 juli 2019	Til dato: 31 juli 2019	Fra kl.: Til kl.:
Entrepr./off.etat: Eltel Networks AS (for Telenor Nc Adr.: Storbotn 110		5106 Øvre Ervik
Ansvarshavende: Arild Folkestad		Tlf./e-post: 98287649 / arild.folkestad@eltelnetworks.no

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☐

Dette på grunn av:



5



11

[illegible]



Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2010
Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektora	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		

Vestfold

Østfold

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



LINDÅS KOMMUNE

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1098+1213	fra Hp/km: Hp 02 / km 0,425	til Hp/km: Hp 02 / km 0,625
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiberfremføring til Ørnnova 1		

