


**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtaks nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m97
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Ansvarshavende*:	Pål Oldervoll			Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206
Utførende entreprenør:	Drange maskin As			Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	Drange maskin As			Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	977056306			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande			Tlf./e-post:	98257734
Arbeid som skal utføres*:	Etablering av ny kabeltrasè for BKK og Lindås Kommune				
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>				<b>(Arbeidets varighet)</b>	
Fra dato:	20	august	2019	Til dato:	6 september 2020

Skissen under viser ferdig etablert veg etter fullført arbeid



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



LINDÅS KOMMUNE

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtatt nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m97
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Etablering av ny kabeltrasé for BKK og Lindås Kommune				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll		Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206	
Utførende arb.v.*:	Drange maskin As		Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal	
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	20 august 2019	Til dato:	6 september 2020	0	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Normal trafikk på veg	3	2	6
Myke trafikkanter i området	3	3	9
Myke trafikkanter med spesielle behov i området	3	2	6
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Passerende kjøretøy kommer inn i anleggsområdet	3	3	9
2: Myke trafikkanter inn i anleggsområdet	3	2	6
3: Belysning kveld/natt	2	2	4
4: Klemskader på egne arbeidere	1	3	3
5: Flytt av utstyr/maskiner fra ene til andre arbeidsområdet- Påkjørsel osv	2	3	6
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Det skal etableres byggegjerde mellom vei og midlertidig fortau
- 2: Anleggsområdet må sikres med fysisk sperring og skilting for midlertidig gangvei
- 3: Området må belyses minimum like mye som opprinnelig standard. Refleks brukes aktivt langs anleggsområdet.
- 4: Arbeidere må være påpasselig med å bevege seg innenfor anleggsområdet, ikke bevege seg ut i veibane.
- 5: Dersom det må være noe internflytt, så skal det foregå med dirigenter/vakter. Dette skal også skje utenfor "rushtiden"
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Pål Oldervoll** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m97
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Etablering av ny kabeltrasè for BKK og Lindås Kommune				
Utførende av arb. varsling*:	Drange maskin As				
Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll			Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 932582
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande			Tlf./e-post:	98257734
Arbeidet utføres	fra dato:	20 august	2019	Til dato:	6 september 2020

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:		
	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	560	2
	810	1
		3

Merknader:	

Blankettfordeling:	
<input type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås komm.



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

20.08.2019

Sted\*

Dato\*

*A. B. Braker*

Sign. (etter fullmakt)\*

Teknisk drift  
Godkjent

**Tilleggsopplysninger**

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m97
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Etablering av ny kabeltrasè for BKK og Lindås Kommune				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll			Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206
Utførende av arbeidsvarsling:	Drange maskin As			Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	20 august	2019	Til dato:	6 september	2020

Drange Maskin As har fått i oppdrag å fornye va, veg og infrastruktur i Kvassnesvegen. Dette er hovedentreprisen for Kvassnesvegen som skal utføres.

I den forbindelse må det etableres ny kabelgrøft til BKK sin eksisterende trafostasjon.

Byggherre er Lindås Kommune.



## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km: 1263 Kv1023 hp6 m97
Strekning: Kvassnesvegen	Sted: Knarvik	
Arbeid som skal utføres: Etablering av ny kabeltrasè for BKK og Lindås Kommune		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 20 august 2019	Til dato: 6 september 2020	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg	Region (2):	
Avdeling:	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

## Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 20.08.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet Lindås kommune  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder Drange maskin As e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig Drange maskin As e-post: 0
- Ansvarshavende: Pål Oldervoll Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no/93258206  
 Stedsansvarlig(e): Steffen Strande Tlf./e-post: 98257734
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Lindås kommune vegav.
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikkentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n):  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t):  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem:  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

20.08.2019

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift  
Godkjent







## Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0	
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp6 m97	
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik	
Utførende av arb. varsling:	Drange maskin As					
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll					
Stedsansvarlig:	Steffen Strande					
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:		

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Risikovurdering forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Loggbok forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Merknader:


1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2 Sikring						
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3 Trafikkomlegging						
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4 Rigg/Lager						
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5 Personlig verneutstyr						
6 Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet						
7 Andre forhold						



## Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1263 Kv1023 hp6 m7	til Hp/km: 1263 Kv1023 hp6 m97
Strekning: Kvassnesvegen	Sted: Knarvik	
Utførende: Drange maskin As		
Ansvarshavende: Pål Oldervoll		
Stedsansvarlig: Steffen Strande		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: