
Fra: Eirik Berntsen
Sendt: torsdag 7. november 2019 10:18
Til: 'Helge Vindenes'
Emne: SV: Plassering 2: SV: Anmodning om møte for gjennomgang av tiltak i sjø(fiber-sjøkabel) i Lindås Kommune oft. eksisterende arealplaner

Hei,

De tidligere innsendte fiberkablene deres er vurdert til å være i tråd med plangrunnlaget.

Når vi som kommune vurderer søknadsplikt for et tiltak, så er plangrunnlaget et vesentlig vurderingstema. Et absolutt kriterium for å være unntatt søknadsplikt er at tiltaket er i tråd med arealplaner. Derfor vil alle tiltak som er vurdert som unntatt søknadsplikt, også være i tråd med plangrunnlaget.

Håper det var en grei redegjørelse dere kan bruke som tilbakemelding. Jeg har ikke fått sett på den nye plasseringen dere sendte inn, så dere hører i fra meg.

Med helsing

Eirik Berntsen | rådgjevar byggesak

E-post: eirik.berntsen@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 56 36
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.

Fra: Helge Vindenes [<mailto:helge.vindenes@gmail.com>]
Sendt: onsdag 30. oktober 2019 16:00
Til: Byggesak Lindås
Emne: Re: Plassering 2: SV: Anmodning om møte for gjennomgang av tiltak i sjø(fiber-sjøkabel) i Lindås Kommune oft. eksisterende arealplaner

Hei ,

Etter samtaler med Bergen Havn i dag ønsker de å ha en litt bedre spesifisering av uttalelsen for sjø fiberkabler.

Bergen Havn ønsker å få spesifisert at det ikke er i strid med gjeldende planverk.

Er dett mulig å oppgradere uttalelsen til dette ?

Nettstar as har også planer om å legge fiberkabler i vatn i Lindås Kommune for å bedre nå fastbuende.

Fiberkabler i vatn trengs ikke å få godkjenning hos Bergen Havn , trengs det godkjenning hos kommunen ?

Vedlegger kart over planlagt plassering for den første kabelen vi ønsker å bygge ,for en uttalelse..

Tar kontakt imorgen for en dialog i saken..

Mvh

Helge Vindenes
40870404
Nettstar as