



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9334-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9334-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 1,281	til Hp/km:	201 / 1,355
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	12 november 2019	Til dato:	31 desember 2019	Fra kl.:	20:00 Til kl.:
				06:00	
Annet:	Man - fre.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124 Faks:
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90
Manuell dirigering. Trafikkvakt et behov.			Manuell dirigering.....		
			<input checked="" type="checkbox"/>		
			Vegstengning.....		
			<input type="checkbox"/>		

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.11.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet SVV v/ Bjørn Trygve Andersen - tlf. 95088630  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder Veidekke Industri AS e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig Veidekke Industri AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Andreas Nordstrønen Tlf./e-post: Andreas.Nordstronen@veidekke.no  
 tlf. 406 29 737  
 Stedsansvarlig(e): Erik Haukås Tlf./e-post: erik.haukas@veidekke.no  
 tlf. 900 80 816
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): Skyss / Vy  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
Nattarbeid kl 20.00 - 06.00. Manuell dirigering når ett kjørefelt på Fv 57 benyttes ifm arbeidet på GS-veg.  
Tilrettelegge for trygg passering for myke trafikanter. Egen persontransport / evt trafikkvakter. (GS-veg stengt).  
Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110- og 149-skilt.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

11.11.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9334-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9334-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 1,281	til Hp/km:	201 / 1,355
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Utførende av arb. varsling*:	Veidekke Industri AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen	Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no		
Stedsansvarlig(e):	Erik Haukås	Tlf./e-post:	erik.haukas@veidekke.no tlf. 900 80		
Arbeidet utføres	fra dato:	12 november	2019	Til dato:	31 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: Ant.:

#### Skisse:



#### Merknader:

Svært høy ÅDT 14000-15500  
Fartsgrense 50 km/t

Grunnet stenging av GS vil det bli benyttet egen persontransport for å frakte myke trafikanter gjennom arbeidsområdet.

Skilte venteplass / evt trafikkvakt som informerer.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

11.11.2019

Arve Løtveit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	<b>N9334-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 233</b>	Vedtak nr.:	<b>N9334-2019</b>
Veg nr.:	<b>FG 057</b>	fra Hp/km:	<b>201 / 1,281</b>	til Hp/km:	<b>201 / 1,355</b>
Strekning:	<b>Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Lindåsvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø</b>				
Utførende av arb. varsling*:	<b>Veidekke Industri AS</b>				
Adresse:	<b>0</b>				
Ansvarshavende:	<b>Andreas Nordstrønen</b>			Tlf./e-post:	<b>Andreas.Nordstronen@veidekke.no</b>
Stedsansvarlig(e):	<b>Erik Haukås</b>			Tlf./e-post:	<b>erik.haukas@veidekke.no tlf. 900 80</b>
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato: 12 november 2019</b>			<b>Til dato: 31 desember 2019</b>	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriften §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

<u>Varslingsmaterieill:</u>		
	<u>Skilt nr.:</u>	<u>Ant.:</u>
	110	2+
	808.712	2+
	808.727	2+
	149	e.behov
	560	2 stk
	1098 BI lykt	4

**Merknader:**


Svært høy ÅDT 14000-15500  
Fartsgrense 50 km/t

Bruk trafikkvakter ved behov.

Arbeid som medfører lossing fra Fv skal utføres som nattarbeid med manuell dirigering.

Transportere / lede myke trafikanter trygt forbi arbeidsområdene.  
Bruk 1098 blinklykt på 110- og 149-skilt.

<u>Blankettfordeling:</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune



Fyller ut av skiltmyndigheten:			Statens vegvesen	
<b>Bergen</b>	<b>11.11.2019</b>	<b>Arve Løvteit</b>		
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*		

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9334-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9334-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 1,281	til Hp/km:	201 / 1,355
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen		Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no tlf. 406 29 737	
Utførende arb.v.*:	Veidekke Industri AS			Adresse: 0	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>				<b>Arbeidets varighet</b>	
Fra dato:	12 november 2019	Til dato:	31 desember 2019	1-2 skift natt 2000-0600	

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

### Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sju

Høy ADT 14000 - 15500

Nærhet til Barneskole (Knarvik Barneskole)

Dekkelegging i undergang som benyttes av skolebarn

### Uønskede hendelser

#### Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

- Skolebarn i anleggsområdet
- Myke trafikanter i asfaltlim/nylagt asfalt
- Påkjørsel av arbeidere ved utsetting/innhenting av skilt.
- Påkjørsel av hovedentreprenørs arbeidere og/eller maskiner
- Biler/Vogntog med høy hastighet inn mot skiltområdet
- Myke trafikanter i vegbanen
- 
- 
- 
- 
- 

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	3	6
1	2	2
3	1	3
2	1	2
2	2	4
2	2	4
		0
		0
		0
		0
		0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Arbeidet legges til natt - egne dirigenter dedikert til å lede myke trafikanter trygt forbi arb. Områdene. Manuell dir.
- Trafikkdirigent leder myke trafikanter forbi. Manuell dirigering
- Skilte opp en side av gangen, benytte minst 1 dirigent som dirigerer trafikk når oppskilting gjennomføres. Gulblink.
- Sikker plassering av arbeidere og maskiner, benytte dirigenter ved opphold i kjørebane
- Benytte skilt 149 som forvarsling dersom det blir køer
- Fotgjengere kan ikke passere arbeidsområdet på GS - gående fraktes med bruk av egen persontransport
- 
- 
- 
- 
- 

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Merknader:

### Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Andreas Nordstrønen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

### Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	<b>N9334-2019</b>	Mime-nr.:	<b>19 / 233</b>	Vedtaks nr.:	<b>N9334-2019</b>
Veg nr.:	<b>FG 057</b>	fra Hp/km:	<b>201 / 1,281</b>	til Hp/km:	<b>201 / 1,355</b>
Strekning:	<b>Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Lindåsvegen</b>
Ansvarshavende*:	<b>Andreas Nordstrønen</b>			Tlf./e-post:	<a href="mailto:Andreas.Nordstronen@veidekke.no">Andreas.Nordstronen@veidekke.no</a> tlf. 406 29 737
Utførende entreprenør:	<b>Veidekke Industri AS</b>			Adresse:	
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	<b>Veidekke Industri AS</b>			Adresse:	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	<b>913 536 770</b>			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	<b>Erik Haukås</b>			Tlf./e-post:	<a href="mailto:erik.haukas@veidekke.no">erik.haukas@veidekke.no</a> tlf. 900 80 816
Arbeid som skal utføres*:	<b>Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø</b>				
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>				<b>(Arbeidets varighet)</b>	
Fra dato:	<b>12 november</b>	<b>2019</b>	Til dato:	<b>31 desember</b>	<b>2019</b>
				<b>1- 2 skift natt 2000-0600</b>	

Dekkelegging av GS

Første del av arbeidet har FV 57 ÅDT 13000  
Andre del av arbeidet har FV 57 ÅDT 14000

Fartsgrense på stedet 50 km/t

Grunnet helstenging av GS vil det bli benyttet egen persontransport for å frakte myke trafikanter gjennom arbeidsområdet.

Kontaktperson byggherre hos SVV er Bjørn Trygve Andersen

Kart over arbeidsområde i tilleggskonklusjonen

- Nytt slitelag oppå eksisterende asfaltdekke
- Kum, GS-veg (m1537, m1615, m1704 og m1763)
- Eksisterende «pøsekant» for vannavrenning forbi avkjørslene må etableres på nytt
- Frese leggekanten i overgang mellom GS-veg og avkjørsler og mot fv57
- Oppretting av fall - halv bredde av GS-veg ut mot terreng (m1360 - 1440)
- GS-veg har bredde mindre enn 2 meter ved avkjørsel m1573 og m1695




Statens vegvesen

## Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9334-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9334-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 1,281	til Hp/km:	201 / 1,355
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen			Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no tlf. 406 29 737
Utførende av arbeidsvarsling:	Veidekke Industri AS			Adresse:	0
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	12 november	2019	Til dato:	31 desember	2019

### Del 3: FG057 hp01 m1355 - m1965



#### Rød strek:

- Nytt slitelag oppå eksisterende asfaltdekke
- Kum, GS-veg (m1537, m1615, m1704 og m1763)
- Eksisterende «pøsekant» for vannavrenning forbi avkjørslene må etableres på nytt
- Frese leggekanten i overgang mellom GS-veg og avkjørsler og mot fv57
- Oppretting av fall - halv bredde av GS-veg ut mot terreng (m1360 - 1440)
- GS-veg har bredde mindre enn 2 meter ved avkjørsel m1573 og m1695



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	<b>N9334-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 233</b>	Vedtak nr.:	<b>N9334-2019</b>
Veg nr.:	<b>FG 057</b>	fra Hp/km:	<b>201 / 1,281</b>	til Hp/km:	<b>201 / 1,355</b>
Strekning:	<b>Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Lindåsvegen</b>
Utførende:	<b>Veidekke Industri AS</b>				
Ansvarshavende:	<b>Andreas Nordstrønen</b>				
Stedsansvarlig:	<b>Erik Haukås</b>				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

