



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9340-2019	Mime-nr.:	19 / 260656	Vedtaks nr.:	N9340-2019
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	03 / 10325	til Hp/km:	03 / 11,150
Strekning:	Sognevegen- Gamleseter - Lindås kommune			Sted:	Gamlesætra
Arbeid som skal utføres:	Grave for fremføring av HS-kabel til ny nettstasjon				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	15 november 2019	Til dato:	31 desember 2020	Fra kl.:	23:59
				Til kl.:	00:00
Annet:	Stipulert tid for innsnevring : 1 døgn. Graving som nattarbeid.				

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:		e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Innsnevring til ett felt.		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 15.11.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet BKK Nett AS v/ Erik Mjelde tlf- 482 49 918
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder MiniMaskin AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig MiniMaskin AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Lisbeth Boga Tlf./e-post: 91551509/lisbeth@minimaskin.net
 Stedsansvarlig(e): Roy Hjelmeland Tlf./e-post: 45806788

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Skyss/Vy/Firda billag
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem:
 Andre..... ⇒ Angi hvem:

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Graving (nattarbeid) med innsnevring til ett felt - lysregulering. Reasfaltering omgående etter graving.
 Ved evt glatt vegbane skal arbeidet innstilles til friksjonen er tilfredsstillende. Holde kontakt med driftsentr. for strøing.
 Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolper for 110- og 149-skilt.
 Godkjent sikring skal monteres ihh fabrikkens beskrivelse og HB N301 / 101.
 Graving, kabelskjøting og reasfaltering skal skje sammenhengende for å korte ned tid for innsnevring til ett felt.

Statens vegvesen

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

15.11.2019

Sted

Dato

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9340-2019	Mime-nr.:	19 / 260656	Vedtak nr.:	N9340-2019
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	03 / 10325	til Hp/km:	03 / 11,150
Strekning:	Sognevegen- Gamleseeter - Lindås kommune			Sted:	Gamlesætra
Arbeid som skal utføres:	Grave for fremføring av HS-kabel til ny netstasjon				
Utførende av arb. varsling*:	MiniMaskin AS				
Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen				
Ansvarshavende:	Lisbeth Boga	Tlf./e-post:	91551509/lisbeth@minmimaskin.net		
Stedsansvarlig(e):	Roy Hjelmeland	Tlf./e-post:	45806788		
Arbeidet utføres	fra dato:	15 november	2019	Til dato:	31 desember 2020

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	4
106	4
1098 BI lykt	6
362-50	et behov
364.50	2
149 KØ	2
	1
	e.behov
	Godkj sikr et behov


Merknader:

- Bruk 1098 BI lykt på skiltstolper for 110-skilt.
- Se også alt skiltplan med innsnevring til ett felt og lysregulering.
- Ta hensyn til siktsone / stopplengde ved skiltplassering.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

15.11.2019


Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Lysregulering

Sognevegen

Glypsa

bth

149

50

50

50

50



E 39

E 39

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9340-2019	Mime-nr.: 19 / 260656	Vedtatt nr.: N9340-2019
Veg nr.: E 39	fra Hp/km: 03 / 10325	til Hp/km: 03 / 11,150
Strekning: Sognevegen- Gamleseter - Lindås kommune		Sted: Gamlesætra
Arbeid som skal utføres: Grave for fremføring av HS-kabel til ny netstasjon		

Ansvarshavende: Lisbeth Boga Tlf./e-post: 91551509/lisbeth@minimaskin.net

Utførende arb.v.*: MiniMaskin AS Adresse: PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 15 november 2019	Til dato: 31 desember 2020	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Stå langs vei og jobbe med utstyr, kollisjonsfare/påkjørselsfare	3	2	6
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	2	1	2
3: Fremkommelighet brannvesen og generell trafikk, problemer	2	2	4
4: Dersom ulykke inntreffer	3	2	6
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilte, bruker langsgående sikring langs arbeidsområdet.Reduserer hastighet til 50 km/t. Lysregulering
- 2: Ikke fortau langs veien. Trafikkvakt ved behov.
- 3: Ikke til hinder
- 4: Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Reduserer hastigheten på området til 50km/t. Lysregulering

BKK skal skjøte HS kabel innenfor sikring

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Lisbeth Boga bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

ÅDT = 2160

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)





Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9340-2019	Mime-nr.:	19 / 260656	Vedtak nr.:	N9340-2019		
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	03 / 10325	til Hp/km:	03 / 11,150		
Strekning:	Sognevegen- Gamleseter - Lindås kommune			Sted:	Gamlesætra		
Ansvarshavende*:	Lisbeth Boga		Tlf./e-post:	91551509/lisbeth@minmimaskin.net			
Utførende entreprenør:	MiniMaskin AS		Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen			
			(Ev.e-post)				
Utførende arb.varsling*:	MiniMaskin AS		Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	976139186		(Ev. e-post:)				
Stedsansvarlig(e):	Roy Hjelmeland		Tlf./e-post:	45806788			
Arbeid som skal utføres*:	Grave for fremføring av HS-kabel til ny nettstasjon						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	15	november	2019	Til dato:	31	desember	2020







Ny nettstasjon

Oppstart ?

John Monstad
Anleggsleiar
90943635

BKK

Snarest mulig

Granale




Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9340-2019	Mime-nr: 19 / 260656	Vedtak nr.: N9340-2019
Veg nr.: E 39	fra Hp/km: 03 / 10325	til Hp/km: 03 / 11,150
Strekning: Sognevegen- Gamleseter - Lindås kommune		Sted: Gamlesætra
Utførende av arb.varsling: MiniMaskin AS		
Ansvarshavende: Lisbeth Boga		
Stedsansvarlig: Roy Hjelmeland		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 300px;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:



Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9340-2019	Mime-nr:	19 / 260656	Vedtak nr.:	N9340-2019
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	03 / 10325	til Hp/km:	03 / 11,150
Strekning:	Sognevegen- Gamleseter - Lindås kommune			Sted:	Gamlesætra
Utførende:	MiniMaskin AS				
Ansvarshavende:	Lisbeth Boga				
Stedsansvarlig:	Roy Hjelmeland				
Kontroll utført dato:					Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

