



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås

LINDÅS KOMMUNE 27.11.2019

Klassering

27 NOV 2019

Austrheim 19/248

Ark. saknr.

Saksh.

Tilgangskode

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av skjenkeløype

Løyvehavar - namn	Kommune Lindås	Dato 27.11.2019	
Namn på skjenkestaden Søltvann	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)	
Skjenkestyrar- namn	Avløyser - namn		
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Tal gjester	Vakhald	
Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve
Kvardagar	<del>STUBB</del>		Alkoholhaldig drikk gr. 1-2 ( )
Fre/laurdag			Alkoholhaldig drikk gr. 3 ( )
Sundag			Alment løyve ( )
			Einskild høve ( )
			Ambulerande løyve (slutta lag) ( )
Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept		0 nei ( ) ja	
<b>Praktisering av skjenkeløvet:</b>			
<b>Rus:</b>			
Er det openbart rusa person(ar) i skjenkelokalet? (om nei, gå til alder)			( ) nei 0 ja
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?			( ) nei 0 ja
Vart det skjenka alkohol på eit slik vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa?			( ) nei 0 ja
Vart det skjenka alkohol til gjest(ar) som er i lag med openbart berusa gjest?			( ) nei 0 ja
Vart den/dei openbart rusa gjest(ar) fjerna før vidare skjenking.			0 nei ( ) ja
<b>Alder:</b>			
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til person(ar) under 18 år ?			( ) nei 0 ja
Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholhaldig drikk?			( ) nei 0 ja
<b>Tid – skjenkeområde</b>			
Vart det skjenka/ konsumert alkohol utanfor godkjent skjenke areal?			0 nei ( ) ja
Konsumerer gjestar medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet?			0 nei ( ) ja
Vart det skjenka alkohol utover skjenketid ( ) ikkje kontrollert			0 nei ( ) ja
Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? ( ) ikkje kontrollert			0 nei ( ) ja
<b>Andre vilkår:</b>			
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengeleg?			0 nei ( ) ja
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet?			0 nei ( ) ja
Vart forbode mot reklame haldne?			0 nei ( ) ja
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?			0 nei ( ) ja
<b>Merknad:</b>			
Ansvarshavande skjenkestad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	
Underskrift ansvarshavande	Underskrift kontrollør	Underskrift kontrollør	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggssrapport			

Original: kommunen

Gul kopi: kontrollørane

Rosa kopi: skjenkestad