



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
Austrheim	Masfjorden
27 NOV 2019	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Saksh.	Tilgangskode

27.11.2019

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av skjenkeløyve

Løyvehavar - namn	Kommune Lindås	Dato 02.11.2019
Namn på skjenkestaden LYNGHEISEWTERET	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. - til kl.)
Skjenkestyrar - namn	Avløyсар - namn	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Tal gjester	Vakthald
Dag	Åpningstider	Skjenketider
Kvardagar		Alkoholhaldig drikk gr. 1-2 () Alkoholhaldig drikk gr. 3 () Alment løyve () Einskild høve () Ambulerande løyve (slutta lag) ()
Fre/laurdag		
Sundag		
Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept		0 nei () ja
Praktisering av skjenkeløyvet:		
Rus:		
Er det openbart rusa person(ar) i skjenkelokalet? (om nei, gå til alder)	() nei	0 ja
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?	() nei	0 ja
Vart det skjenka alkohol på eit slik vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa?	() nei	0 ja
Vart det skjenka alkohol til gjest(ar) som er i lag med openbart berusa gjest?	() nei	0 ja
Vart den/dei openbart rusa gjest(ar) fjerna før vidare skjenking.	0 nei	() ja
Alder:		
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til person(ar) under 18 år?	() nei	0 ja
Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholhaldig drikk?	() nei	0 ja
Tid – skjenkeområde		
Vart det skjenka/ konsumert alkohol utanfor godkjent skjenke areal?	0 nei	() ja
Konsumerer gjestar medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet?	0 nei	() ja
Vart det skjenka alkohol utover skjenketid () ikkje kontrollert	0 nei	() ja
Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? () ikkje kontrollert	0 nei	() ja
Andre vilkår:		
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengeleg?	0 nei	() ja
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet?	0 nei	() ja
Vart forbode mot reklame haldne?	0 nei	() ja
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?	0 nei	() ja
Merknad:		
Ansvarshavande skjenkestad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)
Underskrift ansvarshavande	Underskrift kontrollør	Underskrift kontrollør
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport		

Original: kommunen

Gul kopi: kontrollørane

Rosa kopi: skjenkestad