

Søknad om tillatelse til tiltak

etter plan- og bygningsloven § 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? Ja Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker

Foreligger sentral godkjenning? Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159. Ja Nei



Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsettelse av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf Kulturminneloven § 25, andre ledd? Ja Nei

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsettelse av tiltaket.

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	215 19						LINDÅS
Planlagt bruk/formål	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Eidsnesveien 91				5913	Eikangervåg	
Tiltakets art pgl §20-1 (flere kryss mulig)	Beskriv			Bygn.typekode (jf. s. 2)			
	<input checked="" type="checkbox"/> Bolig <input type="checkbox"/> Fritidshellig <input type="checkbox"/> Garasje <input type="checkbox"/> Annet:			skifte slamavskiller/koble til eks. sjøledning +komunalt v			
	Nye bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Nytt bygg *)	<input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)	<input type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Veg	<input type="checkbox"/> Vesentlig terrenginngrep	
	Endring av bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Tilbygg påbygg underbygg *)		<input type="checkbox"/> Fasad			
		<input type="checkbox"/> Konstruksjon	<input type="checkbox"/> Reparasjon	<input type="checkbox"/> Ombygging	<input checked="" type="checkbox"/> Anlegg		
	Endring av bruk	<input type="checkbox"/> Bruksendring		<input type="checkbox"/> Vesentlig endring av tidligere drift			
	Riving	<input type="checkbox"/> Hele bygg *)		<input type="checkbox"/> Deler av bygg *)	<input type="checkbox"/> Anlegg		
	Bygn. tekn. Installasj. **)	<input type="checkbox"/> Nye anlegg *)		<input type="checkbox"/> Endring	<input type="checkbox"/> Reparasjon		
	Endring av bruksenhet i bolig	<input type="checkbox"/> Oppdeling		<input type="checkbox"/> Sammenføyning			
	Innhegning, skilt	<input type="checkbox"/> Innhegning mot vegg		<input type="checkbox"/> Reklame, skilt, innretning e.l.			
Oppretting/endring av matrikkelenhet ***)	<input type="checkbox"/> Grunneiendom *)		<input type="checkbox"/> Anleggseiendom	<input type="checkbox"/> Festegrunn over 10 år	<input type="checkbox"/> Arealoverføring		
*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A) **) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak. ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkeloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.							

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr fra - til	Ikke relevant
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)	A	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	8 - 8	<input type="checkbox"/>
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger	E	9 - 9	<input type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	5 - 5	<input type="checkbox"/>
Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	6 - 7	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	1 - 4	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift			
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.			
Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver	
Foretak	Org. nr.	Navn	
Stendal VVS AS		Lars Eidsnes	
Adresse		Adresse	
Blombakken 1		Vestrehåbakken 11	
Postnr	Poststed	Postnr	Poststed
5911	Alversund	4345	Bryne
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	Eventuelt organisasjonsnummer
Heidi Meland	56354455		
E-post		E-post	
sten-vvs@online.no		Telefon (dagtid)	
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
24.04.2015	Heidi Meland		
Gjentas med blokkbokstaver		Gjentas med blokkbokstaver	
STENDAL VVS AS			

Samsvarserklæring

Pbl § 24-1, SAK 10 kapittel 12

Erklæringen gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	215	19			5913	LINDÅS Eikangervåg	
	Eidsnesveien 91				5913	Eikangervåg	

Foretak	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Stendal VVS AS	980626180

Ansvarsrett gitt dato		Arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei
-----------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------

Ansvarsområde	
Hentet fra søknad om ansvarsrett	Funksjon (PRO, UTF)
	pro/utf
	Beskrivelse av ansvarsområde
	skifte slamavskiller med slange til eks. sjøledning + kommunalt vann

Ansvarlig for prosjektering:	
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi	
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse	<input checked="" type="checkbox"/> gangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/> Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:	
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse - Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest	
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	
<input type="checkbox"/> Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest	

Bekreftelser	
Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK10 alternativt TEK	
<input type="checkbox"/> Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK10 alternativt TEK	
<input checked="" type="checkbox"/> Utførelse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag.	

Erklæring og underskrift		
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Foretakets underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
24.04.2015	Heidi Meland	STENDAL VVS AS

Dispensasjons søknad gnr: 215/19

Bryne 24.04.2015

Søker om dispensasjon i LNF område og innen 100 meter belte til å skifte slamavskiller og koble den til eks. sjøledning fra gnr 215/81 .

I dag er de ein gammel slamavskiller med sandfiltergrøft som er godkjent, men ønsker å oppgradere til dagens standar for utslipp.

Sjå kart over tiltaket.

Dette er er ein fordel for naturen at dette vert skifta ut, så håper på eit positivt svar fra dere.

Mvh.

Lars L Eidsnes

Lars L Eidsnes

Vestrehåbakken 11


4345 Bryne

FRÅSEGN

Eigar av gnr. 215, bnr. 5 i Lindås – John Ivar Eidsnes – gjev hermed gnr. 215, bnr. 19, løyve til å leggja vass- og kloakkleidning over min eigedom frå grensa mot bnr. 19, - eigar Lars L. Eidsnes - til grensa mot bnr. 2, - eigar Egil Magnar Eidsnes- i samsvar med vedlagte kartskisse.

Løyvet om fattar også framtidig vedlikehald.

Eidsnes, den 31. mars 2015


Eigar av gnr. 215/5

FRÅSEGN

Som eigar av gnr. 215, bnr. 2, Eidsnes ytre i Lindås, gjev eg hermed gnr. 215, bnr. 19 løyve til å leggja vass-og kloakkleidning over min eigedom frå grensa mot bnr. 19 og fram til tilkoplingspunkt med vass-og kloakkleidning frå gnr. 215. bnr. 81 – Anders Eidsnes, i samsvar med vedlagte kartskisse.

Løyvet omfattar også framtidig vedlikehald

Eidsnes, den 30. mars 2015

Eigar av 215/2



FRÅSEGN


Eigar av gnr. 215, bnr. 81, av Eidsnes ytre i Lindås, gjev med dette løyve til gnr. 215, bnr. 19, til å kopla sin vass-og kloakkleidning til min vass-og kloakkleidning som går over gnr. 215, bnr. 2, i samsvar med vedlagte kartskisse.

Løyvet omfattar også framtidig vedlikehald.

Eidsnes, den 30. mars 2015

Anders Eidsnes

Eigar av gnr. 215/81



Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	215	19					LINDÅS
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Eidsnesveien 91				5913	Elkangervåg	
Foretak							
Foretakets navn						Organisasjonsnr	
Stendal VVS AS						980626180	
Adresse				Postnr	Poststed		
Blømbakken 1				5911	ALVERSUND		
Kontaktperson				Telefon	Mobiltelefon		
Heidi Meland				56354455			
E-post							
sten-vvs@online.no							
Ansvarsområde							
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)				
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
søk	skifte slamavskiller og koble til eks. sjøledning og	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	tilkobling til kommunalt vann		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pro	skifte slamavskiller og koble til eks. sjøledning og	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	tilkobling til kommunalt vann		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
utf	skifte slamavskiller og koble til eks. sjøledning og	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	tilkobling til kommunalt vann		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
utf	grave ned slamavskiller og ledninger	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Godkjenning av foretak							
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?					<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning?					<input checked="" type="checkbox"/> Helt	<input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei	
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes. (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):							Vedlegg nr. G-
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".							Vedlegg nr. G-
Erklæringer og underskrifter							
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.							
<input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket							
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl							
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen							
<input type="checkbox"/> Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten							
Ansvarlig foretak				Ansvarlig søker for tiltaket			
Foretak				Foretak			
Stendal VVS AS				STENDAL VVS AS			
Dato		Underskrift		Dato		Underskrift	
24.04.2015		Heidi Meland		24.04.2015			
Gjentas med blokkbokstaver				Gjentas med blokkbokstaver			
STENDAL VVS AS				STENDAL VVS AS			

8

Dispensasjons søknad gnr: 215/19

Bryne 24.04.2015

Søker om dispensasjon i LNF område og innen 100 meter belte til å skifte slamavskiller og koble den til eks. sjøledning fra gnr 215/81 .

I dag er de ein gammel slamavskiller med sandfiltergrøft som er godkjent, men ønsker å oppgradere til dagens standar for utslipp.

Sjå kart over tiltaket.

Dette er er ein fordel for naturen at dette vert skifta ut, så håper på eit positivt svar fra dere.

Mvh.

Lars L Eidsnes

Lars L Eidsnes


Vestrehåbakken 11

4345 Bryne

**SL
43**

 **BIA MILJØ AS**

5315 BIA MILJØ - Mjølkeviksvarden,
5328 Herdla
Telefon 56 14 68 40
International: +47 56 14 68 40
Telefax 56 14 68 68



SLAM-AV- SKILLER SL - 43

For 1 stk boligenhet med
klosettavløp tilknyttet

Nedgravingsdybde	:	1000 mm fra terreng til lokk
Våtvolum	:	4 m³
Vekt	:	170 kg
Dim. inn-/utløp	:	110 mm
Antall kammer	:	3
Total høyde	:	1800 mm
Største diameter tank	:	2300 mm
Diameter skjøtestykke	:	600 mm



Kan leveres med 1 eller 2 kammer på bestilling.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde
leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og
avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller
stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.



GODKJENNINGSNEMNDA
FOR SANITÆRMATERIELL



Godkjenning

Kode 2.65 NR. 79/89

NS

Godkjent NS - 3162. Kode 82 - 42 BIA Nr. 445