



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N5382-2015	Sveis nr.:	15/206778	Vedtak nr.:	N5382-2015
Veg nr.:	Fv 396	fra Hp/km:	01 / 2,120	til Hp/km:	01 / 3,600
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres: Asfaltering SVV kontrakt nr 3-12-2015-06, tillegg					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:		21 desember 2015	Til dato:		31 desember 2015
Annet: Arb i tida man - fre kl 06.00 - 21.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg			
		Avd. (3):	Velg			
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐				
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80	☐ 90	Info-tavler utplassert. God skilting.	Manuell dirigering.....	☒
							Man dirigering/info omkjøring.	Vegstengning.....	☒

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 15.12.2015
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☒	⇒	Byggeleder:	Tore Pedersen tlf 482 75 495
Annen offentlig etat.....	☐	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	☒	⇒	Lemminkäinen Norge AS	
- Ansvarshavende: Jannecke Nielsen Tlf./e-post: 48267630
Stedsansvarlig(e): Rune Lydvo Tlf./e-post: 48288329/rly@lemminkainen.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☒	Brannvesen.....	☒	Ambulanse/lege.....	☒
Vegtrafikksentralen.....	☒				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	☒	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	☐	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☐	Arbeidstillatelse.....	☒
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Vegen kan bli stengt i inntil 1 time i arbeidstida. Infotavler opp min 7 dager før oppstart. Omkjøring Fv 397/399.
Buss i rute og utrykning kan passere. Vise smidighet ift viktig transport (eks post, heimesjukepleie mm).

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen

15.12.2015

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5382-2015	Sveis nr.:	15/206778	Vedtak nr.:	N5382-2015
Veg nr.:	Fv 396	fra Hp/km:	01 / 2,120	til Hp/km:	01 / 3,600
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune	Sted:	Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Asfaltering SVV kontrakt nr 3-12-2015-06, tillegg				
Entreprenør:	Lemminkäinen Norge AS				
Adresse:	5184 Olsvik	0		jannecke.nielsen@lemmink	
Ansvarshavende:	Jannecke Nielsen		Tlf./e-post:	48267630	
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo		Tlf./e-post:	48288329/rly@lemminkainen.no	
Arbeidet utføres fra dato:			21 desember 2015	Til dato: 31 desember 2015	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	362.50	Ved behov
	364.50	2
	808.727	2
	808.712	2
	802	2
		3-4
		2

Merknader:

Oppheving av midlertidig fartsgrense i forh til eksisterende.

Det blir benyttet dagarbeid 0600-2100

Fartsgrense 50 og 80 km/t i arbeidsområdet
50 km/t mellom 2,490 til 3,600


Trafikkdirigenter står slik at de kan omdirigere trafikken, og forklare trafikkbildet.

Info-tavler skal opp min 7 dager før oppstart. Ved X Fv 57/396 Vågseidet og X Fv 397/399 Myking. Vegnr. (Fv 396) skal stå på infotavler.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Entreprenør
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

15.12.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5382-2015	Sveis nr.:	15/206778	Vedtak nr.:	N5382-2015
Veg nr.:	Fv 396	fra Hp/km:	01 / 2,120	til Hp/km:	01 / 3,600
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltering SVV kontrakt nr 3-12-2015-06, tillegg				
Ansvarshavende:	Jannecke Nielsen			Tlf./e-post:	48267630
Entreprenør:	Lemminkäinen Norge AS			Adresse:	5184 Olsvik

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	21 desember 2015	Til dato:	31 desember 2015	E-post:	jannecke.nielsen@lemminkainen.no
-----------	------------------	-----------	------------------	---------	----------------------------------

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Maskiner og personell i vegbane, fare for påkjørsel	1	2	2
2: Møtene trafikk på smal vegbane	2	1	3
3: Dårlig vær sikt	3	3	9
4: Manuell trafikkdirigering på trafikkert veg.	3	1	3
5: Påkjørsel av dirigenter ved utsetting av varslingsmaterieil	2	1	2
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Manuell trafikkdirigering
- 2: Manuell trafikkdirigering
- 3: Maskiner og mannsakp er riktig utstyrt med klær og lys
- 4: Sjekke om trafikkdirigenter har riktig kurs for å være på veg, og kommunikasjon i laget slik at de til en hver tid vet hva som skjer
- 5: Skilte opp en side av gangen, og være ekstra oppmerksom. Benytte minst 1 dirigent som leder trafikken i denne forbindelsen.
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:


Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N5382-2015	Sveis nr:	15/206778	Vedtak nr.:	N5382-2015
Veg nr.:	Fv 396	fra Hp/km:	01 / 2,120	til Hp/km:	01 / 3,600
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltering SVV kontrakt nr 3-12-2015-06, tillegg				





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt
Avdeling: Hordaland	Dato: 15.12.2015
Plan nr.: N5382-2015 Sveis nr.: 15/206778 Vedtak nr.: N5382-2015	
Veg nr.: Fv 396 fra Hp/km: 01 / 2,120	til Hp/km: 01 / 3,600
Strekning: Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune	Sted: Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres: Asfaltering SVV kontrakt nr 3-12-2015-06, tillegg	
Arbeidet utføres i perioden	
Fra dato: 21 desember 2015	Til dato: 31 desember 2015
Daglig arbeids- / virketid	
Fra kl.: 06.00	Til kl.: 21.00
Entrepr./off.etat: Lemminkäinen Norge AS	Adr.: 5184 Olsvik 0
Ansvarshavende: Jannecke Nielsen Tlf./e-post: 48267630	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nesatt hastighet	☒	Manuell dirigering	☒

Dette på grunn av:

Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☒
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

Merknader:

Det blir brukt manuell dirigering, vegen kan bli stengt inntil 1 time i arbeidsområde, info. skilt settes opp.
Trafikkdirigenter står slik at de kan omdirigere trafikken, og forklare trafikkbildet.

Utrykningskjøretøy og busser får passere



Loggbok

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)