

Fra: Arild Marøy Hansen <Arild.Hansen@bsj.uib.no>
Sendt: 8. oktober 2015 13:36
Til: Nilssen Jan-Inge
Kopi: oystein.skar@hfk.no
Emne: RE: Lindås kommune - Varsel om søknad utsleppsløyve Alverstraumen

Til Norconsult v. Jan-Ingen Nilssen

Pr. epost:

Ved Bergens Sjøfartsmuseum har vi nå sett på saken. Avløpsledningen er ført ut i den bukten hvor det gamle gjestgiveriet i Alverstraumen lå. Dette var i sikker bruk fra 1660, muligens tidligere. Det siste hotellet brente ned i 1920.

Problemet i dette området er at svært mange i de senere år har lagt ut sine båtfortøyninger i området, noe som kan ha påvirket de kulturminner som måtte finnes der.

Bergens Sjøfartsmuseum har ikke innvendinger mot den foreslåtte utslippsledningen.

Med vennlig hilsen
For
Bergens Sjøfartsmuseum

Arild Marøy Hansen

From: Nilssen Jan-Inge [<mailto:Jan-Inge.Nilssen@norconsult.com>]
Sent: Tuesday, September 15, 2015 7:05 AM
To: 'Fiskarlaget vest'; 'Fiskeridirektoratet, Region vest'; 'Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga'; 'Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum (marinarkeologi@bsj.uib.no)'; 'Fylkesmannen i Hordaland (fmhpostmottak@fylkesmannen.no)'
Cc: 'Arne Eikefet (arne.eikefet@lindas.kommune.no)'; 'silje.andvik.hoas@lindas.kommune.no'
Subject: Lindås kommune - Varsel om søknad utsleppsløyve Alverstraumen

Hei.

Vedlagt brev m/kartvedlegg med varsel om høringsfrist for søknad om midlertidig utvidelse av utsleppsløyve avløp for Alverstraumen.

Høringsfrist 14. oktober 2015.

Vennlig hilsen

Jan-Inge Nilssen

Seksjonsleder VA

Dir: +47 55 37 55 82 | Mob: +47 454 04 582

jan-inge.nilssen@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 1199, NO-5811 Bergen

Valkendorfgaten 6, NO-5012 Bergen

Tel: +47 55 37 55 00 | Fax: +47 55 37 55 01

www.norconsult.no