



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N6066-2016	Sak/Sveis nr.: 16/327	Vedtak nr.: N6066-2016-rev1
Veg nr.: FV 402	fra Hp/km: 01 / 4,000	til Hp/km: 01 / 4,400
Strekning: Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.		Sted: Lurevegen
Arbeid som skal utføres: Tømmerdrift		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 24 februar 2016	Til dato: 29 februar 2016	
Annet: Arbeid alle dager - hele døgnet. MAX. Stengning natt : 15 min.		

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg
	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124 Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90
Nedsatt hastighet når lasting pågår.			Manuell dirigering.....		
			<input type="checkbox"/>		
			Vegstengning.....		
			<input type="checkbox"/>		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **24.02.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Nortømmer	
- Ansvarshavende: **Tommy Anderson** Tlf./e-post: **tommy.anderson@nortommer.no**
 Stedsansvarlig(e): **Svein Valaker** Tlf./e-post: **900 70 687**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Lasting av tømmer. Tømmerkjøretøy skal stå på lomme ved veg. Tilpasse lastetider til rutegående busser. Ingen bevegelse på tømmerkran når vegfarende passerer lasteområdet. Bruk godt synlig gul varsellys med visn 360 gr. ALL LASTING NORD FOR BUSSTOPP (KM 4.1 - 4,4) SKAL LASTES PÅ NATT. (kl 21.00 - 05.30).

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

24.02.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N6066-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6066-2016-rev1
Veg nr.:	FV 402	fra Hp/km:	01 / 4,000	til Hp/km:	0 1 / 4,400
Strekning:	Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				
Entreprenør:	Nortømmer				
Adresse:	Svartbekkveien 1		2411 Elverum		0
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Stedsansvarlig(e):	Svein Valaker			Tlf./e-post:	900 70 687
Arbeidet utføres	fra dato:	24 februar	2016	Til dato:	29 februar 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
156	2
Underskilt	
Tømmerdrift	2
362	et behov
364	2
Gul blinklykt	et behov

Skisse:



Merknader:

Tømmerbil laster fra bussomme og hindrer ikke trafikken

Skiltene skal legges ned når ikke arbeid pågår på stedet

Når lasting ikke pågår skal skilt 362.50 blendes / fjernes.
Bruk gule blinklykter på natt.

Husk gjentakelse med 362.50.
All lasting mellom Km 4,0 - 4,4 skal utføres på natt. (kl 21.00 - 05.30).
Max stengning natt : 15 min.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

24.02.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: N6066-2016	Sak/Sveis nr: 16/327	Vedtak nr.: N6066-2016-rev1
Veg nr.: FV 402	fra Hp/km: 01 / 4,000	til Hp/km: 0 1 / 4,400
Strekning: Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.		Sted: Lurevegen
Arbeid som skal utføres: Tømmerdrift		
Ansvarshavende: Tommy Anderson		Tlf./e-post: tommy.anderson@nortommer.no
Entreprenør: Nortømmer		Adresse: Svartbekkveien 1
Arbeidet utføres i perioden		2411 Elverum
Fra dato: 24 februar 2016	Til dato: 29 februar 2016	E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
	Stor: 1	Stor: 1	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Utsetting av skilt	3	1	3
2: Påkjørsel ved lastning når tømmerbil står i veibanen	2	1	2
3: Brekk/knekk nedfall av trebiter	2	1	2
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Personel skal bruke synlighetsvest
- 2:
- 3: All lasting forgår med gulevarselys på.
- 4: Arbeid med kran skal ikke foregå når biler passerer
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Skilt anbefales at står oppe hele døgnet da lastning skjer over hele døgnet inkludert helg.



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N6066-2016	Sak/Sveis nr.:	16/327	Vedtak nr.:	N6066-2016-rev1
Veg nr.:	FV 402	fra Hp/km:	01 / 4,000	til Hp/km:	0 1 / 4,400
Strekning:	Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				

All lasting mellom Km 4,1 og 4,4 (alt nord for busstopp) skal lastes på natt i tida kl 21.00 - 05.30.

Bruk gul varselbling på 156-skilt på natt.

Max stengetid natt : 15 min.

Ta særlig hensyn til buss i rute og utrykningskjøretøy under utrykning.

Husk gjentakelse av nedsatt hastighet med skilt 362.50 på H side, begge retninger. Skiltavstand : max 250 m.

