
Fra: Eurofins Environment Testing Norway AS
<environment_sales=eurofins.no@mail11.suw13.rsgsv.net> på vegne av Eurofins Environment Testing Norway AS
<environment_sales@eurofins.no>
Sendt: tirsdag 4. september 2018 09:02
Til: Postmottak Lindås
Emne: Personvern | Prøvemottak og emballasjelager i Stavanger | POM passive prøvetakere | Privat brønnvann | Radon | NORDROCS | Logistikk og prøvemerking

Eurofins Environment Testing Norway AS

[Les e-posten i din nettleser](#)



[Søk analyse](#) | [Bestill emballasje](#) | [Bestillingsskjema](#) | [Bestilling og resultater online](#) | [Bestill transport](#) | [Digitale løsninger](#) | [Kontakt](#)
[OSS](#)

Ditt personvern er viktig for oss

Du har kanskje hørt om den nye personvernforordningen, også kalt GDPR som gjelder fra og med 20 juli? Den bestemmer hvordan bedrifter og organisasjoner kan lagre og bruke informasjon som inneholder personopplysninger. Vi har i den forbindelsen oppdatert vår personvernerklæring i henhold til den nye personopplysningsloven. I personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi i Eurofins i Norge samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har.

Via våre nyhetsbrev ønsker vi å sende deg relevant informasjon om våre tjenester mens du har et aktivt kundeforhold med oss. Ønsker du ikke å motta våre nyhetsbrev, da kan det enkelt unngås ved å melde seg av via knappen nederst i denne eposten.

[Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger](#)

NGI og Eurofins inngår avtale om overdragelse av POM

teknologi for passive prøvetakere



Polyoxymetylen, POM, passiv prøvetakerteknologi tilbys nå av Eurofins og er en teknologioverføring fra NGI (Norsk Geoteknisk Institutt) til Eurofins. POM'en er laget av tynne (55 μ m) strips av polyoksymetylen. Teknologien bygger på en likevekt prinsipp og vil

overvåke de siste 4 uker. Det er mulig å kvantifisere svært lave konsentrasjoner av PAH og PCB, med lavere gjenkjenningsgrense ned til 1 pg / l for PCB og 1 ng / l for PAH. Den er egnet for ferskvann, sjøvann, perkolat, avløpsvann, grunnvann og porevann; og det kan brukes til ulike applikasjoner.

[Klikk her for mer informasjon](#)

Mattilsynet oppfordrer alle som har private brønner om å sjekke vannet nøye



Anita Klemensdottir i Mattilsynet følger med når Karen Dale Juvet kontrollerer brønnen som kan få dårlig vann etter den tørre sommeren.

FOTO: ANETTE SKAFJELD / NRK

Rundt 600.000 nordmenn får drikkevannet fra egne brønner eller små vannforsyningssystemer. Nå bør alle som har hatt ekstremvarme og tørke i sommer sjekke vannet, sier seniorinspektør Anita Klemensdottir i Mattilsynet. Mattilsynet er bekymret for at kraftige regnskyll skal kunne dra med seg jord, døde smådyr eller bakterier fra dyreavføring ned i brønnvannet via sprekker eller andre åpninger. [Klikk her for å lese hele artikkelen.](#)

[Bestill vannprøve her](#)

Velkommen til Eurofins monter på NORDROCS 2018



Velkommen til Eurofins monter på NORDROCS 2018 fra 3.e til 6.e september i Helsingør, Danmark. Vi viser fram våre analysenyheter samt bredden av vår analyseportefølje. Alt fra "enkle" vannanalyser til avanserte dioksinanalyser på forurenset grunn og selvfølgelig PFAS. Standen vil bli bemannet av Eurofins ansatte fra alle de nordiske landene, og fokuset vil være på PFAS, mikro plast og ChemFingSOIL.

Velkommen!

[Klikk her for mer informasjon om konferansen](#)

Nytt prøvemottak og emballasjelager på Forus, Stavanger



Eurofins Environment har åpnet et prøvemottak og emballasjelager på [Godsetdalen 10, 4034 Stavanger](#). Det nye mottaket er sentralt lokalisert på Forus ved Ambio sine lokaler i 6etg ved Godesetdalen 10, 4034 Stavanger. Inngangen finner du like ved parkeringen og er både merket med Inngang C og Eurofins sin logo.

- Åpningstider: 8.00-16.00
- Innleveringsfrist for videresendelse samme dag: 14.45
- Telefonnummer ved spørsmål: 41 23 57 19
- Kontaktinformasjon til vår salgskonsulent: Lars Fredrik Skau, 476 20 267, LarsFredrikSkau@eurofins.no
- For tidskritiske analyser og temperatur sensitive matrikser så er det frist nest siste virkedag før helg/helligdag.

Er du en kunde som leverer prøver til vårt laboratorium på Klepp? Vi ønsker fortsatt at du fortsatt at du leverer dine prøver i Klepp da samtlige prøver fra Godsetdalen blir videresendt

til vårt laboratorium i Moss.

Velkommen!

SMS advisering ved levering med DHL

Basert på innspill fra vår kundeundersøkelse har vi gjort en forbedring ved leveringen av emballasjeordrer på Østlandet. Når emballasjen sendes med DHL Express vil mottaker få mulighet til å velge leveringssalternativer. Før levering mottar du en SMS og email der du kan gjøre følgende valg:

1. Ikke gjør noe. Da går leveringen som oppsatt
2. Trykk på link i SMS eller mail
 - Endre leveringsalternativ til:
 - Annen leveringsdato
 - Annen leveringsadresse enn oppgitt på leveransen
 - Levering uten signatur (DHL Express plasserer godset selv om du ikke er til stede akkurat da)
 - Be om at leveransen plasseres på et DHL Express service point.
 - Da kan du selv hente når det passer deg

Nye etiketter for prøvemerking



SNO-2018-0035691



Prøvetagn.dato: Klokkeslett:

Prøvepkt/merking:

Kundenr/navn:

www.eurofins.no

Som et resultat av forbedringforslag fra våre kunder så har vi nå skiftet våre etiketter for prøvemerking (observere at for emballasje som sendes ut ihht faste prøveplaner så er etikettene uforandrede). De nye etikettene skal tåle vann bedre og ha bedre lim.

Opphenting av prøver - sjekk din adresse her!

Nå kan du bestille opphenting av prøver til de fleste norske adresser. Sjekk din adresse i vår nye [transportbestilling](#) på nett!



Vi lanserer med dette vår nye nasjonal tjeneste "**Bud opphenting på din adresse - DHL Express med ankomst Moss neste arbeidsdag kl 8**".

Tjenesten koster 350 NOK per opphenting.

[Til transportbestillingen](#)

Eurofins tilbyr nå bestilling av analyser via mobilapp

Nå kan du bruke Eurofins mobilapp til bestilling av analyser i felt. Ved bestilling via app har du mulighet for å lagre GPS koordinater og oppgi øvre og nedre dybde for en komplett eksport til grunnforurensning.miljodirektoratet.no.

The screenshot displays the Eurofins mobile application interface for creating or editing an order. The interface is split into two columns. The left column, titled 'Bestillingsinformasjon', contains fields for 'Bestillingens navn' (filled with 'Testbestillingen'), 'Kunde' (filled with 'Moss Test ZZZ - Moss'), 'Oppdragsmerking', 'Kontaktoppsett' (a dropdown menu showing '- Select -'), 'Tilbud', and 'Prosjekt' (filled with 'EUNOOS2'). Below these fields are four buttons: 'Avbryte' (red), 'Lagre' (blue), 'Lagre og legg til prøve' (blue), and 'Slett' (red). The right column, titled 'Prøveinformasjon', contains fields for 'Opprett ny prøve fra' (filled with 'Grunnforurensning'), 'Prøvemerkning' (filled with 'Prøve 1'), 'Koordinat UTM33 Nord' (filled with '258662'), 'Koordinat UTM33 Øst' (filled with '6650757'), a 'Get position' button, 'Prøvetaker' (filled with 'Prøvetakernavn'), 'Prøvetakingsdato' (filled with '2018-04-19'), 'Dyp øvre cm' (filled with '100'), 'Dyp nedre cm' (filled with '150'), and 'Prøvetype' (filled with 'Jord'). At the bottom of the screen is a navigation bar with icons for 'Resultater', 'Mine varslinger', 'Kontakt oss', and 'Bestilling'.

Eurofins mobilapp:

- Bestille analyser ihht til din avtale med Eurofins
- Få sanntidsresultater før endelig rapport
- Valgfri pushvarsling ved blant annet nye resultater, resultater over grenseverdi mm
- For grunnforurensningsprøver. Lagre koordinater og øvre og nedre prøvedybde

For bestilling trenger du kun å oppgi appens genererte bestillingsreferanse ved innsending av prøver.

Ta kontakt med oss for å få tilgang til appen eller får aktivere bestillingsfunksjonen.

[Les mer her](#)

Klassifiser dine analyseresultater ihht TA-2553/2009

Trenger du å klassifisere dine analyseresultater ihht [Tilstandsklasser for forurenset grunn \(TA-2553/2009\)](#)?

Vi tilbyr i samarbeid med Colorize This AS en kostnadsfri løsning tilpasset våre analyserapporter for klassifisering av deres analyseresultater ihht TA-2553/2009.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Kunde	Eurofins Environment Testing Norway AS							
3	Analysereport	AFI-16-MW-000008-01							
4									
5		Forurensning	Enhet	1, 1, 0,2, 1 meter	1, 2, 1, 2 meter	2, 1, 0,2, 1 meter	2, 2, 1, 2 meter	Klassifisering	
6	Klassifisering	-	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	
7	Arsen (As)	mg/kg TS	24	5,1	4,9	4,1	4,1	Klasse 1	
8	Bly (Pb)	mg/kg TS	254	5,3	45	5,8	5,8	Klasse 2	
9	Kadmium (Cd)	mg/kg TS	5,2	0,043	0,39	0,081	0,081	Klasse 3	
10	Kvikksølv (Hg)	mg/kg TS	0,094	0,007	0,047	0,012	0,012	Klasse 4	
11	Kobber (Cu)	mg/kg TS	129	5,0	32	7,5	7,5	Klasse 1	
12	Sink (Zn)	mg/kg TS	1288	41	490	40	40	Klasse 5	
13	Krome (Cr)	mg/kg TS	28	35	34	34	34	Klasse 1	
14	Nikkel (Ni)	mg/kg TS	27	5,0	22	5,9	5,9	Klasse 1	
15	THC >C8-C10 ^a	mg/kg TS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	Klasse 1	
16	THC >C12-C18 ^a	mg/kg TS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	Klasse 1	
17	THC >C19-C25 ^a	mg/kg TS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	Klasse 1	
18	THC >C26-C32 ^a	mg/kg TS	42	42	42	42	42	Klasse 1	
19	Sum 7 PCB	mg/kg TS	0,96	0,0007	0,0008	-	-	Klasse 1	
20	Bensen(a)pyren	mg/kg TS	0,062	0,022	0,3	<6,020	<6,020	Klasse 1	
21	Sum PAH(10) EPA	mg/kg TS	0,71	0,26	20	<6,020	<6,020	Klasse 1	
22	Bensen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<6,020	<6,020	<6,020	Klasse 1	
23	Toluen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<6,020	<6,020	<6,020	Klasse 1	
24	Etylbensen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<6,020	<6,020	<6,020	Klasse 1	

For å bruke løsningen videresender du dine analyseresultater i Excel til en e-post og får innen kort en e-post i retur med klassifiserte prøver. Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på 412 35 719 eller på miljo@eurofins.no.

[Les mer og teste løsningen her](#)

Kurskalender

Dato

20.sep

18.okt

20.nov

20.-21. november

22.nov

4.-5. desember

06.des

Kurs

[Innføring i Legionellakontroll](#)

[Innføring i Legionellakontroll](#)

[Radon grunnkurs - 1 dag](#)

[Radon grunnkurs - 2 dager](#)

[Innføring i Legionellakontroll](#)

[Prosjektering og utførelse av tiltak mot radon - 2 dager](#)

[Radonmålinger videregående kurs](#)

Sted

Drammen

Trondheim

Oslo

Oslo

Lillehammer

Oslo

Oslo

Påmelding og informasjon

Kontakt oss hvis du har noen spørsmål

**Eksportfiler til
grunnforurensing**

**Klassifisering ihht
TA-2553/2009**

**Eksportfiler til
vannmiljø**

**Webshop, vann- og
miljøanalyser**

**Instrukser og
veiledere**

**Søk analyse i vår
analysekatalog**

[Søk analyse](#) | [Bestill emballasje](#) | [Bestillingsskjema](#) | [Bestilling og resultater online](#) | [Bestill transport](#) | [IT-Kundeløsninger](#) | [Kontakt oss](#)

Du mottar denne e-posten da du er registrert som kunde hos Eurofins Norge. Via våre nyhetsbrev ønsker vi å sende deg relevant informasjon om våre tjenester mens du har et aktivt kundeforhold med oss. Ønsker du ikke å motta våre nyhetsbrev, da kan det enkelt unngås ved å melde seg av via knappen nederst.

Du kan [oppdatere profilen din](#) eller

Meld deg av våre utsendelser