

## VINDUSLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

| 02 Liste vinduer - Anbudsgrunnlag |           |         |        |        |       |                   |           |                |              |               |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plassering                        | Etasje    | Full ID | Antall | Bredde | Høyde | Totalt glassareal | Karm      | Overflate karm | Karmtykkelse | Vegg-tykkelse | Anmerkning                                                            |
| Exterior                          |           |         |        |        |       |                   |           |                |              |               |                                                                       |
|                                   | 1. etasje | V-      | 1      | 1 790  | 1 790 | 2,816             | Aluminium | Pulverlakkert  | 92           | 500           |                                                                       |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 2 390  | 2 190 | 4,333             | Aluminium | Pulverlakkert  | 92           | 500           | Vindu i rømningsvei. Dimensjoner konf. RiBr                           |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 2 390  | 2 190 | 4,333             | Aluminium | Pulverlakkert  | 92           | 500           |                                                                       |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 2 390  | 2 190 | 4,333             | Aluminium | Pulverlakkert  | 92           | 500           |                                                                       |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 2 390  | 2 190 | 4,333             | Aluminium | Pulverlakkert  | 92           | 500           | Vindu i rømningsvei. Dimensjoner konf. RiBr.                          |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 2 390  | 2 190 | 4,333             | Aluminium | Pulverlakkert  | 92           | 500           |                                                                       |
| 6                                 |           |         | 24,481 |        |       |                   |           |                |              |               |                                                                       |
| Interior                          |           |         |        |        |       |                   |           |                |              |               |                                                                       |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 2 390  | 1 990 | 3,920             | Tre       | Malt/lakkert   | 400          | 400           | Vindu i branncellebegrensende vegg, konf. RiBr. Veggomsluttende karm. |
|                                   | 2. etasje | V-      | 1      | 1 690  | 1 990 | 2,667             | Tre       | Malt/lakkert   | 400          | 400           | Vindu i branncellebegrensende vegg, konf. RiBr. Veggomsluttende karm. |
| 2                                 |           |         | 6,587  |        |       |                   |           |                |              |               |                                                                       |
| 8                                 |           |         | 31,068 |        |       |                   |           |                |              |               |                                                                       |

**OBS:**

**For lyd- og brannkrav på vinduene, viser til  
branntegninger, brannteknisk  
premissnotat, akustiske tegninger og  
lydteknisk premissnotat.**

**Vinduer som står i systemvegger av glass, vises på egne skjemategninger og vil ikke fremkomme i vinduslisten.**

**Se skjema: A E -- 208**

**Alle innvendige vinduer skal ha veggtykke karmmer.**