

Tilleggsinnkalling  
av  
Formannskapet

**Møtedato:** 22.11.2021  
**Møtestad:** Kommunehuset  
**Møtetid:** 09:00 - 14:00

Oppmøte 09:15 på Kvingo

Eventuelle forfall må meldast til Anne Kristin Rafoss per tlf. 56166291, sms til 90898072 eller per epost til [anne.kristin.rafoss@masfjorden.kommune.no](mailto:anne.kristin.rafoss@masfjorden.kommune.no)

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

**Saksliste:**

- 111/2021 Gebyrsatsar oppvekst 2022
- 112/2021 Gebyr – renovasjon og slam 2022
- 113/2021 Vedlegg – Klage på delegert vedtak saknr 106/2021 datert 17.09.21

18. november 2021

Karstein Totland  
møteleiar

Anne Kristin Rafoss  
sekretær

# Sakspapir

<b>Sakshandsamar</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Rita Ludvigsen	FA-A10, FE-231	21/979

<b>Saknr</b>	<b>Utval</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
111/2021	Formannskapet	PS	22.11.2021

## Gebyrtsatsar oppvekst 2022

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Barnehagesatsen vert auka til Kr. 3050,- frå april 2022. Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til kr. 316,-

Gebyr for for seint henta barn vert Kr. 264,- pr påbyrja halvtime Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse. SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,- Kr. 1677,-og Kr. 2436,-frå 01.04.22. Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,-frå august 2022.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn/Fakta/Vurdering

Saksopplysningar:Nye opplysningar i saka sidan formannskapsmøtet 01.11.21

Framlegg til nytt statsbudsjett for 2022 vart lagt fram 08.11.21. Der går det fram at ny makspris for barnehageplass er sett til kr 3050,-. Rådmannen legg difor saka fram for formannskapet på nytt der berre makspris for barnehageplass er endra i samsvar med forlagt til nytt statsbudsjett.

#### Bakgrunn/Fakta/Vurdering

Barnehagesatsane i Masfjorden har frå 2021 vore den nasjonale maksprisen . For 2022 vert prisen for barnehageplass i Masfjorden som den nasjonale maksprisen på Kr. 3315,-med verknad frå 01.04.22. Med dei økonomiske rammene ein har i Masfjorden vel ein følgje den nasjonale maksprisen som framgår av framlegg til statsbudsjett for 2022. Det er innført kjernetid for barn frå familiar med låg inntekt, dette gjeld frå barnet er to år. Inntektsgrensa for gratis kjernetid i barnehage i dag er kr.583.650,-

For 2022 vil barn som bur i hushaldning med samla skattbar årsinntekt under kr.592.167 ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehage. Dersom maksprisen er meir enn 6 % av hushaldet si samla inntekt, skal det gjevast redusert pris.

Samordning og syskenmoderasjon med SFO skal gjelda. Ingen skal betala meir enn 6 % av samla inntekt i husstanden pr. barn.

Barnehageåret startar 15.august og sluttar 14. august. Sfo startar 15. august for 1.klasse og 01.august for 2.-4. klasse.

Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til kr. 316,-Gebyr for for seint henta barn vert Kr. 264,-pr påbyrja halvtime.

SFO satsane vert auka med 2,7 %. Syskenmoderasjon etter gjeldande reglar.

Gjeldande satsar SFO: 5,9t pr. veke kr. 595,-Ny sats kr. 611,-6-9,9t. pr. veke Kr. 1181,-Ny sats kr. 1213,-10-13,9 t pr. veke Kr. 1633,-Ny sats kr. 1677,-14 t. eller meir pr. veke Kr. 2372,-Ny sats kr. 2436,-Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. klasse skal betala meir enn 6 % av inntekta si for SFO plass.Elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov skal ha tilbod om gratis SFO plass.Satsane for foreldrebetaling i idrettskulen vert auka med 2,7% frå 01.08.22. Gjeldande sats er Kr.868,-Ny sats vert Kr. 891,-KonklusjonBarnehagesatsen vert auka til Kr. 3315,-frå april 2022. Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse.SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,-, Kr. 1677,-og Kr. 2436,-frå 01.04.22

Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,-frå august 2022.Formannskapet-095/2021FS-behandling:Saka vart drøfta.Det vart sett fram følgjane framlegg til tillegg til vedtak:Formannskapet ønskjer å sjå nærare på barnehagesatsane og SFO-satsane i møte 22.nov jf. forventningar knytt til komande statsbudsjettFramlegg til vedtak med framlegg til tilleggspunkt sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.

### **Konklusjon**

Barnehagesatsen vert auka til Kr. 3315,-frå april 2022. Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse.SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,-, Kr. 1677,-og Kr. 2436,-frå 01.04.22

Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,-frå august 2022.

Formannskapet-095/2021FS-behandling:Saka vart drøfta.Det vart sett fram følgjane framlegg til tillegg til vedtak:Formannskapet ønskjer å sjå nærare på barnehagesatsane og SFO-satsane i møte 22.nov jf. forventningar knytt til komande statsbudsjettFramlegg til vedtak med framlegg til tilleggspunkt sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.

## Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Rita Ludvigsen	FA-A10, FE-231	21/979

Saknr	Utval	Type	Dato
111/2021	Formannskapet	PS	22.11.2021

### Gebyrtsatsar oppvekst 2022

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Barnehagesatsen vert auka til Kr. 3050,- frå april 2022. Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til kr. 316,-

Gebyr for for seint henta barn vert Kr. 264,- pr påbyrja halvtime Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse. SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,- Kr. 1677,-og Kr. 2436,-frå 01.04.22. Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,-frå august 2022.

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn/Fakta/Vurdering

Saksopplysningar:Nye opplysningar i saka sidan formannskapsmøtet 01.11.21

Framlegg til nytt statsbudsjett for 2022 vart lagt fram 08.11.21. Der går det fram at ny makspris for barnehageplass er sett til kr 3050,-. Rådmannen legg difor saka fram for formannskapet på nytt der berre makspris for barnehageplass er endra i samsvar med forlagt til nytt statsbudsjett.

##### Bakgrunn/Fakta/Vurdering

Barnehagesatsane i Masfjorden har frå 2021 vore den nasjonale maksprisen . For 2022 vert prisen for barnehageplass i Masfjorden som den nasjonale maksprisen på Kr. 3315,-med verknad frå 01.04.22. Med dei økonomiske rammene ein har i Masfjorden vel ein følgje den nasjonale maksprisen som framgår av framlegg til statsbudsjett for 2022. Det er innført kjernetid for barn frå familiar med låg inntekt, dette gjeld frå barnet er to år. Inntektsgrensa for gratis kjernetid i barnehage i dag er kr.583.650,-

For 2022 vil barn som bur i hushaldning med samla skattbar årsinntekt under kr.592.167 ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehage. Dersom maksprisen er meir enn 6 % av hushaldet si samla inntekt, skal det gjevast redusert pris.

Samordning og syskenmoderasjon med SFO skal gjelda. Ingen skal betala meir enn 6 % av samla

inntekt i husstanden pr. barn.

Barnehageåret startar 15.august og sluttar 14. august. Sfo startar 15. august for 1.klasse og 01.august for 2.-4. klasse.

Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til kr. 316,-Gebyr for for seint henta barn vert Kr. 264,-pr påbyrja halvtime.

SFO satsane vert auka med 2,7 %. Syskenmoderasjon etter gjeldande reglar.

Gjeldande satsar SFO: 5,9t pr. veke kr. 595,-Ny sats kr. 611,-6-9,9t. pr. veke Kr. 1181,-Ny sats kr. 1213,-10-13,9 t pr. veke Kr. 1633,-Ny sats kr. 1677,-14 t. eller meir pr. veke Kr. 2372,-Ny sats kr. 2436,-Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. klasse skal betala meir enn 6 % av inntekta si for SFO plass.Elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov skal ha tilbod om gratis SFO plass.Satsane for foreldrebetaling i idrettskulen vert auka med 2,7% frå 01.08.22. Gjeldande sats er Kr.868,-Ny sats vert Kr. 891,-KonklusjonBarnehagesatsen vert auka til Kr. 3315,-frå april 2022. Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse.SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,-, Kr. 1677,-og Kr. 2436,-frå 01.04.22

Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,-frå august 2022.Formannskapet-095/2021FS-behandling:Saka vart drøfta.Det vart sett fram følgjane framlegg til tillegg til vedtak:Formannskapet ønskjer å sjå nærare på barnehagesatsane og SFO-satsane i møte 22.nov jf. forventningar knytt til komande statsbudsjettFramlegg til vedtak med framlegg til tilleggspunkt sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.

### **Konklusjon**

Barnehagesatsen vert auka til Kr. 3315,-frå april 2022. Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse.SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,-, Kr. 1677,-og Kr. 2436,-frå 01.04.22

Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,-frå august 2022.

Formannskapet-095/2021FS-behandling:Saka vart drøfta.Det vart sett fram følgjane framlegg til tillegg til vedtak:Formannskapet ønskjer å sjå nærare på barnehagesatsane og SFO-satsane i møte 22.nov jf. forventningar knytt til komande statsbudsjettFramlegg til vedtak med framlegg til tilleggspunkt sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.



## Saksframlegg

Sakshandsamar:	Teknisk, miljø og landbruk	Roald Kvingedal			
Avgjerslemynde:		Arkivnr.:	21/975	Klassering:	

### **Gebyr - renovasjon og slam 2022**

**Renovasjonsgebyr og slam for 2022 Masfjorden kommune (eks.mva ) vert som følgjer.**

**Masfjorden kommune har mottatt forslag på renovasjon – og slamgebyr for 2022 frå NGIR.  
Renovasjonsgebyr og slam for 2022 Masfjorden kommune (eks.mva ) vart lagt fram etter forslag på gebyra for 2022.**

	2022
<b>Bustad utan heimekompostering</b>	
Restavfall levert kvar 4. veke. 140 liter	3520,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 140 liter	3840,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 240 liter	4240,-
<b>Bustad med heimekompostering</b>	
Restavfall levert kvar 4. veke. 140 liter	3120,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 140 liter	3440,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 240 liter	3840,-
<b>Hytter</b>	
Hytte renovasjon	1920,-
<b>Slam</b>	
Årleg gebyr septikslam private, med tømning kvart 2 år	888,-
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	360,-

Summer eks.mva.

Nokre kundar har trong for ekstra tømning utanom ordinær slamtømning. NGIR fakturerer kunden direkte for dette.

Ekstratømning inntil 4,5 kubikk                      kr 3 358,-

Naudtømning inntil 4,5 kubikk                      kr 6 716,-

**Forslag til renovasjonsgebyr 2022, vart behandla i representantskapsmøte 25. oktober 2020.**

## Saksopplysningar:

### Bakgrunn

Saka gjeld gebyr for renovasjon og slam for 2022

### Fakta

Representantskapet i NGIR gjer vedtak om kva gebyrsatsar NGIR vil tilrå kommunane å vedta for 2022. Masfjorden kommune har mottatt forslag på gebyrsatsar frå NGIR.

Dette vart oversendt til Masfjorden kommune etter representantskapsmøte 25. oktober 2021. Alle tal er utan meirverdiavgift. NGIR ber kommunen gjera vedtak om gebyrsatsar.

Gebyr for septikslam:

Gebyr for septikslam frå hytter (som har tømning kvart 4. år) vert sett til halvparten av gebyr for septikslam frå hushald (som vert tømt kvart 2. år).

Ekstratøming og naudtøming vert fakturert direkte

frå NGIR til abonnent og det er viktig at det også vert gjort vedtak om desse gebyra.

### Vurdering

Renovasjonsgebyr og slam for 2022 Masfjorden kommune (eks.mva ) vart lagt fram etter gebyr forslag som vart behandla i representantskapsmøte 25. oktober 2021 .

### Konklusjon

Rådmannen rår til at renovasjon – og slam gebyret i Masfjorden kommune vert i samsvar med forslaget – der sjølvkost ligg til grunn for utrekna gebyr.

### Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost

### Vedlagte saksdokument:

Kommunal saksførebuing til budsjett 2022 - gebyr renovasjon	106547	11.11.2021
Kommunal saksførebuing til budsjett 2022 - gebyr slam	106218	11.11.2021



Til NGIR sine eigarkommunar

## Gebyr renovasjon for 2022

Representantskapet i NGIR gjorde 25.10.21 vedtak om kva gebyrsatsar NGIR vil tilrå kommunane å vedta for 2022. NGIR ber kommunen gjera vedtak om følgjande gebyrsatsar for 2022:


Renovasjonsgebyr	2022		2021	Endring
	eksl mva	inkl mva	inkl mva	inkl mva
Ordinær renovasjon *	kr 3 840	kr 4 800	kr 4 360	kr 440
Tillegg stor restavfallsdunk (240 liter)	kr 320	kr 400	kr 400	kr -
Rabatt restavfall kvar 4. veke	-kr 320	-kr 400	-kr 400	kr -
Rabatt heimekompostering	-kr 400	-kr 500	-kr 500	kr -
Hytterenovasjon	kr 1 920	kr 2 400	kr 2 180	kr 220

I renovasjonsgebyret inngår tømning av dunkar hjå hustandane, hyttekonteinarar og glas- og metallkonteinarar, samt tilgang til faste og mellombelse gjenvinningsstasjonar. I tillegg kjem utstyr og forbruksmateriell som dunkar, biobøtter, bio- og tekstilposar, returplastsekkar og kostnadane med vidare handsaming av avfallet.

\* Ordinær renovasjon tømning:

- matavfall kvar veke
- restavfall 2. kvar veke
- papir, papp og plast kvar 2. veke

Kjevikdalen, 25.10.21

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ove-Christian Fredriksen".

Ove-Christian Fredriksen  
økonomileiar

Vedlegg: Frå NGIR Representantskapsmøte sak 15/21

## Frå NGIR Representantskapsmøte sak 15/21

### Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret har vore uendra sidan 2018, mens prisane i samfunnet har auka med over 10 % og løningane endå meir. Kostnadene til NGIR hev auka tilsvarande og det er difor for perioden 2022 til 2025 budsjettert med ein gebyrauke til kr 4 166 eks. mva i slutten av perioden. Då vil utjamningsfondet vera kr 0 ved utgangen av 2025. For utvikling i renovasjonsgebyr sjå eiga vedlegg.

### Renovasjonsgebyr 2022

	2022		2021	Endring
	eksl mva	inkl mva	inkl mva	inkl mva
Ordinær renovasjon *	kr 3 840	kr 4 800	kr 4 360	kr 440
Tillegg stor restavfallsdunk (240 liter)	kr 320	kr 400	kr 400	kr -
Rabatt restavfall kvar 4. veke	-kr 320	-kr 400	-kr 400	kr -
Rabatt heimekompostering	-kr 400	-kr 500	-kr 500	kr -
Hytterenovasjon	kr 1 920	kr 2 400	kr 2 180	kr 220

I renovasjonsgebyret inngår tømning av dunkar hjå hustandane, hyttekonteinrar og glas- og metallkonteinrar, samt tilgang til faste og mellombelse gjenvinningsstasjonar. I tillegg kjem utstyr og forbruksmateriell som dunkar, biobøtter, bio- og tekstilposar, returplast-sekkar og kostnadane med vidare handsaming av avfallet.

\* Ordinær renovasjon tømning:

- matavfall kvar veke
- restavfall 2. kvar veke
- papir, papp og plast kvar 2. veke

### Sjølvkostresultat og utjamningsfond

Det er lagt opp til ei gebyrutvikling som gjer at utjamningsfonda er kr 0 ved utgangen av 2025. Sjå også eiga oppstilling i vedlegg for drift 2022-25.

### Årsbudsjett 2022 - Sjølvkostresultat og utjamningsfond

	Hushald	Slam
<b>Resultat</b>	- <b>1 464 146</b>	- <b>492 572</b>
+ Rentekostnader lån	424 783	3 516
- Renteinntekter bankinnskott	195 603	13 194
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 491 132	13 747
<b>= Sjølvkostresultat</b>	- <b>2 726 098</b>	- <b>515 997</b>
<b>Utjamningsfond 01.01.2021</b>	<b>12 227 887</b>	<b>1 998 543</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2021	- 7 397 515	- 932 129
Kalkulert rente utjamningsfond 2021	166 318	29 883
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2022	- 2 726 098	- 515 997
Kalkulert rente utjamningsfond 2022	81 757	18 862
<b>Utjamningsfond 31.12.2022</b>	<b>2 352 348</b>	<b>599 162</b>

## Styrets framlegg til vedtak:

2. NGIR tilrår fylgjande renovasjonsgebyr i 2022:

Renovasjonsgebyr	2022		2021	Endring
	eks. mva	inkl. mva	inkl. mva	inkl. mva
Ordinær renovasjon *	kr 3 840	kr 4 800	kr 4 360	kr 440
Tillegg stor restavfallsdunk (240 liter)	kr 320	kr 400	kr 400	kr -
Rabatt restavfall kvar 4. veke	- kr 320	- kr 400	- kr 400	kr -
Rabatt heimekompostering	- kr 400	- kr 500	- kr 500	kr -
Hytterenovasjon	kr 1 920	kr 2 400	kr 2 180	kr 220

I renovasjonsgebyret inngår tømning av dunkar hjå husedane, hyttekonteinarar og glas- og metallkonteinarar, samt tilgang til faste og mellombelse gjenvinningsstasjonar. I tillegg kjem utstyr og forbruksmateriell som dunkar, biobøtter, bio- og tekstilposar, returplastsekkar og kostnadane med vidare handsaming av avfallet.

\* Ordinær renovasjon tømning:

- matavfall kvar veke
- restavfall 2. kvar veke
- papir, papp og plast kvar 2. veke

### Handsaming i representantskapsmøte 25.10.21:

Samrøystes vedteke av representantskapet.

Til NGIR sine eigarkommunar

## Gebyr slam for 2022

Representantskapet i NGIR gjorde 25.10.21 vedtak om kva gebyrsatsar NGIR vil tilrå kommunane å vedta for 2022. NGIR ber kommunen gjera vedtak om følgjande gebyrsatsar for 2022:

Slamgebyr	2022		2021	Endring
	eks.mva.	inkl mva	inkl mva	inkl mva
Ordinær tømning				
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år *	kr 1 776	kr 2 220	kr 1 980	kr 240
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år	kr 888	kr 1 110	kr 990	kr 120
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år	kr 444	kr 555	kr 495	kr 60
Gebyr pr kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 360	kr 450	kr 400	kr 50

\* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømning kvart år

Naudtømming \*\*/Ekstratømming \*\*\*

Ekstratømming inntil 4,5 kubikk	kr 3 358	kr 4 198	kr 3 744	kr 454
Naudtømming inntil 4,5 kubikk	kr 6 716	kr 8 395	kr 7 488	kr 908
Ekstratømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	kr 588	kr 735	kr 655	kr 80
Naudtømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	kr 1 174	kr 1 468	kr 1 309	kr 159

\*\* Naudtømming er tømning som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømmeplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtømming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.

\*\*\* Ekstratømming er ikkje like akutt som naudtømming, og skal oppfylle følgjande kriterium: Tømminga er utanom vanleg tømmeffrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

Kjevikdalen, 26.10.21

Ove-Christian Fredriksen  
økonomileiar

Vedlegg: Frå NGIR Representantskapsmøte sak 15/21

Frå NGIR Representantskapsmøte sak 15/21

Slamgebyr

Slamgebyret har vore uendra sidan 2017, mens prisane i samfunnet har auka med meir enn 12 %. For å ta att kostnadsauken som har vore og som kjem i åra framover, må slamgebyret aukast i perioden 2022 til 2025. Då vil utjammingsfondet vera kr 0 ved utgangen av 2025. For utvikling i slamgebyr sjå eiga vedlegg.

**Slamgebyr 2022**

	2022		2021	Endring
	eks.mva.	inkl mva	inkl mva	inkl mva
Ordinær tømning				
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år *	kr 1 776	kr 2 220	kr 1 980	kr 240
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år	kr 888	kr 1 110	kr 990	kr 120
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år	kr 444	kr 555	kr 495	kr 60
Gebyr pr kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 360	kr 450	kr 400	kr 50

\* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømning kvart år

Naudtømming \*\*/Ekstratømming \*\*\*

Ekstratømming inntil 4,5 kubikk	kr 3 358	kr 4 198	kr 3 744	kr 454
Naudtømming inntil 4,5 kubikk	kr 6 716	kr 8 395	kr 7 488	kr 908
Ekstratømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	kr 588	kr 735	kr 655	kr 80
Naudtømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	kr 1 174	kr 1 468	kr 1 309	kr 159

\*\* Naudtømming er tømning som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømmeplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtømming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.

\*\*\* Ekstratømming er ikkje like akutt som naudtømming, og skal oppfylla følgjande kriterium: Tømninga er utanom vanleg tømmeffrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

**Sjølvkostresultat og utjammingsfond**

Det er lagt opp til ei gebyrutvikling som gjer at utjammingsfonda er kr 0 ved utgangen av 2025. Sjå også eiga oppstilling i vedlegg for drift 2022-25.

**Årsbudsjett 2022 - Sjølvkostresultat og utjammingsfond**

	Hushald		Slam	
<b>Resultat</b>	-	<b>1 464 146</b>	-	<b>492 572</b>
+ Rentekostnader lån		424 783		3 516
- Renteinntekter bankinnskott		195 603		13 194
- Kalkulatorisk rentekostnad		1 491 132		13 747
<b>= Sjølvkostresultat</b>	-	<b>2 726 098</b>	-	<b>515 997</b>
<b>Utjammingsfond 01.01.2021</b>		<b>12 227 887</b>		<b>1 998 543</b>
Budsjettet avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2021	-	7 397 515	-	932 129

Kalkulert rente utjamningsfond 2021		166 318		29 883
Budsjettet avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2022	-	2 726 098	-	515 997
Kalkulert rente utjamningsfond 2022		81 757		18 862
<b>Utjamningsfond 31.12.2022</b>		<b>2 352 348</b>		<b>599 162</b>

### Styrets framlegg til vedtak:

3. NGIR tilrår fylgjande gebyrsatsar for slam i 2022:

Slamgebyr	2022		2021		Endring inkl. mva
	eks. mva.	inkl. mva	inkl. mva	inkl. mva	
Ordinær tømning					
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år *	kr 1 776	kr 2 220	kr 1 980	kr 240	
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år	kr 888	kr 1 110	kr 990	kr 120	
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år	kr 444	kr 555	kr 495	kr 60	
Gebyr pr kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 360	kr 450	kr 400	kr 50	

\* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømning kvart år

Naudtømming \*\*/Ekstra tømning \*\*\*

Ekstratømming inntil 4,5 kubikk	kr 3 358	kr 4 198	kr 3 744	kr 454
Naudtømming inntil 4,5 kubikk	kr 6 716	kr 8 395	kr 7 488	kr 908
Ekstratømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	kr 588	kr 735	kr 655	kr 80
Naudtømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	kr 1 174	kr 1 468	kr 1 309	kr 159

\*\* Naudtømming er tømning som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømmeplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtømming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.

\*\*\* Ekstratømming er ikkje like akutt som naudtømming, og skal oppfylle følgjande kriterium: Tømninga er utanom vanleg tømmeffrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

### Handsaming i representantskapsmøte 25.10.21:

Samrøystes vedteke av representantskapet.

# HVILKE BRØNNBÅTSTØRRELSER SOM EKSISTERENDE OG OMSØKT BRYGGE ER DIMENSJONERT FOR

Mowi Kvingo sin eksisterende brygge ble i 2018 omfattende oppgradert/ utvidet (fra 22 meter til 45 meters lengde), og ble da dimensjonert for det som av Mowi ble betegnet som 'dagens situasjon' i forhold til det som i 2018 var vanlig størrelse på brønnbåter (både lengde og dybdemessig). Implisitt i dette lå at den eksisterende bryggen, etter Mowi sin faglige vurdering, ville ha gode nok dybdeforhold til de brønnbåtene som bryggeutvidelsen ble dimensjonert for. (Hvis ikke dette hadde vært tilfelle, ville jo hele bryggeutvidelsen være helt hensiktsløs.)

Det har ikke vært noen endring i smoltanleggets virksomhet siden 2018. Gjennomsnittsstørrelsen for brønnbåter er den samme i dag som det den var i 2018, og dybdeforholdene ved eksisterende brygge er selvsagt også de samme.

Alle brønnbåter med en brønncapitet på 2500 kubikk eller mer, betegnes av oppdrettsnæringen som 'store båter'. Gjennomsnittsstørrelsen på brønnbåtene som brukes i oppdrettsnæringen i dag er ifølge Brønnbåteiernes Forening på 3000 kubikk, og det finnes veldig få brønnbåter i Norge over 3500 kubikk. – Alle båter med en brønncapitet over dette betegnes som 'gigantiske'. Da brønnbåten 'Hordagut' på 4800 kubikk ble bygget i 2020 ble den betegnet som 'en gigant i næringen'. [Kilde: Kyst.no]

En av båtene som Mowi ASA nylig har inngått leieavtale på ('Aqua Maløy') og som de i flg. brev til kommunen 23.03.2021 ønsker å bruke ved anlegget ved Åbakkevika, er på hele 3900 kubikk. - Dette er en størrelse som ligger langt over det som ifølge Brønnbåteiernes Forening er vanlig å bruke i oppdrettsnæringen. (Denne båten har følgelig også en dypere kjøll enn det som er vanlig.) – Det at Mowi ønsker å bruke så store båter er ikke noen gyldig årsak for å dispensere fra Kommuenplan og lovverk.

Som tabellen nedenfor viser, så finnes det ikke noen kvalifisert, faglig grunn for å bygge en ny flytebrygge til anlegget ved Åbakkevika. – **Minner også om at det var Mowi sin 'faglige vurdering' i 2018, at den utvidelsen som da fant sted skulle gjøre bryggen helt oppdatert (også dybdemessig) i forhold til fortøyning av brønnbåter i henhold til det som er 'dagens situasjon'.**

<b>EKSISTERENDE BRYGGE ER DIMENSJONERT FOR VANLIGE BRØNNBÅTER (dvs de størrelser som benyttes mest av oppdrettsnæringen i dag)</b>				
<b>Eksisterende brygge:</b> Ble modernisert og utvidet fra 22 m til 45 m så sent som i 2018.				
<b>Dybdeforhold</b> (målt med ekkolodd): Ca 7 m dybde rett foran kaien, og 10-12 m dybde litt ut fra kaien (der kjølen på båtene vil ligge).				
<b>NOEN EKSEMPLER SOM VISER HVA SOM ER VANLIG LENGDE/ DYBDE PÅ BRØNNBÅTER:</b>				
Navn på båt	Byggeår	Kubikk (brønncapitet)	Lengde	Max Dyppgang (dvs det dypeste båtens kjøll går ned i sjøen, når den er fullastet)
Ronja Islander	2019	2500	70 m	Max 4,4 m dyp
Ro Master	2007	2600	66,6 m	Max 4,2 m dyp
Grotanger	2020	3000	77 m	Max 4,8 m dyp
Horda Pioneer	2020	3000	77 m	Max 4,0 m dyp
Ro Server	2016	3580	82 m	Max 4,6 m dyp
<b>OMSØKT BRYGGE ER DIMENSJONERT FOR GIGANT-BRYGGEBÅTER</b>				
<b>Ny flytekai (2021):</b> Er ikke en 'utvidelse' av nåværende brygge, men en helt ny vinkelbrygge plassert 13 m lenger ut i viken enn den eksisterende. Selve flytekaien er 50m lang og 6m bred.				
<b>Dybdeforhold</b> (målt ut fra snittegning i søknad): Ca 11 m dybde rett foran kaien, og ca 12 m dybde litt lenger ut.				
<b>NOEN EKSEMPLER SOM VISER LENGDE/ DYBDE PÅ GIGANT-BRØNNBÅTER (brukes kun av noen få aktører i oppdrettsnæringen):</b>				
Navn på båt	Byggeår	Kubikk	Lengde	Max Dyppgang
Ro Fjell	2013	4500	87,5	Max 7,5 m dyp
Ronja Storm	2019	7450	116 m	Max 8,0 m dyp
– Dette er verdens største brønnbåt.				

Ut fra dette kan man konkludere med at den eksisterende bryggen i 2018 ble dimensjonert etter det som er den vanligste brønnbåtstørrelsen i Norge (2500-3000 kubikk), mens den nye flytebryggen (2021) er dimensjonert etter de mest gigantiske brønnbåtene som fins på brønnbåtmarkedet.

# REFERAT AV TELEFONSAMTALE MED BKK

Dato: 10.11.2021

## Landstraum til brønnbåtar

Det må bero på ei misforståing at BKK ikkje kan levere straum til straumkrevjande tiltak i Søndre del av Masfjorden og Kvingo, slik Mowi skriv.

Dette ville elles vere sjokkerande opplysningar som ville innebere at all industriell nyutvikling – og utviding av eksisterande anlegg – på Sørsida og også Indrefjorden måtte leggjast bort grunna manglande kapasitet for straumoverføring innanfor straumkommunen Masfjorden.

Vi har i dag – 10.11.2021 – vore i kontakt med BKK for å få opplyst om det er spesielle forhold ved nettkapasiteten som gjer det problematisk å bruke landstraum til brønnbåtar som lastar fisk ved Mowi sitt anlegg i Skutevika. Dette ville vere eit miljøtiltak som verkeleg monnar, samstundes som det reduserer forureining ut i sjøen og støy for dei som bur ved Åbakkevika.

Teknisk installatør Raymond Knarvik ved installatøravdelinga hos BKK opplyser at det er kapasitet nok ved den 400 volts trafoen som står like ved anlegget, til eit slikt tiltak, og at landstraum til fartøy kan hentast anten direkte frå denne trafoen, eller gå via målaren inne i anlegget. At det ikkje er spesielle forhold som skulle gjere det vanskeleg med landstraum til brønnbåtar, er elles bekrefta både av Olav Hermannsen ved installatøravdelinga hos BKK, og av Jan Erik ved Fjordkraft/Bedrift.

Dei andre prosjekta ved anlegget som måtte krevje straum, er ikkje spesifiserte av Mowi, og sidan dei heller ikkje berører landstraumproblematikken til brønnbåtar, høyrer dei ikkje heime her.

Dette til orientering.

Helsing naboane ved Åbakkevika





## Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon  
Tom N. Pedersen, 5557 2119

Vår dato  
01.07.2016  
Dykkar dato

Vår referanse  
2016/8406  
Dykkar referanse

Marine Harvest Norway AS

### Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2016.003.I.FMHO

#### Kontaktpersonar ved inspeksjonen:

Frå verksemda:  
Håvard Hustoft  
Kristine Bringslid

Frå Fylkesmannen i Hordaland:  
Henriette Ludvigsen  
Tom N. Pedersen

#### Resultat frå inspeksjonen

Denne rapporten omhandlar avvik og merknader frå inspeksjonen. Dersom vi ikkje får melding om faktiske feil i rapporten innan to veker etter at rapporten er motteken, er rapporten endeleg.

Fylkesmannen i Hordaland fann 3 avvik innan følgjande tema under inspeksjonen:

- vilkår i utsleppsløyvet
- internkontroll for ytre miljø

Avvika er nærare omtalt frå side 3 og utover i rapporten.

Marine Harvest Norway AS må sende ei skriftleg stadfesting innan 30. september 2016 på at avvika er retta. Oppfølginga etter inspeksjonen er nærare omtalt på side to.

Henriette Ludvigsen  
overingeniør

Tom N. Pedersen  
seniorrådgjevar

*Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

Kopi til: Masfjorden kommune

## 1. Informasjon om verksemda

<b>Namn:</b> Marine Harvest Norway AS	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Besøksadresse:</b>	
<b>Postadresse:</b> Postboks 4102 Sandviken, 5835 Bergen	
<b>E-post:</b> <a href="mailto:havard.hustoft@marineharvest.com">havard.hustoft@marineharvest.com</a>	<b>Telefon:</b> 56 36 56 00
<b>Kommune:</b> Masfjorden	<b>Organisasjonsnr.:</b> 959 352 887
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert fiskeoppdrett	<b>Eigar (org.nr.):</b> 959 352 887
<b>Løyve sist oppdatert:</b> 10. september 2014	<b>Siste tilsyn:</b> 10. mai 2008

## 2. Bakgrunnen for inspeksjonen

Inspeksjonen vart gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav fastsett i eller i medhald av forureiningslova med forskrifter blir haldne. Fylkesmannen i Hordaland har som mål å ha gjennomført tilsyn på alle settefiskeanlegga i fylket i løpet av ein fem-årsperiode. Siste tilsyn på Kvinge S var i 2008. Marine Harvest Norway AS fekk nytt utsleppsløyve på lokaliteten Kvinge S i september 2014.

Følgjande hovudtema vart kontrollert:

- miljømål
- miljørisikovurderingar
- resipientgranskingar
- utsleppskontroll
- drift og førebyggjande vedlikehald av anlegget
- avvikshandtering
- farleg avfall
- krav i utsleppsløyve datert 10. september 2014

## 3. Oppfølging etter kontrollen

Verksemda pliktar snarast å rette opp avvika som er omtalt i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, må de innan 30. september 2016 sende ei skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon som viser korleis avvik er retta, gjerne med bildedokumentasjon.

### Varsel om tvangsmulkt

Dersom vi ikkje får tilbakemelding med dokumentasjon på at avvika er retta innan 31. desember, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forureiningslova § 73.

Vedtaket vil gå ut på at tvangsmulkt må betalast dersom Fylkesmannen ikkje har fått skriftleg stadfesting på at avvika er retta innan fristen.

Ei eventuell tvangsmulkt vil vere på 50.000 kroner.

Verksemda kan kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarar må sendast til Fylkesmannen innan to veker etter at denne rapporten er motteken, jf. forvaltningslova § 16.

#### 4. Kontrollgebyr

Som varsla under tilsynet skal Marine Harvest Norway AS betale gebyr for kontrollen, jf. forureiningsforskrifta § 39-6. Verksemda er i løyvet plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at de skal betale 12.500 kroner for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir ettersendt frå Miljødirektoratet.

#### 5. Offentleggjing

Denne rapporten vil vere tilgjengeleg via Miljødirektoratet si nettstad Norske Utslipp på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no), jf. offentleglova.

#### 6. Dokumentunderlag

- forureiningslova
- forureiningsforskrifta
- avfallsforskrifta kapittel 11 om farleg avfall
- internkontrollforskrifta
- utsleppsløyvet datert 10. september 2014
- dokumentasjon som verksemda la fram under tilsynet

Informasjon om regelverket finn de på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

#### Definisjonar

- **Avvik:** brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga (for eksempel brot på krav i forureiningslova, produktkontrollova og forskrifter heimla i desse lovene eller krav og vilkår fastsett i løyve eller dispensasjonar).
- **Merknad:** eit forhold som miljøvernstyresmaktene meiner det er nødvendig å påpeike for å ivareta helse og miljø og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.
- **Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som kan vere nyttig for verksemda å vite om. Her kan også tema som vart diskutert under inspeksjonen inngå, men der det ikkje blei gitt avvik eller merknader.

## 7. Avvik

Vi fann følgjande avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1: Verksemda driv ikkje i samsvar med løyvet

#### Avvik frå:

- Utsleppsløyvet datert 10. september 2014

#### Kommentarar:

**A Punkt 3.2.3 Reinseanlegg:** Før utslepp til resipienten skal avløpsvatnet reinsast gjennom eit reinseanlegg som oppfyller reinsekrava i tabell 1 under, midla over den samla årsproduksjonen av avfallsstoff. Kravet om reinsing skal vere oppfylt *innan utvida produksjonsramme vert tatt i bruk*.

**B Punkt 11.1 Utsleppskontroll:** Verksemda skal gjennomføre målingar og utrekningar av utslepp til vatn, jf. tabell 2 i vilkår 3.2.3. For utslepp til luft og støy må målingar eller utrekningar gjennomførast ved behov eller etter særskilt krav frå Fylkesmannen.

#### C Punkt 11.2 Måleprogram og berekning av utslepp

Verksemda skal ha eit måleprogram som inngår i den dokumenterte internkontrollen. Verksemda kan gjere avtale med Fylkesmannen om alternative metodar for berekning av utsleppa.

#### D Punkt 12.2 Krav til overvaking

Verksemda skal syte for overvaking av effektar av utsleppa til sjø etter eit risikobasert overvakingsprogram. Miljøovervakinga skal i størst mogleg grad skje i samsvar med nasjonale standardar, og føringar i vassforskrifta og Miljødirektoratet sin rettleiar for klassifisering av miljøtilstanden i vatn.

Tilstanden i resipienten må kartleggjast og klassifiserast *minst* kvart 5. år. Førstkomande overvakeringsrunde skal gjennomførast seinast innan 1. juli 2015.

#### Avviket er basert på følgjande observasjonar

Punkt A: Det er eit krav i utsleppsløyvet frå september 2014 at Marine Harvest Norway AS skulle ha etablert reinsesystem med slamoppsamling når produksjonen ble større enn rammene i det gamle løyvet ga rom for. Produksjonen i 2015 var større enn det tidlegare løyvet.

Punkt B og C: Det er ikkje gjort målingar i tråd med kravet i utsleppsløyvet som, anten ved måling eller utrekning, syner kor store utsleppa har vore. Marine Harvest Norway AS har heller ikkje kontakta Fylkesmannen for å klargjere korleis dei kan dokumentere utsleppa.

D: Utsleppsløyvet sette krav om gjennomføring av resipientgransking innan 1. juli 2015. Slik gransking er ikkje blitt gjort.

## **Avvik 2: Miljømål**

### **Avvik frå:**

- Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskrifta) § 5 2. ledd punkt 4.

### **Kommentarar til regelverket**

Det skal setjast miljømål for anlegget som er lokalitetsspesifikke. Miljømåla skal vere konkrete og det skal vere mogleg å evaluere om måla er nådde eller ikkje.

### **Avviket er basert på følgjande observasjonar**

Marine Harvest Norway AS har sett miljømål for lokaliteten Kvinge S som ikkje er anleggsspesifikke eller målbare. Leiinga vil ikkje kunne evaluere om verksemda sine miljømål om ikkje å forureine resipienten på ein akseptabel måte er nådd.

## **Avvik 3: Miljørisikovurderingar**

### **Avvik frå:**

- Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskrifta) § 5 2. ledd punkt 6.

### **Kommentarar til regelverket**

Verksemda sine risikovurderingar av forureiningsfare og effektar av kjemikaliebruk i resipienten skal vere konkrete, dokumenterte og anleggsspesifikke.

### **Avviket er basert på følgjande observasjonar**

Marine Harvest Norway AS har laga ei risikovurdering felles for alle anlegga. Dette fører til at det er sett lik konsekvens av eit utslepp for alle anlegga. Dette blir ikkje rett, då konsekvensane av eit utslepp vil vere kopla til eigenskapane ved resipienten, både i høve til forureining og naturmangfald. Konsekvensvurderingane må tilpassast kvar einskild lokalitet.

## **8. Merknader**

Fylkesmannen har ikkje gitt merknader ved tilsynet.

## **9. Andre forhold**

Marine Harvest Norway AS har i sin internkontroll skilt mellom ytre miljø og helse og tryggleik. Samstundes blir omgrepet HMS nytta om den delen som berre gjeld helse og tryggleik. Føremålet med internkontrollforskrifta er at verksemdene skal gjennomføre systematisk arbeid med arbeidsmiljø og tryggleik, førebygging av helseskade og vern av ytre miljø mot forureining. At Marine Harvest Norway AS har skilt ut ytre miljø ut som eige innsatsområde, treng ikkje betyr at dette blir nedprioritert, men vi meiner forskrifta er klar på at det skal vere eit heilskapleg arbeid på dette feltet.