



Innkalling

av

Eldrerådet

Møtedato: 03.03.2015

Møtestad: Kommunehuset

Møtetid: 14:00

Informasjon om betalingsterminal på legekontoret

Eventuelle forfall må meldast til Helga Ellingsen per tlf. , sms til eller per epost til Helga.Ellingsen@masfjorden.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærmere avtale.

001/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste

002/2015 Godkjenning av møtebok

003/2015 Evaluering av tiltak med utlevering av strøsand til eldre

004/2015 Fråsegn til reguleringsplan for sentrumsområdet på Hosteland

005/2015 Gangfelt ved krysset mellom Nordbygda skule og Masfjorden sjukeheim

1 Referatsak

2 Tilbakemelding på leige av helselagsstova på Hosteland

19. februar 2015

Terje Myrvang
møteleiar

Helga Ellingsen
sekretær

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Maud Sleire Holmaas		15/112

Saknr	Utval	Type	Dato
001/2015	Eldrerådet	PS	03.03.2015

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Helga Ellingsen		15/112

Saknr	Utval	Type	Dato
002/2015	Eldrerådet	PS	03.03.2015

Godkjenning av møtebok

32T

Protokoll - Eldrerådet - 11.09.2013

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Helga Ellingsen	FA - F03, TI - &75	15/138

Saknr	Utval	Type	Dato
003/2015	Eldrerådet	PS	03.03.2015

Evaluering av tiltak med utlevering av strøsand til eldre

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Strøsand til eldre i Masfjorden kommune er si sak eldrerådet tok opp i 2012. Dette er ikkje ei sak som har vore behandla i kommunestyret. Dette vart sett i verk som eit førebyggande tiltak som kan hindre fallulykker utanfor eigen heim på grunn av glatt vegar.

I møte den 12.09.13 hadde eldrerådet ein gjennomgang av kriteria og budsjett for utdeling av strøsand til dei eldre. Eldrerådet meinte at det ikkje skulle setje ei aldersgrense på kven som skulle få bestille. Eldrerådet meinte at ein ikkje trengte å setje kriteria for kven som skulle få utlevert, men at dei som ville ha strøsand måtte bestilt og betale pr. sekkk.

Eldrerådet kom til at praksis skulle vere:

- Kunngjering på heimesida og i Masfjordingen om at eldre som har behov for det kan bestille strøsand i sekker til ein pris på rundt kr. 100,- pr. sekkk (pris blir regulert etter kva sekkane kostar i innkjøp). Frist for bestilling må og stå.
- TML bestiller inn strøsand som er bestilt
- Administrasjon ordnar med at sekkane blir køyrt ut til dei som har bestilt.

Vurdering

Første året – vinteren 12/13 leverte TML ut strøsand gratis og fritt levert. Då fekk TML omsetnad på så godt som heile pallen (67 sekker a 15 kg).

Det var ikkje budsjettert med denne utgifa, så TML tok det på materiale til vintervedlikehald

kommunale vegar.

På bakgrunn av erfaringane frå første året diskuterte eldrerådet saka igjen. Deira tilbakemelding var at ordninga var svært positiv og skulle halde fram. Dei har ingen budsjettpost som kan dekke utgiftene, men meinte at det var greitt at TML tok betaling for sekkane.

Ny palle med sandsekkar vart kjøpt inn. I tillegg til kostprisen pr sekk tok TML eit påslag for henting av palle i Åsane og for levering på døra til dei som bestiller – så prisen enda på kr 75 pr sekk – eit svært gunstig tilbod. TML stiller heller ingen krav til alder, førlighet eller anna for dei som vil ha sand.

For sesongane 2013/14 og 2014/15 har vi informert om sal av sandsekkar både i «Masfjordingen», i Stilen – fulldistribusjon – og på heimesida.

Det har vore svært liten interesse – i underkant av 20 sekkar er levert samla for dei to sesongane.

Årsaken til at det er så få som har nytta seg av denne ordninga i 2013/2014 og 2014/2015, kontra 2012/2013 kan vere fleire. Dette har ikkje administrasjonen vurdert, men ei evaluering av denne ordninga er viktig.

Konklusjon

Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FA - L13, HistSak - 13/596	14/128

Saknr	Utval	Type	Dato
004/2015	Eldrerådet	PS	03.03.2015

Fråsegn til reguleringsplan for sentrumsområdet på Hosteland

32T

Hosteland plankart framlegg 06.01.2015 (12331)

Planomtale_Sentrumsområde på Hosteland 30.12.2014 (L)(11310)

Reguleringsføresegner 30.12.2014 (L)(11308)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:


Rådmannen legg saka fram til drøfting i eldrerådet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta:

Reguleringsplanen for sentrumsområdet på Hosteland er i perioden 22.januar til 7. mars lagt ut til offentleg ettersyn. I denne perioden er det høve for alle å koma med fråsegn til reguleringsplanen. Eldrerådet får med dette høve til å gjera det same.

Det vert vist til vedlagd plankart, føresegner og formannskapsak 003/2015.



Masfjorden kommune
Områderegulering for
Sentrumsområdet på Hosteland

Plan-id 126620130004

Telefon
+47 56 57 00 70

Fax
+47 56 57 00 71

E-postadresse
post@abo-ark.no

Webadresse
www.abo-ark.no

Postadresse
Postboks 291, 5203 Os
Besøksadresse
Hamnevegen 53, 5200 Os



Dato: 30.12.2014

Tiltakshavar:
Masfjorden kommune

1	BAKGRUNN.....	3
2	NØKKELOPPLYSNINGAR.....	3
3	MEDVERKNAD OG PROSESS	3
4	LOKALISERING OG AVGRENSING	4
5	PLANSTATUS OG FØRINGAR	4
6	SKILDRING AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON).....	7
7	ALTERNATIVSVURDERING	13
8	SKILDRING AV PLANFORSLAGET.....	18
9	KONSEKvensar av PLANFORSLAGET	23
10	MERKNADER	35
11	VEDLEGG.....	39

1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er vedteken planstrategi, der planarbeid for Hosteland er teke inn i punkt 1 under lokalsamfunnsutvikling. Målet med reguleringsplanen er å utvikle dette arealet vidare som eit sentrumsområde med offentlege og private tenestetilbod, handel og kontor m.m.

Tiltakshavar for planarbeidet er Masfjorden kommune. ABO Plan & Arkitektur AS er planfaglig konsulent.

2 Nøkkellopplysningar

Kommune	Masfjorden
Stad	Hosteland
Gnr./bnr.	14/3, 28, 33, 43, 86 m.fl.
Forslagsstillar	Masfjorden kommune
Grunneigar (sentrale)	Arne Johannes Riisnes Åge Riisnes Magnar Ulvatn Auto Mek AS Statens vegvesen/Hordaland fylkeskommune
Dato plankart	
Dato reguleringsføresegner	
Eksisterande planstatus	KPA: Hovudveg, næringsverksem - framtidig og noverande, næringsverksem - framtidig og noverande, omsynssone for ras- og skredfare, detaljeringszone der reguleringsplan framleis skal gjelde og LNF-område.
Planområdets areal	68 daa
Reguleringsformål	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Aktuelle problemstillingar	Trafikksikringstiltak, sentrumsutvikling m.m.
Varslingsdato (brev)	22.10.2013
Konsekvensutredningsplikt (j/n)	n
Føreligg det varsel om motsegn (j/n)	n

3 Medverknad og prosess

Oppstart av planarbeid vart varsle med brev til grunneigarar og offentlege instansar datert 22.10.2013. Oppstartsvarselet vart også kunngjort med annonse i avis Strilen og på Masfjorden kommune sin nettportal. Frist for merknader var sett til 30.01.2014.

Som grunnlag for planarbeidet vart det utarbeidd 3 alternative skisser til utbyggingsløysing for planområdet. Skissene vart presentert i Formannskapet i Masfjorden kommune 10.06.2014. Informasjon om planarbeidet og presentasjonen vart i etterkant sendt grunneigarar i brevs form 08.08.2014.

For val av vegløysing og dimensjoneringsgrunnlag for denne er det gjennomført møte og dialog med Statens vegvesen 27.08.2014.

Grunneigarar vart i brev datert 30.10.2014 invitert til drøftingsmøte ang. planforslaget. Vedlegg til brevet vart utkast til plankart og illustrasjonsplan. Tilbakemelding frå nokre av grunneigarane som ikkje kunne møte medførte at møtet vart flytt til 03.12.2014.

4 Lokalisering og avgrensing

Området er lokalisert på Hosteland langs Fv 570 Fensfjordvegen like aust for krysset med Fv376 Yndesdalsvegen. Planområdet inkluderar eksisterande nærings- og forretningsbygg med omkringliggjande areal. I nordaust grensar planområdet til Lammetjørna. Planområdet skal sikre framtidig utvikling av området til eit lokalsenter. Totalt varsla areal er ca 69 daa



Figur 1: Planområdet ved varsel om oppstart

5 Planstatus og føringar

5.1 Rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesse i planlegginga

I ny plandel av plan- og bygningslova frå 1. juli 2009 er krav til verkemiddel for å ivareta barn og unges interesser i planlegginga styrka. Formålet med retningslinjene er at alle etter lova skal ta omsyn til barn og unge i si planlegging, og legge til rette for gode bustadmiljø og gode oppvekst og levekår.

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging

Målsetning med retningslinja er at arealbruk og transportsystem skal utviklast slik at de fremjar samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løysningar, trygge lokalsamfunn og bustadmiljø, god trafiksikkerheit og effektiv trafikkavvikling.

Rikspolitisk retningslinje for universell utforming

I all planlegging skal følgjande etterstrebast:

- I byar og tettstader planleggast ny utbygging lokalisert til eksisterande sentrum og knutepunkt i kollektivsystemet for å betre tilgangen til aktivitetar og service. I planlegging tas det særlig omsyn til den delen av befolkninga som har lavast mobilitet.
- Byggeområde planleggast utforma med tilfredsstillende tilkomst til alle bygningar, og med vegar og gangvegar som gir god tilkomst for personar med nedsett funksjonsevne.

- Uteareal, felles uteareal i tilknyting til bustadbygging, uteareal for skular og barnehagar, fellesområde, offentlige område m.m., vert planlagt utforma med tilfredsstillende tilkomst for alle, slik at områda gir aktivitetsmogleheter for alle.
- Arbeidsplassar, omsorgstilbod og bustader for grupper med behov for særlig tilrettelegging vert planlagd lokalisert på bakgrunn av samla vurdering av konsekvensar knytt til nytteleg, sosial inkludering, utbyggingsmønster, transport, lokalklima m.m.
- Transportinfrastruktur vert planlagd utforma og tilrettelagt slik at den kan nyttast av alle, i så stor utstrekning som mulig.

Nye og eksisterande friområde og friluftsområde vert planlagd utforma med tilfredsstillende tilkomst for alle, slik at områda er brukbare og gir aktivitetsmogleheter for alle.

5.2 Trafikksikringsplan for Masfjorden kommune

Masfjorden kommunestyre gjorde 12.06.2013 vedtak om oppstart av arbeid med trafikksikringsplan for Masfjorden kommune 2013 – 2025.

Arbeidet med trafikksikringsplanen er starta opp med bakgrunn i trafikksikringstiltak

- Rundt skular og barnehagar
- I forhold til møtestader som institusjonar / næringsområde / aktivitetsområde / badeplassar / tilgang til friområde
- På ulykkespunkt og i tunnelar
- Rundt busstopp


Mandat

Trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune skal skildre vegnettet i kommunen. Vegnettet er 3-delt; stamveg (E39), fylkesvegar og kommunale vegar. For fylkesvegar vil hovudtema vere:

- Tunnelar
- Bruer
- Busstopp/busskur
- ulykkespunkt / fartsgrenser

5.3 Kommuneplanens arealdel 2012 - 2024


Planområdet er i kommuneplanen 2012-2024 sett av til hovudveg, næringsverksemd, forretning og LNF-område. Delar av området i aust er omfatta av omsynssone 310 ras- og skredfare og fareområde høgspentanlegg.



Figur 2: Utsnitt av kommuneplanens arealdel, der planområdet er vist med raudt omriss.

5.4 Regularingsstatus

Delar av området inngår i plan for Hosteland sentrum (PlanID: 126619901219). Planen regulerar delar av området til forretning / service og høgspent.




Figur 3: Gjeldande reguleringsplan for Hosteland Sentrum.

6 Skildring av planområdet (dagens situasjon)

6.1 Storleik og bruk

Planområdet er på totalt ca 69 daa. Området vert i dag hovudsakleg nyttet til næringsverksemd, forretningsverksemd, tenesteyting og veg. Det er innanfor planområdet lokalisert bilverkstad, daglegvarebutikk, bank, frisør, interiørbutikk, bensinstasjon, bustad og fritidsbustad. Høgspente linjer strekker seg fra nordvestlig del av planområdet og krysser området i søraustlig retning.




Figur 4: Temakart som viser arealbruk i planområdet

6.2 Tilgrensande arealbruk

Bruken av tilgrensande areal er i hovedsakleg bustader, landbruksområde, utmarksområde og trafikkareal. I nordvest grenser planområdet til landbruksområde. Lammatjørnene ligg like nord for planområdet og spreidd utbygging med bustader og fritidsbustader sør / sørvest mot sjø.

6.3 Veg og trafikk

Fylkesveg 570 går fra E39 ved nordenden av Husdalsvatnet og til Fv 57 ved Steine. Vegstrekka gjennom planområdet har registrert ÅDT på 750 med 8% tungtrafikk. Vegbredda på eksisterende veg varierer fra ca 6 – 10 m inkl. fortausløysing og busslommer. Fartsgrensa på eksisterende veg er 50 km/t fra vestsida av planområdet til forbi bilverkstaden. Fra bilverkstaden og vidare mot aust er det 60 km/t. Det er 6 avkjøringar til private bustadhushus, næringsverksemder m.m. Aust i planområdet er det ei jordbruksavkjørsel. Det er 4 busstopp langs strekninga. På busstoppet lengst aust på sørsida av vegen er det oppført busskur. Busstopa er delvis opparbeida med busslommer av varierende storleik.




Figur 5: Temakart som viser vegsystemet i planområdet.

6.4 Landskap, vegetasjon og naturmangfold


I Institutt for skog og landskap sin rapport ”Landskapskartlegging av Hordaland fylke” ligg planområdet i landskapsregion 21 ”ytre fjarbygder på vestlandet”. I rapport ”Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke” ligg planområdet innanfor ”åslandskap og skogsåser”. Landskapet er i rapporten klassifisert som vanleg førekommende. Landskapet i planområdet er varierende fra småkupert, med mindre daldrag til meir ope landskap i tilknyting til Lammatjørna. Berggrunnen i planområdet er i hovudsak bestående av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. (kjelde: NGU) Lausmasedekket er i hovudsak bestående av tynt morenemateriale, usamanhengande eller tynt dekke over berggrunnen og bart fjell med stadvis tynt lausmasedekke.(kjelde: NGU)

Ubygde delar av planområdet er i hovudsak bestående av myr og tett skog, hovudsakeleg furudominert. Alder på skogen er hovudsakeleg eldre skog med alder frå 41 – 80 år. Boniten på skogen veksler mellom uproduktiv skog, skog med lav bonitet, skog med middels bonitet og eit mindre område med høg bonitet.. Det er registrert fulldyrka jord nordvest i planområdet.


Det er i databasen Naturbase frå Miljødirektoratet ikkje registrert utvalde naturtypar, prioriterte artar eller artar oppført på Norsk Rødliste 2010.



Figur 6: Temakart som viser lausmassedekke i området. (Kjelde: NGU)




Figur 7: Temakart som viser bonitet i området. (Kjelde: Institutt for skog og landskap)




Figur 8: Temakart som viser høgdefordelinga i planområdet.

6.5 Solforhold


Planområdet har generelt gode solforhold med gjennomsnittleg tal soltimar på 8,49. Omkringliggende terrenget medfører noko soltap på formiddag og ettermiddag. Gjennomsnittleg tapte soltimar er 1,51 på ettermiddag og 1,46 soltimar på formiddag.




JAMDØGER				
Dato:				
Soloppgang	Solnedgang	Faktiske soltimar	Soloppgang utan terrenget	Solnedgang utan terrenget
07:49	16:42	8:52	06:42	18:55



20.mai				
Dato:				
Soloppgang	Solnedgang	Faktiske soltimar	Soloppgang utan terrenget	Solnedgang utan terrenget
07:37	21:28	13:51	04:44	22:28



Sommarsolkverv				
Dato:	Solnedgang	Faktiske soltimar	Soloppgang utan terreno	Solnedgang utan terreno
07:32	22:22	14:50	04:00	23:18




Sommarsolkverv				
Dato:	Solnedgang	Faktiske soltimar	Soloppgang utan terreno	Solnedgang utan terreno
11:14	13:11	1:57	09:49	15:23

6.6 Barn og unges bruk av området

Planområdet er nytta av barn og unge som skuleveg. Det er etablert fortausløysing frå aust fram til avkjøringa til bilverkstaden sentralt i planområdet.

6.7 Friluftsliv

Sør for planområdet er sjøareal registrert som viktig regionalt friluftsområde – Herøyosen.



6.8 Kulturminne

Det er innanfor planområdet ikke registrert automatisk freda kulturminne. Det er ikke SEFRAK- registrerte bygg innanfor planområdet..

6.9 Foto



Figur 9: Skråfoto over vestlege del av planområdet sett mot nord.




Figur 10: Skråfoto over austlege del av planområdet sett mot nord.

7 Alternativsvurdering

Som grunnlag for utforming av planforslaget vart det utarbeidd 3 alternative skisser til utbygging/vegløysing for området. Skissene er presentert for Formannskapet i Masfjorden kommune 10.06.2014. Løysing for veg og byggjegrenser er diskutert med Statens vegvesen i møte 27.08.2014.


7.1 Alternativ 1

Alternativet baserer seg på eksisterande veg. Tilkomst til byggeområda er lagt hovudsakeleg ved eksisterande avkjørsler. For å sikre varelevering til eksisterende butikk er det lagt til rette for gjennomkjøring. Parkering er lagt i utkanten av byggeområda.



7.2 Alternativ 2


Alternativet baserer seg på eksisterande veg, men skil seg fra alt. 1 ved at det vert lagt til rette for eit sentralt kryssingspunkt for fotgjengarar mellom byggeområda i nordvest. Tilkomst til eksisterande forretning og service bygg i nord er vist som gjennomkjøringsveg. Det er lagt til rette for nytt kryss i austlege del for byggeområda i nordvest.



7.3 Alternativ 3

Alternativet viser omlegging av Fv 570 gjennom planområdet, med kollektivhaldeplass sentralt i planområdet. Parekring er lagt i utkanten av sentrumsområdet. Ei sentral gågate strekker seg i planområdets lengde og legg til rette for eit torg mellom byggeområda i nordvest. Alternativet legg til rette for ei fleksibel utbygging, men medfører store kostnader med omlegging av fylkesvegen.

3



7.4 Illustrasjonsplan ver. 1

Etter tilbakemelding frå formannskapet, Masfjorden kommune og Statens vegvesen er det utarbeidd ein illustrasjonsplan som kombinerer hovudmomenta i alt. 1 og alt. 2. Det blir i illustrasjonsplanen etablert eit nytt kryss for byggeområda i nordvest. Dette leder til parkeringsplassar og parkering under bygg. Snuplass for varelevering m.m. vert etablert i tilknyting til parkering nord for eksisterande forretningsbygg. Det vert lagt til rette for eit sentralt kryssingspunkt av Fv 570 mellom byggeområda i nordvest for mjuke trafikantar. Busshaldeplassar er plassert sentralt i området og gir god dekning for kollektivtransport. Det er etablert tosidig fortausløysing langs Fv 570 i planområdets utstrekning.



7.5 Illustrasjonsplan ver. 3

Tilbakemelding frå grunneigar/driftar av eksisterande forretning på Hosteland medfører ei justering av planen der ein i større grad legg til rette for et eksisterande forretningsbygg kan utvidast. Det er også opna opp gjennomkjøring av vegen på nordsida av forretningsbygget for å sikre varelevering og trafikkavvikling.



7.6 Illustrasjonsplan ver. 2

Tilbakemelding frå grunneigar under møte 03.12.2014 medførte mindre justeringar på tilkomstveg til eksisterande fritidsbustad på gnr. 14 bnr. 29, 74, samt utviding av formålgrensene for eksisterande bilverksatd.



8 Skildring av planforslaget

8.1 Reguleringsføremål og arealoversikt

Reguleringsføremål	Underføremål	Område	Areal daa
Bygningar og anlegg	Fritidsbusetnad - frittliggjande	BFF	0,5
	Bensinstasjon/vegserviceanlegg	BV	4,4
	Kombinert bygg og anlegg	KBA1	10,3
		KBA2	11,6
		KBA3	3,5
		KBA4	5,8
	Telekommunikasjonsanlegg	BTK	0,1
Samferdsel og teknisk infrastruktur	Veg	f_SV1	0,2
		f_SV2	0,3
		SV3	0,2
		f_SV4	0,3
	Køyreveg	o_SKV	2,9
	Fortau	SF	2,2
	Annan veggrunn-teknisk anlegg		0,09
	Annan veggrunn-grøntareal		0,8
	Kollektivhaldeplass	o_SKH1	0,2
		o_SKH2	0,2
Landbruks-, natur- og friluftsområder	LNFR-areal	L1	16,3
		L2	4,6
		L3	0,7
	Jordbruk	LJO1	1,5
		LJO2	1,4
SUM			68

8.2 Byggjeføremål (rammer, utnyttingsgrad, byggehøgde)

Byggjeområde	Areal m ²	Maks BRA m ²	Maks % BRA	Maks mønehøgde meter over gjennomsnittleg planert terreng	Maks mønehøgde Kote +
BFF	461	150	33 %		+ 37
KBA1	10 307	9 300	90 %	12	
KBA2	11 599	11 599	100 %	12	
KBA3	3 549	3 016	85 %	12	
KBA4	5 794	5 504	95 %	12	
BV	4 442	2 200	50 %	12	
BTK	108	54	50 %	12	

For byggjeområda er det i føresegndene stilt krav om at tiltak skal ha arkitektoniske kvalitetar. For områda KBA1-KBA4 og BTK kan høgda på trappehus, heishus, rekkverk og nødvendige tekniske installasjonar kan overstige maksimal mønehøgd med inntil 3,5 meter.

Fritidsbustad - frittliggjande

Føremålet gjeld eksisterande fritidsbustad på gnr. 14 bnr. 5. Det er ikkje lagt til rette for nye fritidsbustader innanfor planområdet. Tilkomst til fritidsbustaden er regulert via KBA3. Det er i føresegndene stilt krav om at parkering skal dekkast innanfor byggjeområdet.

Bensinstasjon / vegserviceanlegg

Føremålet gjeld eksisterande verksemد på gnr. 14 bnr. 43 og 73. Det er i planforslaget lagt opna opp for utnytting på 50 % BRA og ei maksimal mønehøgd på 12 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Kombinert bygg og anlegg

- **KBA1** (Forretning/Kontor/Tenesteyting/Bustader)

Området dekkar eksisterande forretning og kombinert bygg for offentleg og privat tenesteyting. Det er lagt til rette for utviding av eksisterande bygg og maksimal utnytting er sett til 90% BRA. Maksimal mønehøgd er sett til 12 meter og inntil 4 etasjer. Parkering er på illustrasjonsplan vist i bakkant av bygga. Eksisterande tilkomst sentralt i området vert opprettholdt. Eksisterande avkjøring i nord vert stengt, men det vert oppretta ny tilkomst frå fylkesvegen sør i området.

- **KBA2** (Forretning/Kontor/Tenesteyting/Bustader)

Området ligg i tilknyting til eksisterande næringsbygg på gnr. 14 bnr. 33 med utviding på areala rundt. Eksisterande bygg er planlagd riven og det er opna opp for etablering av nye bygg med tilhøyrande infrastruktur. Maksimal utnytting er sett til 100 % BRA. Maksimal mønehøgd er sett til 12 meter frå gjennomsnittleg planert terreng. Området vil få avkjøring frå eksisterende avkjørsle i nord og moglegheit for ny avkjøring i sør. Eksisterande avkjørsle frå Fv 570 til området er regulert til avkjørsle som skal stengast. Byggegrense for området er lagt 1 meter frå regulert fortauskant mot Fv 570 og 4 meter frå formålsgrense for resten av byggeområdet.

- **KBA3** (Forretning/Kontor/Tenesteyting/Bustader)

Nyetablert byggeområde aust i planområdet. Det blir lagt til rette for ny avkjøring ved eksisterande jordbruksavkjørsle. Området er gitt maksimal utnytting på 85% BRA og maksimal mønehøgd på 12 meter frå gjennomsnittleg planert terreng.

- **KBA4** (Forretning/Kontor/Tenesteyting/Bustader)


Nyetablert byggeområde sør i planområdet. Avkjøring til området er lagt til eksisterande avkjøring. Maksimal utnytting for området er sett til 95% BRA og maksimal mønehøgd er sett til 12 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Telekommunikasjonsanlegg

Området regulerer eksisterande situasjon. Maksimal utnytting er sett til 50 % BRA og maksimal mønehøgd er sett til 7 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

8.3 Veg


Fv 570 (o_SKV) er regulert med tosidig løysing for fortau. Som grunnlag for utforming er det tatt utgangspunkt i tverrsnittet til vegklasse Sa2 i Statens vegvesen si handbok N100. Vegutforminga er også knytt opp mot utbetningsstandard UHØ1. Det i planområdet lagt til rette for to sentralt plasserte busslommer. Som utgangspunkt er det lagt til grunn hastighet på 40 km/t med frisiktsoner på 4x45m. Planforslaget opnar opp for stenging av to eksisterande avkjørsler og etablering av 2 nye, der den eine avkjørsla er eksisterand jordbruksavkjørsle. Følgjande tverrprofil er lagt til grunn:




Figur 11: Tverrprofil av o_SKV

Felles og private kjørevegar

- **SV1** Privat kjøreveg til gardstunet på gnr. 14 bnr. 3. Vegen er i mindre grad justert og tilpassa avkjøringa til f_SV2.
- **f_SV2** Felles kjøreveg til KBA2, BTK, SV1 (gnr. 14 bnr. 3) og SV5 (gnr. 14 bnr. 29, 74). Vegen er utvida for å kunne vere hovudtilkomst til KBA2.
- **f_SV3** Felles kjøreveg til BKA4 og bustadområdet sør for planområdet. Eksisterande avkjørsle er nytta, men vegen er utvida for å kunne vere hovudtilkomst til KBA4.
- **SV4** Privat kjøreveg til BFF (gnr. 14 bnr. 45) Tilkomst til eksisterande fritidsbustad. Vegen går via byggeområde KBA3 og får felles avkjørsel med det nye byggeområde.
- **SV5** Privat kjøreveg til gnr. 14 bnr. 29, 74. Vegen er tilpassa eksisterande veg.



Figur 12: Vegsystemet som er lagt til grunn for planforslaget.



Figur 13: Tverrprofil for nye avkjørsler og utbetring av eksisterande avkjørsler/fellesvegar.

8.4 Anna veggrunn – tekniske anlegg

Føremålet dekkar murar, rekerverksrom, busskur og anna tekniske anlegg i tilknyting til veganlegget.

8.5 Anna veggrunn – grøntareal

Det er langs veganlegget regulert anna veggrunn grøntareal. Dette skal tene som eit grønt sideareal til veganlegget. Det er i reguleringsføresegne opna opp for at veglys, murar, rekkverk og andre funksjonar knytt til veganlegget kan plasserast innanfor føremålet.

8.6 Anleggsarbeid

Det er utanfor berekna skjering/fylling til o_SV sett av 5 meter med anlegg- og riggområde, dette gjeld kun for område som ikkje er sett av til byggjeområde.

8.7 Parkering

Det er i planforslaget lagt til rette for at all parkering skal dekkast innanfor byggeområda. I illustrasjonsplanen er det vist forslag til plassering av parkering. For områda KBA2 og KBA4 må delar av parkeringa leggast under planlagde bygg. Følgjande parkeringsdekning vert lagt til grunn:

Parkeringsplass pr. eining		
Formål/tiltak	Bil	Sykkel
Fritidsbustad	1	1
Bustad >65 m ² BRA	2	2
Bustad <65 m ² BRA	1	1
Parkeringsplass pr. 100 m² BRA		
Formål/tiltak	Bil	Sykkel
Forretning / kontor / tenesteyting	1	0,5
Bensinstasjon / vegserviceanlegg	1	0,5
Tele- kommunikasjonsanlegg	1	0

Det er for byggeområda KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 stilt følgjande krav om at parkering for syklar skal:

- i størst mogleg grad vere utforma med ly for nedbør og vind.
- Sykkelparkering skal gjevast ei plassering som gir rask og enkel tilkomst. Sykkelparkering skal ikkje vere til hindr for fotgjengarar.
- Ved etablering av bygg for meir enn 20 tilsette skal det i tilknyting til sykkelparkeringsa etablerast garderobetilbod / garderoberom med dusj, garderobeskap og plass for å tørke våte klede o.l.

8.8 Leike og uteopphaldsareal.

For områda KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 er det opna opp for etablering av bustader. Det er i føresegne stilt krav om at det for kvar bustadeining skal settast av minimum 25m² leike og uteopphaldsareal. Krav til uteopphaldsareal går framfor utnyttingsgraden til byggeområda.

For leike og uteopphaldsarea er det stilt følgjande kvalitetskrav:

- Skal vere skjerma mot forureining og strålefare.
- Skal ha gode solforhold og vere skjerma mot sterk vind og kaldras.
- Arealet skal ikkje vere brattare enn 1:3.
- Støynevået skal ikkje overstige grenseverdiar sett i støyretningslina T-1442.
- Ha sikker tilkomst og vere sikra med gjerde mot kjørevegar.

8.9 Tilgjengelegheit

Fortau er planlagt med bakgrunn i Staten vegvesen si handbok N100. Områda ligg topografisk godt til rette for utforming i tråd med TEK 10 sine krav til tilgjenge.

8.10 Landbruks-, natr og friluftsområde.

Arealformåla følgjer eksisterande bruk av områda.

8.11 Omsynssoner

8.11.1 Frisiktosne

Det er i plankartet regulert frisiktsoner ved avkjørsler. I frisiktsonene skal det til ei kvar tid vere fri sikt 0,5 m over tilstøytande vegars plan. I frisiktsonene er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid og planting o.a. som er til hinder for frisikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

8.11.2 Ras- og skredfare

Omsynssona gjeld område der det ikke kan etablerast nye bygg før det er gjennomført ei kartlegging av skredfare, og eventuell skredfare er avkretta, eller sikringstiltak mot skredfare er gjennomført. Dette gjeld hovudsakeleg byggeområda KBA3, KBA4 og BFF.

8.11.3 Flaumfare

Omsynssona gjeld område der det ved etablering av bygg skal takast omsyn til flaum.

8.11.4 Høgspenningsanlegg

Omsynssona gjeld eksisterande høgspentline. Det kan innanfor omsynssona ikke etablerast bygg eller anlegg før høgspentlinia er lagt om eller i jordkabel. Dette gjeld hovudsakeleg KBA1, KBA3 og KBA4.

9 Konsekvensar av planforslaget

9.1 Gjeldande planar

Planforslaget er vurdert å vere i tråd med arealformålet og intensjonen i kommuneplanens arealdel, der arealet er sett av til hovudveg, næringsverksemd, forretning og LNF- område.

Planforslaget følgjer i hovudsak opp arealformålet i gjeldande plan for Hosteland sentrum. Planen regulerer delar av området til forretning og service og høgspentline. Planforslaget avvik frå gjeldande plan med omsyn til avkjørsler og byggegrenser frå Fv 570. Det er i planprosessen gjennomført eige møte med Statens vegvesen ang. byggegrenser langs Fv570.

9.2 Landskap og fjernverknad

Planområdet ligg lite eksponert frå sjø da det følgjer eit mindre daldrag. Tett vegetasjon medfører i dag liten utsikt til sjø. Det er frå før oppført bygg i inntil 2,5 etasjar. Planforslaget legg til rette for etablering av bygg i inntil 4 etasjar og auka utnytting. Byggeområda BFF, KBA1, KBA2, og BF og anlegg for telekommunikasjonsanlegg er i all hovudsak opparbeidd, men planforslaget legg til grunn auka utnytting, og utviding av byggeområda. Dei nye byggeområda KBA3 og KBA4 ligg lite eksponert i landskapet. Alle byggeområde har bakanforliggende terrenge som medfører at det ikkje vert danna silhuettverknad sett frå sjø. Til dels tett vegetasjon i nord, aust og sør for planområdet medfører avgrensa eksponering.

Eksisterande bekk frå Lammatjørna og arealet rundt Lammatjørna er sett av til LNF- område.

9.3 Trafikk og teknisk infrastruktur

Fv570 er planlagt med tosidig fortau og stettar krava til Statens vegvesen si handbok N100. Planforslaget er vurdert å medføre auka trafikktryggleik og eit meir oversiktleg trafikksystem i planområdet. Med bakgrunn i byggegrenser og utvida byggeområde p begge sider av Fv570 er det ein føresetnad at fartsgrensa vert senka frå 50 til 40 km/t. Planforslaget medfører at to eksisterande avkjørsler vert stengt og det vert etablert to nye avkjørsler. Avkjørsler er stramma opp og det er sikra frisikt.

9.4 Kulturminne

Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne eller SEFRAK registrerte bygg innanfor planområdet.

9.5 Barn og unge

Planforslaget legg til rette for etablering av tosidig fortau langs Fv 570. Dette vi medføre auka trafikktryggleik langs Fv570 som er skuleveg. Det er regulert busslommer med venteskur for barn som nyttar skulebuss.

Ved etablering av bustader i områda KBA1-KBA4 er det stilt krav om minste leike- og uteoppahaldsareal, samt kvalitetskrav til areala. Ei utvikling av Hosteland som eit forsterka sentrum med auka tenestetilbod vil vere positivt for barn- og unge.

9.6 Landbruksareal

Planforslaget kjem ikkje i konflikt med dyrka mark. Dyrka mark som inngår i planområdet er regulert til LNF- område med underformål jordbruk. Skog som vert råka av planlagde byggeområde er hovudsakeleg furuskog av låg og middels bonitet.

9.7 Vurdering i forhold til naturmangfaldslova

§ 8. (Kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Vurdering

Det er i Miljødirektoratet sin database Miljøstatus ikke registrert viktig områder for biologisk mangfold, utvalde naturtyper eller andre viktige artsførekomstar i planområdet. Det er i artsdatabanken ikke registrert artar oppført i Norsk Rødliste 2010.

§ 9. (Føre-var-prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffen forvaltningsstiltak.

Vurdering

Tiltaket er ikke vurdert å komme i konflikt med viktige områder for biologisk mangfold, utvalte naturtyper eller andre viktige artsførekomstar i planområdet. Det vert vurdert at det ikke er mangel på kunnskap som tilseier at føre-var-prinsippet skal nyttast.

§ 10. (Økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Vurdering

Planforslaget medfører utbygging i eit område som delvis er opparbeida og påverka av menneskelege inngrep i form av infrastruktur, bygggeområde og landbruksverksemnd. Plankart og reguleringsføresegner stiller krav og avgrensar arealbruken innanfor rammene i planforslaget. Det er vurdert at planforslaget ikke medfører negativ påverknad for områder utanfor planen.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering

Tiltakshavar skal koste opparbeiding og istandsetting av areal og tilsåing av vegskråningar. For del som gjeld offentleg veg er det i reguleringsføresegnehene stilt krav om plan for ytre miljø.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering

Planforslaget medfører endring av arealbruken innanfor delar av planområdet. Det vert vurdert at gjeldande lovverk, kommunal kontroll og tiltakshavars interne kvalitetssystem skal sikre ei forsvarleg gjennomføring av tiltaket i forhold til miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode.

9.8 Eksisterande bygningar


Planforslaget legg til rette for riving av næringsbygg på gnr. 14 bnr. 33. Bygget er ca 400 m² i grunnflate og mønehøgde på ca 7 meter. Bygget er ikke vurdert å inneha kulturminneverdige kvalitetar.

9.9 Støy

Hovudkjelda til støy er trafikk på Fv 570. Vegen er registrert med ÅDT på 700 (2013). Det er i samband med planarbeidet ikkje utarbeidd støyfagleg vurdering. Dette med bakgrunn i avgrensa trafikkmengde. Det vert i hovudsak lagt til rette for nytt næringsareal i planområdet. Det er i områda KBA1-KBA4 opna opp for innslag av bustader. For bustader er det i reguleringsføresegnene stilt krav om at bustader og tilhøyrande privat uteareal skal tilfredsstille støyretningsline T-1442.

9.10 Egedomstilhøve

Planforslaget legg til rette for utviding av eksisterande byggeområde og etablering av nye byggeområde. Nytt næringsareal vert hovudsakeleg etablert på gnr. 14 bnr. 3 der ca 21,8 daa vert omdisponert frå ubygde areal til byggeområde.



Figur 14: Illustrasjon som viser areal som tidlegare ikke er utbygd, og som i planen vert etablert som byggeområde. Vist med oransje bakgrunn.

9.11 Risiko- og sårbarheit

9.11.1 Metode og definisjonar

Risiko kan definerast som: **Risiko = Frekvens x Konsekvens**

Risiko vert knytt til uønska hendingar. Der det vert vurdert at det føreligg ein viss risiko er det ikkje alltid mulig å fastslå verken konsekvens eller sannsynet for at ei hending opptrer. Det blir derfor gjort ei vurdering av forholda i planområdet der ein nyttar tidlegare registreringar og synfaring i planområdet. Analysen vert først gjennomført som ei grovanalyse, det ein vurderer potensiell overordna risiko i planområdet. Ved funn i registreringa som tilseier at ei risiko- og sårbarheitsanalyse bør gjennomførast, vert temaer markert med . Dersom det er tema som peikar seg ut (t.d. skredfare, grunnforhold og støy), vert det vurdert om det er behov for meir spesialisert fagkunnskap. Ved bestilling av tekniske rapportar vert desse nytta som underlagsmateriale til gjennomføring av ros- analysen.

Vurdert konsekvens og sannsyn av ei hending vert plassert inn i ei matrise, der vekting av dei tre kartleggingsområda, menneskes liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar/økonomi er gitt. Vektinga vert gitt ved vurdering av dei ulike kartleggingsområda. Dersom registreringa viser at det er nødvendig med avbøtande tiltak, vert det foreslått risikoreduserande og/eller skadeavgrensande element som kan redusere risikoene slik at denne ligg innanfor eit akseptabelt nivå.

Det er ikkje for alle område som vert vurdert i ros- analysen, mogleg å fastslå verken konsekvens eller sannsyn for at hendinga inntreffer. Det kan likevel for desse områda verta påpeikt risiko for å synleggjere at kartleggingsområdet skal visast merksem i vidare planlegging og utbygging av området. Det vert for dei aller fleste tema som vert vurdert i ros- analysen gitt ein kort kommentar og/eller ei kort beskriving av risikoene. For tema som er mindre aktuelle vert det gitt ein kort kommentar om kvifor temaet ikkje er aktuelt for området. Det vert først gjennomført ei registrering av forholda i planområdet. Dersom det er tema i kartleggingsområdet som utpeikar seg vert desse vidareført til kapittelet om "Aktuell risiko" og hendinga vert ført inn i risikomatrisa med antatt sannsyn og konsekvens.

Konsekvensinndelinga er utleia av "Veiledning om tekniske krav til byggverk". Frekvensinndelinga er utleia av føresegnene i byggeteknisk forskrift og vedtatt av kommunestyret i Masfjorden kommune 09.12.2010. Tabell 1 og 2 viser definisjonar nytta om konsekvens og sannsyn.

SANNSYN	VEKT	DEFINISJON
Særs sannsynleg	5	Ei hending pr. år eller oftare
Mykje sannsynleg	4	Ei hending pr 1 – 10 år
Sannsynleg	3	Ei hending pr 10 – 100 år
Mindre sannsynleg	2	Ei hending pr 100 – 1000 år
Lite sannsynleg	1	Mindre enn ei hending pr 1000 år

Tabell 1: Klassifisering av sannsyn

KONSEKVENS	VEKT	LIV OG HELSE	YTRE MILJØ	MATERIELLE VERDIAR
Katastrofalt	5	Meir enn 3 døde, eller 10 alvorleg skadde	Varig større skade på ytre miljø.	Skader for meir enn 60 mill.
Kritisk	4	Inntil 3 døde. Eller fare for inntil 10 alvorleg skadde.	Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø	Skader mellom 5 mill – 60 mill
Alvorleg	3	Inntil 4 alvorleg personskader, eller mange mindre personskade, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubezag	Store skader på ytre miljø, men som vil utbetraast på sikt.	Skader mellom 500 000 – 5 mill
Ein viss fare	2	Mindre skader som treng medisinsk handsaming ev. kortare sjukefråvær.	Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort sikt	Skader mellom 50 000 – 500 000
Ufarleg	1	Ingen eller små personskader.	Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø	Skader for inntil 50 000

Tabell 2: Klassifisering av konsekvens

RISIKOMATRISE						
SANNSYNLEG	S5					
	S4					
	S3					
	S2					
	S1					
		K1	K2	K3	K4	K5
KONSEKVENS						

Tabell 3: Risikomatrise for liv og helse

Medfører uakseptabel risiko. Det skal utførast meir detaljert ROS-analyser for å eventuelt avkrefte risiko eller avklare om risikoreduserande tiltak kan gjennomførast

ALARP-sone, dvs tiltak kan gjennomførast for å redusere risikoen. Detaljert ROS-analyse. Det vil vere naturleg å legge ein kost / nytte analyse til grunn for vurdering av fleire risikoreduserande tiltak.

I utgangspunktet akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogleg ut frå økonomiske og praktiske vurderinger

Tabell 4: Akseptkriteria nytta i risiko- og sårbarheitsanalysen.

9.11.2 Registrering

Naturbasert risiko og sårbarheit				
Uønska hending/ forhold	Potensiell risiko for:			Merknad
	Menneske	Miljø	Økonomi	
Ekstremvær www.met.no/ www.nve.no				
Sterk vind				I "appendiks til rapport nummer KVT/ØB/2009/038" (Kjeller Windteknikk, NVE)- vindkart for Norge, er planområdet vist med årsmiddelvind i 50 meters høde på 5,5-6,0 m/s. Sterkaste vind målt siste år er 19,9 m/s ved Takle målestasjon 22,1 km fra planområdet. Sterk vind fører sjeldan til skade på menneske, men kan medføre skog og bygningsskadar. Skadar som oppstår er gjerne som fylge av lausrivne bygningselement og rotvelt av skog.
Store nedbørsmengder				I rapporten "Hydrological projections for floods in Norway under a future climate" (Lawrence og Hisdal 2011, NVE rapport 5-2011) går det fram at på Vestlandet vil vassføringa I ein 200 års flom sannsynleg auke med meir enn 20% dei neste 100 åra. Store nedbørsmengder kan medføre flaum og utløsing av skred. Store nedbørsmengder øker risikoen for skred. Det gjelder særlig når det fell mykke nedbør på kort tid, i områder der enten jord-, leire-, fjell- eller snømasser allereie er ustabile. Dette vert vurdert under snøskred.
Store snømengder				Området ligg i ein oseanisk sone med milde vintrar. Store snømengder er ikkje vurdert å medføre risiko for planforslaget.
Flaumfare www.nve.no				
Flaum i elvar / bekkar			X	Det er ikkje større elver innanfor planområdet. Frå Lammatjørna renn ein mindre bekk i austlege del av planområdet. Bekken ligg i regulert LNF område.
Flaum i vassdrag/ innsjøar			X	Planområdet grensar Lammatjørna like nord for planområdet. Delar av myrområdet rundt tjørna ligg innanfor planområdet.
Overvasshandtering				Overvasshandtering vil vere del av detaljprosjektering.
Springflo / stormflo				Planområdet grensar ikkje til sjø.
Historisk flomnivå				Ikkje registrert
Skredfare www.skrednett.no/ www.nve.no				
Kvikkleireskred				Det er i databasen skrednett ikkje registrert aktsemrdsområde for kvikkleire innanfor planområdet.
Lausmasseskred	X		X	I følgje lausmassekart frå NGU er planområdet hovudsakelig bestående av tynn morene. Nordaust for planområdet ligg det bratte fjellparti mot Grønlikulten. Det er i planforslaget etablert omsynssone for skredfare. I reguleringsføresegnene er det stilt krav om gjennomføring av kvalitativ vurdering av skredfare, før etablering av nye bygningstiltak.
Is – og snøskred	X		X	Delar av planområdet er i NVE sin database skrednett vist som aktksamrdsområde for snøskred. Det er i plankart lagt inn omsynssone for skredfare, der det skal gjerast ei kvalitativ vurdering av skredfare og evt. sikringstiltak skal vere gjennomført, før etablering av nye bygg.
Fjellskred, steinsprang	X			Aust i planområdet er ein mindre del av planområdet omfatta av omsynssone for steinsprang i NVE sin database skrednett. Det er i plankart lagt inn omsynssone for skredfare, der det skal gjerast ei kvalitativ vurdering av skredfare og evt. sikringstiltak skal vere gjennomført, før etablering av nye bygg.
Historiske hendingar				Det er ikkje registrert historiske skredhendingar i planområdet.

Andre uønska hendingar www.dsb.no / www.ngu.no

Skog- og vegetasjonsbrann			X	Det er ikke registrert skogbrannar i Masfjorden kommune i perioden 2001-2010. Planområdet grensar til større skogsområde.
Jordskjelv				Det er ikke planlagt brannfølsame tiltak ved skogsområde. Skogbrann vert ikkje vurdert som ein risiko for planområdet.
Jordskjelv				Jordskjelfaren i Noreg er moderat. Det er berre registrert nokre få historiske jordskjelv som har gitt skadeverknader på bygningar og infrastruktur.

Verksemdbasert risiko og sårbarheit

Uønska hending/ forhold	Potensiell risiko for:			Merknad
	Menneske	Miljø	Økonomi	

Brann/eksplosjon www.dsb.no

Brannfare				Det er ikke planlagt særskilte brannobjekt i planområdet.
Eksplosjonsfare				Det er ikke planlagt tiltak som medfører eksplosjonsfare i planområdet.

Energitransport

Høgspent				Høgspentlinjer kryssar planområdet. Det er i reguleringsføresegne stilt krav om at høgspentlinna skal leggast i annan trase eller som jordkabel før det kan etablerast bygg innanfor omsynssoa for høgspent.
Gass				Det er ikke infrastruktur for gass i planområdet.

Forureina vatn www.klif.no

Drikkevasskjelde				Planområdet har ikke avrenning mot klausulerte drikkevasskjelder
Nedbørsfelt				Nedslagsfeltet går hovudsakeleg til sjø, men mindre delar av planområdet vil få avrenning Lammatjørna før det vert drenert mot sjø. Overvatn frå planområde vert vurdert som reint.

Forureining – grunn www.sft.no

Kjemikalieutslepp				Det er ikke registrert grunnforureining i planområdet.
-------------------	--	--	--	--

Forureining - luft

Støv/partiklar/røyk				Det er ikke registrert utslepp av støv, partiklar og røyk frå verksemder i planområdet.
Støy				Det er ikke planlagt nye verksemder som medfører auka støy i planområdet.

Friluftsliv og tilgjenge til sjø www.hordaland.no

Fri ferdsel langs sjø				Planområdet grensar ikke til sjø.
Friluftsliv				Planforslaget er ikke vurdert å koma i konflikt med registrert friluftsområde.

Risiko og sårbarheit knytt til infrastruktur				
Uønska hending/forhold	Potensiell risiko for:			Merknad
	Menneske	Miljø	Økonomi	
Trafikkfare www.vegvesen.no				
Trafikkulykker på veg				<p>Vegstrekka har registrert ÅDT på 750 (2013). Fartsgrensa på eksisterande veg er 50 og 60 km/t. Det er i planområdet 6-7 avkjøringar til private bustadhus, næringsverksemder og jordbruksavkjørsler m.m. Det er frå aust og fram til eksisterande bilverkstad etablert einsidig fortau. Det er ikkje registrert trafikkulykker innanfor planområdet i perioden 2004 – 2013.</p> <p>Planforslaget legg til rette for tosidig fortau langs Fv 570. Det er i reguleringsplanen stilt rekkefølgekrav til etablering av fortau langs byggeområda før dei kan byggast ut.</p> <p>Planforslaget legg til grunn fartsgrense på 40 km/t, frisktsoner og oppstramming av kryss langs Fv 570.</p> <p>Det vert vurdert at planforslaget medfører auka trafikktryggleik.</p>
Forureining				
Støv/partiklar				Vegstrekka har registrert ÅDT på 750. Låg trafikkmengde tilseier at støv og partiklar frå vegtrafikk ikkje medfører risiko for luftforureining.
Støy				<p>Det er i samband med planarbeidet ikkje utarbeidd støyfagleg vurdering. Dette på grunn av svært avgrensa trafikkmengde på vegstrekka. Statens vegvesen utarbeidde i 2011 støyvarselkart ihht. T-1442 for Masfjorden kommune – del1 vest. Analysen var berekna med trafikkprognose for år 2025. Berekningshøgda var 4 meter. I det utarbeidde kartet er det svært få bygg som ligg innanfor gul støysone med L_{den} 55 dB.</p> <p>Det er i reguleringsføresegne stilt krav om at bustader og leike- og uteoppholdsareal skal tilfredsstille støyretningsline T- 1442.</p>
Utslepp/kjemikaliar				<p>I rapport utarbeida av dsb ”Transport av farlig gods på veg og jernbane – en kartlegging 2012” er Fv 570 ikkje vist med mengde farleg gods.</p> <p>Det er i perioden 2002-2011 ikkje registrert ulykker med farleg gods i Masfjorden kommune. Det er berre gjort registreringar på hovudvegnettet. Kartlegginga er derfor ikkje representativ for lokal transport.</p> <p>Planforslaget inneber utbetring for delar av Fv570. Det blir derfor ikkje vurdert at planforslaget medfører auka risiko for ulykker med transport av farleg gods.</p>
Ulukker på andre transportårer www.kystverket.no /				
Sjø				Planområdet grensar ikkje til sjø.
Luft				Næraste hovudflyplass er Flesland Flyplass. Det er ikkje planlagt tiltak som vil kome i konflikt med flytrafikk, og området er ikkje vurdert som utsett for luftfartsulukker.


Bane				Det er ikke trafikk på bane i planområdet.
Beredskap www.dsb.no				
Brann				Næraste lokale brannstasjon ligg på Duesund Området er vurdert som godt dekka av brannvernstenesta.
Ambulanse				Ambulanse er lokalisert i Knarvik og Gulen. Området er vurdert som godt dekka av ambulansetenesta.

9.11.3 Risiko- og sårbarheits analyse

1. Skildring av analyseobjekt			
Flaumfare			
2. Kartlegging av mogleg hendingar/potensiell fare			
<p>Skade på bygg og anlegg som følge av flaum i Lammatjørna og utlaupsbekken. Det føreligg ikke flaumsonekartlegging for området. Lammatjørna ligg på kote +29. Utlaupsbekken renn slakt mot sørøst i planområdet der den drenerar under Fv 570 og vidare mot sjø. Delar av planområdet sør for Lammatjørna er beståande av myr. Det er i tilknyting til myrområda større område som i planforslaget ligg som LNF- område. Dette arealet vil ved flaum kunne bli overfløynd. På bakgrunn av planområdets topografi er det vist utstrekning ved flaum i Lammatjørna opp til kote +33. Ved flaum opp til kote + 33,8 vil vassmengdene vere avhengig av å drenere under Fv 570. Overstig vasstanden kote +33,8 vil dei fløyne over vegen i sør og mellom KBA2 og BV. Jf. Fig. 15.</p> <p>Det er gjort ei vurdering av skred og flaumfare av kommunegeolog Tore Dolvik. For flaumfare er følgjande vurdering gjort:</p> <p>«Flaumfare</p> <p>*Ein generell aktsemdområde på 20 meter rundt bekkeløpet er truleg for lite med tanke på våtmarksområde og mogleg sårbart utløp/kulvert under fv. 570.</p> <p>*Om dreneringa under fv. 570 vert demma, slik at vatnet ikkje kjem seg under vegen, så kan, ut frå kartet, vatnet stige opptil kote 34 (er avhengig av lågaste punkt på vegen og utløp til bekkeløp på andre sida av vegen). Det er ikkje fare for at vatnet vil stå noko høgare, då det er mange stadar vatnet kan kome seg vekk på mellom kote 33 og 34. Då vil store areal i planområde vere overflauma. Det bør derfor sjekkast ut med vegvesenet om det er eit mogleg scenario eller ikkje. Om det er mogleg så bør det gjørast tiltak for å hindre at dette skjer.</p> <p>*Om dreneringa under vegen ikkje kan gå tett, så er det likevel ein viss fare for flaum i deler av område. Eg er usikker på kor mykje vatnet kan stige i dette område, men vatnet har store areal det kan flaume over på, noko som vil avgrense høgda på ein eventuell flaum. Eg vil tippe at kote 31 er eit godt utgangspunkt, men at ein moglegvis bør vurdere kote 32. Her kan eg forhøre meg med NVE. Kapasiteten til dreneringa under vegen vil truleg vere med å bestemme kor høg flaumen kan bli i område.»</p> <p>Det er i planforslaget lagt inn faresone for flaum opp til kote +32. Flaum er ikkje vurdert til å få konsekvensar for menneskes liv og helse eller ytre miljø, men vil kunne medføre tap av materielle verdiar.</p>			
3. Vurdering av årsak og sannsyn		4. Vurdering av konsekvens	
Sannsynet for vasstand flaum i planområdet vert vurdert til mindre sannsynleg		Konsekvens ved flaum i planområdet vert vurdert til alvorleg for materielle verdiar.	
5. Beregne risiko			
	Liv og helse	Ytre miljø	Materielle verdiar
Sannsyn	-	-	S2
Konsekvens	-	-	K3
Forhold til akseptkriteria			

6. Vurdere risikoreduserende tiltak

- Tilfredstillande dimensjon på utlaup under Fv 570
- Tilsyn og reinsk av utlaup under Fv 570 for å hindre tilstopping av kulvert.
- Tilstrekkeleg heving av byggeområda for å unngå overfløyymd areal.
- Etablering av nytt flaumlaup i LNF- området mellom KBA2 og BV.
- Etablere tilstrekkeleg nivå på byggeområde KBA3 for å unngå overfløyymd areal.



Figur 15: Temakart som viser utbreiing av vatn ved flaum til kote +31, +32 og +33.

1. Skildring av analyseobjekt

Skredfare

2. Kartlegging av moglege hendingar/potensiell fare

Delar av planområdet er i NVE sin database skrednett vist som aktsomheitsområde for snøskred og steinsprang.


Det er gjort ei vurdering av skred og flaumfare av kommunegeolog Tore Dolvik. For flaumfare er følgjande vurdering gjort:

«Skredfare

*Aktsemkartet for snøskred er ikke reell. Eventuelle skred vil stoppe opp innanfor den generelle 20 meters aktsemdområde rundt bekkeløpet.

*Aktsemkartet for steinsprang når ikke inn i planområde i utgangspunktet, og eg får same resultat.

*Eg er litt usikker på skredfaren (flaum- og sørpeskred) frå Fjelltjørna og ned bekken frå Lammetjørna (like ved fylkesveg 570), men eventuelle skred vil truleg stoppe opp innanfor den generelle 20 meters aktsemdområde rundt bekkeløpet.



Kartutsnitt over reguleringsplan på Hosteland. Blåstripete område er område som moglegvis kan bli overflaum om dreneringen under fv. 570 vert demma. Raudstripete område viser 20-meters buffersone langs Lammetjørna og bekkeløpet vidare nedover mot fv. 570 (skredfare). Raud sirkel viser område kor eg ikke kan sjå bort i frå at det kan kome ned sørpeskred for Fjelltjørna. Raud sirkel viser òg område kor bekkeløpet går under fv. 570. Det er usikkert om det kan bli demma og store områder vert overflaumt (t.d. ved eit sørpeskred ned bekkeløpet frå Fjelltjørna).»

Det er i planforslaget lagt inn faresone for skred og stilt krav om vurdering av skredfare før etablering av bygg.

3. Vurdering av årsak og sannsyn

4. Vurdering av konsekvens

5. Beregne risiko

	Liv og helse	Ytre miljø	Materielle verdiar
Sannsyn	S4	S1	S3
Konsekvens	K2	K1	K2
Forhold til akseptkriteria			

6. Vurdere risikoreduserande tiltak

1. Skildring av analyseobjekt					
Skogbrann					
2. Kartlegging av moglege hendingar/potensiell fare					
Det er til dels tett samanhengande skog nord og aust for planområdet. Skog i og rundt planområdet er hovudakeleg eldre skog 41-80 år og gammal skog >81 år. Skogen er hovudsakeleg furudominert. Lausmassane i planområdet er bestående av tynn morene. I omkringliggjande skogdekte område er det hovudsakeleg bart fjell med stadvis tynt lausmassedekke.					
Årsaka til skogbrannar er hovudsakeleg menneskeleg aktivitet. Den mest utsette vegetasjonstypen er barskog, og då spesielt ung furu i skrånande terrenge på skritt jordsmonn. Lauvskog har liten risiko for skogbrann. Område nydda til friluftsområde vil kunne ha eit relativt større sannsyn ved bruk av utegrillar og open eld.					
Det er venta at ein ved utbygging av området vil fjerne og tynne ut skog i byggjeområda.					
3. Vurdering av årsak og sannsyn		4. Vurdering av konsekvens			
Bruk av opne eld, lynnedslag m.m.		Konsekvensen av skogbrann vil kunne vere skogskadar, miljøskadar og skadar på bygningar og anlegg.			
Sannsynet for skogbrann vert vurdert til sannsynleg.					
5. Beregne risiko					
	Liv og helse	Ytre miljø	Materielle verdiar		
Sannsyn	S1	S3	S3		
Konsekvens	K1	K2	K2		
Forhold til akseptkriteria					
6. Vurdere risikoreduserande tiltak					
<ul style="list-style-type: none"> - Fjerning av vegetasjon tett inntil planlagde bygg. - Opplysning om det generelle forbodet om bruk av open eld i tidsrommet 15.04 – 15.09. 					

10 Merknader

10.1 Varsel om oppstart av planarbeid

Det har til varsel om oppstart av detaljregulering blitt mottatt 5 merknader. Av desse er 4 offentleg og 1 privat.

Offentlige merknader:

Nr.	Avsendar	Dato	Sending	Vedlegg (tal)
1.	Noregs vassdrags- og energidirektorat	21.01.2014	Post	
2.	BKK Nett AS	26.01.2014	Post	
3.	Fylkesmannen i Hordaland	16.01.2014	Post	
4.	Statens vegvesen	27.01.2014	post	

Private merknader:

Nr.	Avsendar	Dato	Sending	Vedlegg (tal)
1.	Åge Riisnes	29.01.2014	e-post	1

10.1.1 Samandrag av offentlege merknader

Nr.	Estat /avsender	Noregs vassdrags- og energidirektorat
1.	Adresse/postnr. stad	Postboks 53/ 6801 Førde
	Datert	21.01.2014
	Samandrag av merknad	<ul style="list-style-type: none"> Delar av planområdet ligg innanfor utlaupsområde for snøskred jf aktsemdkart for snøskred på www.skrednett.no. Dette må vere eit tema i ROS analysen, og det må gjerast ei konkret og etterprøvbar vurdering av om skredfaren er reell.
	Kommentar til merknad	<ul style="list-style-type: none"> Det er utarbeidd ei vurdering av skred- og flaumfar i planområdet. Omsynssoner for skred- og flaum er tatt inn i plankart og føresegner.
Nr.	Estat /avsender	BKK Nett AS
2.	Adresse/postnr. stad	Postboks 7050/ 5020 Bergen
	Datert	26.01.2014
	Samandrag av merknad	<ul style="list-style-type: none"> Innanfor planområdet har BKK Nett AS høgspentliner, høgspenningskabler og nettstasjon. Anlegga er oppført i medhald av områdekonsesjon Ved omlegging av eksisterande høgspenningsanlegg må det avsettast trase for nye leidningar og kablar til nettstasjon. Kostnadene ved dette må berast av den som ønsker å flytte høgspenningsanlegga. Høgspentliner innanfor planområdet har normalt ei byggje forbodsbelte på 16 meter, 8 meter frå kvar side av frå senter avhengig av faseavstanden. Det blir bedt om at byggje forbodsgrensa vert markert i plankart som trase for nærmere angitt teknisk infrastruktur. Høgspenningskabler innanfor planområdet må takast omsyn til. Det kan byggjast inntil ein meter frå kabelgrøftene. Tilkomst til kabelgrøfter må ikkje forhindra. Ein ny nettstasjon må plasserast minimum ein/fortrinnsvis 3meter frå vegkant. Størrelse må vere 2,5 x 4 meter. Spenningsnivå for leidningsanlegget må ikkje påførast plankartet. Kraftleidningar skal ha ei heilsakeleg utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysisk utforming. Parallelle leidningar i same trase skal teiknast som ein leidning. Høgspenningskabler under bakken skal ikkje teiknast inn på kartet. Det er viktig at eventuelle endringar og/ eller omleggingar av elektriske installasjonar vert tilkjennegitt på eit tidleg tidspunkt.
	Kommentar til merknad	<ul style="list-style-type: none"> Teken til orientering Teken til orientering.

		<ul style="list-style-type: none"> • Omsynssone for høgspentlinene er lagt inn i plankartet. • Det er i reguleringsføresegne stilt krav om jordkabel eller ny trase ved før etablering av bygg innanfor omsynssoa for høgspeningsanlegg. • Det er i føresegne opna opp for etablering av nettstasjon innanfor planområdet uavhengig av formål. • Det er for høgspentliner ikkje påført spenningsnivå. Trase og utforming av høgspentlinna følgjer grunnkartet. • Tekn til orientering.
Nr.	Etat /avsender	Fylkesmannen i Hordaland
3.	Adresse/postnr. stad	Postboks 7310 / 5020 Bergen
	Datert	16.01.2014
	Samandrag av merknad	<ul style="list-style-type: none"> • Fylkesmannen legg til grunn at planarbeidet er i samsvar med overordna plan og at det ikkje er i strid med nasjonale føringer for arealpolitikken. • Konsekvensane som reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast i høve til naturmangfaldslova §7-12. • Fylkesmannen vil gjere merksam på at ros- analysen skal nytt akspektkriteria som er i tråd med byggteknisk forskrift (TEK10). Analysen skal sjå på risiko både innanfor og utanfor planområdet som kan påverke tiltaket, og eventuell endra risiko som følge av tiltaket. • Fylkesmannen minnar om at dersom kommunal myndigkeit har vurdert om planen krev konsekvensutgreiing, og har kome fram til at det ikkje er aktuelt, så skal det gå fram av oppstartsvarselet.
	Kommentar til merknad	<ul style="list-style-type: none"> • Planområdet er i kommuneplanens arealdel sett av til hovudveg, næringsverksem, forretning og LNF- område m.m. Planforslaget er ikkje vurdert å vere i strid med overordna plan eller nasjonale føringer for arealpolitikken. • Dett er vurdert i planomtalen pkt. 9.7 • Ros analysen nyttar akspektkriterier vedtatt av kommunestyret i Masfjorden kommune 09.12.2010. Ros- analyse vurderer risiko både innanfor og utanfor planområdet. • Planforslaget er ikkje vurdert å utløyse krav om konsekvensutgreiing. Vurderinga er gjort av Masfjorden kommune som tiltakshavar og planmyndigheit.
Nr.	Etat /avsender	Statens vegvesen
3.	Adresse/postnr. stad	Askedalen 4, 6863 Leikanger
	Datert	27.01.2014
	Samandrag av merknad	<ul style="list-style-type: none"> • Statens vegvesen ber om at plangrensa vert justert slik at den vert trekt forbi krysset til Brekke. Dette for å fange opp trafikale utfordringar denne strekka har. • Planområdet har fleire kryss og avkjørslar. Avkjørspunkta har blitt til over tid og har ei utforming som skil seg frå gjeldande normalar. Det må vere eit mål at ein i reguleringsplanen utformer avkjørslar i tråd med vegnormal 017. • Det er to busshaldeplassar i planområdet. Ventearealet er ein kombinasjon av gang- og sykkelareal. Det er behov for busskur, samt venteareaal for kollektivreisande. Det bør i planarbeidet vurderast lokalisering av haldeplassane. • Frå området ved Hosteland skule er det gang- og sykkelveg mot sentrumsområdet på Hosteland. Statens vegvesen ser det som naturleg at denne gang- og sykkelvegen fortsett gjennom planområdet med same breidde og avgrensing til Fv 570 med guardrail. I krysset ved bensinstasjonen skal gang- og sykkelvegen trekka bak krysset slik at det ikkje oppstår konflikt med mijuke trafikantar og bilar som skal ut i krysset. Vidare skal gang- og sykkelvegen også gå på baksida av busshaldeplassen jf. Vegnormal 017. Det må etablerast fortau fram til busshaldeplass som ikkje er lokalisert langs gang- og sykkelvegen. • Byggegrenser skal ta opp i seg problemstillingar knytt til trafikktryggleik og tilhøvet til støv og støy. For å kunne etablere eit betre fungerande sentrum, vert det vurdert at nybygg vert etablert i distanse frå Fv 570 som ivaretak momenta som byggjegrensa har. Statens vegvesen krev byggjegrense for nybygg i området på 30 meter. • Før reguleringsplanen vert lagt ut til offentleg ettersyn krev vi at trafikale løysingar som vert vald følgjer dagens standardar.

	Kommentar til merknad	<ul style="list-style-type: none"> • Merknaden vert ikkje teken til følgje. Masfjorden kommune ønskjer ikkje å utvide plangrensa til å omfatte kryssområdet ved Brekke. Ein er klar over trafikale problemstillingar, men ønskjer å sjå kryssområdet som ei eiga sak. Planforslaget sikrar tilfredstillande trafikale løysingar austover mot Hosteland skule og idrettsanlegget. Det er gjennomført avklaring emd Statens vegvesen ang. utviding av planområdet. Det vert i e-post av 19.12.2014 vist til at det i løpet av 2015 skal utarbeidast eigen plan for kryssområdet. • Avkjørsler er utforma i tråd med vognormal 017 (2013) Det er for offentlege vegar stilt krav om utarbeiding av byggeplan før utbygging. • Det er etablert to busshaldeplassar sentralt i planområdet. Desse er utforma med busslomme, fortau/venteareal og areal for busskur. • Det er i planområdet regulert tosidig fortausløsing langs Fv 570. Det er i reguleringsføresegnsene stilt krav om opparbeiding av fortau langs Fv570. Kryss i planområdet er justert ihht. 017. • Det er gjennomført eige møte med Statens vegvesen for å diskutere trafikale problemstillingar i området. Under føresetnad av etablering av 3 meter breie fortau kan byggegrensa for delar av byggjeområdet KBA2 regulerast 1 meter frå fortauskant. Resten av byggjeområda er regulert med 4 meters byggegrense frå Fv570. • Vegløysinga baserer seg på vognormal 017 (2013)
--	------------------------------	--

10.1.2 Samandrag av private merknader

Nr.	Estat /avsender	Åge Riisnes
1.	Adresse/postnr. stad	Fensfjordvegen 616, 5986 Hosteland
	Datert	29.01.2014
	Gnr./Bnr.	14/33 og 14/29, 74
	Samandrag av merknad	<ul style="list-style-type: none"> • Eigar av næringsbygg på bnr. 33. Ga ved rullering av kommuneplanens arealdel i 2012 innspel om formålsendring til næring, handel og bustad. Eigedomen vart i KPA sett av til næringsareal. Ser det som viktig for næringsutvikling på eigedomen at det vert lagt til rette for kombinert formål i reguleringsplanen. Ønskjer formåla forretning, næring og kontor. Med forretning er det ønskeleg at det vert opna for publikumsretta detaljhandel og arealkrevjande varesal som til dømes rørleggar med lager, kontor og utstilling. • Forhold som er viktig for eigedomen er avkjørsel til Fensfjordvegen, Fv 570. Det føreligg ikkje vegrett over gnr. 14 bnr. 3 så det er viktig at eksisterande avkjørsel vert oppretthaldt, med mindre annan veg vert ført fram til bnr. 33 si grense. • Størrelsen på eigedomen er 4,4 daa og treng i sin heilskap om det skal vere rom for å bygge meir på eigedommen. Det verdt bedt om at areal til evt. felles veg ikkje vert teke frå eigedomen. • Ber om at rekkekølgekrav vert teke med i føresegnene om at ny avkjørsel og veg skal vere opparbeida før eksisterande avkjørsel vert stengt. • Busstopp langs Fv 570 bør flyttast til ein meir eigna stad, der det ikkje kjem i konflikt med frisikt og avkjørsler. • For bnr. 33 vert det bedt om: <ul style="list-style-type: none"> - Utnyttingsgrad på 60 % - Maks mønehøgde på 15 meter - Byggegrense så nær fylkesveg som mogleg - Eigen avkjøring til Fv 570 - Rekkefølgeføresegn om stenging av avkjørsel - Busslomme vert flytta. • Er også eigar av gnr. 14 bnr. 29, 74. Ber om at det vert sett av tilstrekkeleg buffersone mot eigedomen. • Det vert bedt om at eksisterande veg frå Fv 570 til bnr. 29, 74 vert regulert med

	<p>standard bilvegbreidd, minimum 4,2 m pluss vegskulder, samt møteplass ved telefonentral og snuhammar innanfor planområdet, pga. tilkomst for tankbil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For bnr. 29, 74 vert det bedt om: <ul style="list-style-type: none"> - Buffersone mot bnr. 29,74 - Tilkomst med vebreidd på 4,2 m - Møteplass ved telefonentral - Snuhammar som merka av i kartvedlegg • For etablering av tomt for offentleg føremål vert det foreslått makebytte mellom bnr. 3 og bnr. 43 der drivstofftankar vert flytt til søraustsida av eksisterande bygg på bnr. 43. Dette vil opne opp for eit større område utan at bnr. 33 eller 43 får redusert sine areal. Dette vil også gi auka tryggleik ved brann, samt at ein unngår konflikt med kommunal vassleidning. <p>Vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kart med busstopp, møteplass og snuhammar.
Kommentar til merknad	<ul style="list-style-type: none"> • Merknaden er teken til følgje. Bnr. 33 er i planforslaget sett av til kombinert føremål forretning, kontor, tenesteyting og bustader. Bnr. 33 inngår i eit større byggjeområde som også omfattar del av bnr. 3. • Planforslaget viser ny tilkomst til KBA2 nord og sør i byggjeområdet. Planforslaget opnar opp for føremåla som gjeld for byggjeområdet. Arealkrevjande varehandel er ikkje i tråd med planforslaget, men føremålet kontor, tenesteyting m.m. kan etablerast innanfor området. • Del av eigedomen er regulert til fortau og busshaldeplass og busskur. Dette utgjer ein svært liten del av bnr. 33 og er ikkje vurdert å få konsekvensar for utvikling av eigedommen. • Det er regulert ny tilkomstveg til byggjeområde KBA2. Det er i føresegne teke med punkt om at eksisterande avkjørsler ikkje kan stengast før ny tilfredstillande tilkomst er etablert. • Det er lag til rette for busstopp aust langs KBA2/Fv570. Busslommer er plassert sentralt i området for å sikre gode tilhøve for kollektivreisande. Tal busstopp i planområdet er endra fra 4 til 2, men utan kantstopp og med busslommer. Busslommene er plassert slik at dei ikkje kjem i konflikt med frisikt og avkjørsler. • Utnyttingsgraden for KBA2 er sett til 100% BRA. Utnyttingsgraden inkludera også parkering m.m. Maksimal mønehøgd på nye bygg er sett til 112 meter, med moglegheiter for at tekniske installasjonar som heishus, trappehus, ventilasjonsanlegg m.m. kan overstige maksimal mønehøgd med inntil 3,5 meter. Byggegrenser langs Fv 570 er sett til 1 m frå fortauskant. Avkjøring til KBA2 er vist på to stader, rekkekølgjekrav ang. stenging av eksisterande avkjørsle er teke med i reguleringsføresegne. Busslomme er flytta lenger aust. • Bnr. 29, 74 inngår ikkje i planområdet. • Del av tilkomstvegen til bnr. 29, 74 (SV3) som inngår i planområdet er utvida til kjørebredde på 3,5 m som er vurdert som tilstrekkeleg for tilkomst til fritidsbustad. f_SV2 er regulert som tofeltsveg til avkjøring mot KBA2. Frå avkjøringa til KBA2 og fram til telefonentralen BTK er utvida i forhold til eksisterande veg. Det er ikkje etablert snuhammar på vegen, da trafikk på SV3 uteukkande skal til fritidsbustad på bnr. 29, 74 . Evt. snuhammar må etablerast på eigen eigedom. • Sjå kommentar til pkt. 2. • Område KBA2 er utvida. For å oppretthalde ei grøn forbindning mellom LNF-områda på nordsida og sørsida av Fv 570 er område BV oppretthaldt, medan KBA2 omfattar eit større område mot aust enn eksisterande timit på bnr. 33.

11 Vedlegg

11.1 Plankart

11.2 Illustrasjonsplan

11.3 C-001

- TP-veg1
- TP-veg2
- TP-veg3
- TP-veg4
- TP-veg5
- TP-veg6
- Vegrn. På TP1-TP6

11.4 Vurdering av skred- og flaumfare

MASFJORDEN Kommune

OMRÅDEREGULERING - REGULERINGSFØRESEGNER FOR:

jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-7

PLANNAVN: SENTRUMSOMRÅDET PÅ HOSTELAND

Saksnr. 13/596
Nasjonal arealplanID 1266_20130004
Vedtatt dd.mm.åå @@@.@@.@@
Sist revisert 30.12.2014

Desse reguleringsføresegnehene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart i mål 1:1000, datert/revidert 30.12.2014/

Området er regulert til følgjande føremål:

Bygninger og anlegg
(Pbl. § 12-5 nr. 1)

- Fritidsbusetnad - frittliggende
- Bensinstasjon / vegserviceanlegg
- Kombinert bygg og anlegg
- Telekommunikasjonsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
(Pbl. § 12-5 nr. 2)

- Veg
- Køyreveg
- Fortau
- Kollektivhaldeplass
- Anna veggrunn – tekniske anlegg
- Anna veggrunn - grøntareal

Landbruks-, natur- og friluftsområder
(Pbl. § 12-5 nr. 5)

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksem basert på gardens ressursgrunnlag
- Jordbruk

Omsynssoner (Pbl. §12-6 jf. 11-8a):
Sikrings-, støy og faresoner (Pbl. §11-8 a)

- Frisikt
- Ras- og skredfare
- Høgspent

Områdeføresegner (Pbl. § 12-7)

- Anlegg- og riggområde

§ 1 FELLES FØRESEGNER

1.1

1.1.1

Generelt

Det skal ved søknad om rammeløyve/byggjeløyve utarbeidast detaljert utomhusplan. Planen skal syne plassering og hovedform på bygningar, veg- og parkeringsløsing, materialbruk, høgder på terren og bygg, grøntanlegg og leidningstrasear. Profilar og illustrasjoner skal syne volum og bygningsform samt tilpassing til terren og omgjevnader.

1.1.2

For område der byggjegrensa ikke er vist i plankartet, er byggjegrensa samanfallande med formålsgrensa.

1.1.3

Straum-, telefon og evt. TV- kablar skal i størst mogleg grad samordnast med andre tekniske anlegg.

1.2

1.2.1

Utfyllende planar og dokumentasjon Byggeplan

Før utbygging av o_SKV skal det utarbeidast ein byggeplan ihht. Statens vegvesen sine handbøker og retningslinjer.

1.2.2

Plan for ytre miljø

Det skal før utbygging av o_SKV utarbeidast ein plan for ytre miljø som skal sikre at alle relevante miljøkrav vert ivaretakne i anleggs- og driftsfasen. Planen skal føreligge saman med byggeplanen.

1.3

1.3.1

Rekkefølge

Det kan ikke gjevast bruksløyve til nye bygg innanfor BV, KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 før det er etablert fortau (o_SF) langs o_SKV som vist i plankart langs det aktuelle byggjeområdet.

1.3.2

Det kan ikke etablerast nye bustader innanfor KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 før det er etablert samanhengande fortausløsing langs Fv 570 mot skuleområdet lenger aust.

1.3.3

Det kan ikke etablerast nye bygg innanfor omsynssone H370 før høgspentlinna er lagt om eller i jordkabel.

1.4

1.4.1

Parkeringsplasser

Parkeringsplasser skal dekkast innafor byggjeføremålet, og følgjande parkeringsdekning vert lagt til grunn:

Parkeringsplass pr. eining		
Formål/tiltak	Bil	Sykkel
Fritidsbustad	1	1
Bustad >65 m ² BRA	2	2
Bustad <65 m ² BRA	1	1
Parkeringsplass pr. 100 m ² BRA		
Formål/tiltak	Bil	Sykkel
Forretning / kontor / tenesteyting	1	0,5
Bensinstasjon / vegserviceanlegg	1	0,5
Tele-kommunikasjonsanlegg	1	0

1.5 Sykkelparkering innanfor KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 skal:

- i størst mogleg grad vere utforma med ly for nedbør og vind.
- gjevest ei plassering som gir rask og enkel tilkomst. Sykkelparkering skal ikkje vere til hindr for fotgengrarar.
- Ved etablering av bygg for meir enn 20 tilsette skal det i tilknyting til sykkelparkeringa etablerast garderobetilbod / garderoberom med dusj, garderobeskap og plass for å tørke våte klede o.l.

1.6 Stenging av avkjørsler

Avkjørsler som i plankartet er vist som avkjørsler som skal stengast, kan ikkje stengast før tilfredstillande tilkomst til bustadene/områda det gjeld er sikra.

1.7 Energiforsyning.

- 1.7.1 Nettstasjonar og trase/kabel for høgspentline kan etablerast innanfor planområdet uavhengig av føremål. Sikringssoner som gjeld for bygningar og leike og uteopphaldsareal skal framleis gjelde.

§ 2 EIGARFORM

2.1 Offentlege formål

- 2.1.1 Formål merka o_SKV, o_SKH, o_SF med tilhøyrande annan veggrunn- tekniske anlegg og annan veggrunn- grøntareal skal vere offentleg.

2.2 Felles formål

- 2.2.1 Formål merka f_SV, f_SGG, f_SPA med tilhøyrande annan veggrunn- tekniske anlegg og annan veggrunn- grøntareal skal vere felles. Vegane er felles for dei eigedommane/byggeområda som har regulert tilkomst frå den aktuelle vegen.

§ 3 BYGNINGAR OG ANLEGG

(tbl § 12 – 5 nr. 1)

3.1 Generelt

- 3.1.1 Tiltak skal ha arkitektoniske kvalitetar. Bygningar og anlegg skal vere utforma i sams spel med omgjevnadane i karakter og form. Bygningar skal ha ein heilskapecleg form og volumoppbygging og fremje gode uterom.
- 3.1.2 Høgda på trappehus, heishus, rekkverk og nødvendige tekniske installasjonar i områda BV, KBA1- KBA4 og BTK kan overstige maksimal mønehøgd med 3,5 meter. Takoppbygg for heis og ventilasjonsanlegg o.l. skal ha ei arkitektonisk utforming slik at det vert ein heilskapleg del av bygget.
- 3.1.3 Fasadar på gateplan i område KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 som vender mot fortau og køyreveg o_SKV skal i hovudsak nyttast til publikumsretta tenester og føremål.

- 3.1.4 Ved etablering av nye bustader skal det sikrast at alle bustader med tilhøyrande private uteareal tilfredsstiller gjeldande støygrenser i støyretningsline T-1442.

3.2 Krav til leike- og uteopphaldsareal

Innanfor områda KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 skal det for kvar bustadeining setjast av minimum $25 m^2$ leike- og uteopphaldsareal. Krav til leike- og uteopphaldsareal går framfor utnyttingsgraden for området.

Leike- og uteopphaldsareaala skal ha følgjande kvalitetar:

- Skal vere skjerma mot forureining og strålefare.
- Skal ha gode solforhold og vere skjerma mot sterk vind og kaldras.
- Arealalet skal ikkje vere brattare enn 1:3.
- Støynivået skal ikkje overstige grenseverdiar sett i støyretningslina T-1442.
- Ha sikker tilkomst og vere sikra med gjerde mot køyrevegar.

3.3 Fritidsbustader – frittliggjande (BFF)

Fritidsbustad skal ha ein maksimal storleik på %BRA = 35%. Fritidsbustaden si mønehøgd er sett til maksimalt 6,0 meter og maksimal gesimshøgd er sett til 4,0 meter målt frå gjennomsnittleg planert terreng.

Det kan oppførast terrasse på maksimalt 1/3 av hytta sitt bruksareal. Bod og uthus skal vere del av hovudbygningen.

3.4 Bensinstasjon / vegserviceanlegg (BV)

Maksimal utnytting er sett til %BRA = 50%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Det skal ikkje medrekna fiktive plan i utnyttingsgraden.

3.5 Kombinert bygg og anlegg

Maksimal utnytting for KBA1 er sett til %BRA= 90%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimal utnytting for KBA2 er sett til %BRA= 100%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimal utnytting for KBA3 er sett til %BRA= 85%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimal utnytting for KBA3 er sett til %BRA= 95%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

3.6 Telekommunikasjonsanlegg

Maksimal utnytting er sett til 50 % BRA. Maksimal mønehøgd for BTK er sett til 7 meter.

§ 4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

(tbl § 12 – 5 nr. 2)

4.1 Veg / Køyreveg

- 4.1.1 Ved fyllingar høgare enn 3 meter og skråningar brattare enn 1:2 skal det vurderast å sette opp rekksverk langs veganlegget, i samsvar med gjeldande vegnormalar.
- 4.1.2 Murar skal fortrinnsvis opparbeidast i naturstein og skal gjevast ei estetisk utforming.

4.2 Annan veggrunn – tekniske anlegg

- 4.2.1 Annan veggrunn tekniske anlegg skal romme tekniske installasjonar, murar, rekksverk m.m. som hører til veganlegget.

4.3 Annan veggrunn – grøntareal

- 4.3.1 Annan veggrunn grøntareal vert nyitta til skjeringar, fyllingar, rekksverk, murar og grøfter m.m. Det kan innanfor arealet plasserast veglys, nettstasjonar, rekksverk, og anna infrastruktur som er ein naturleg del av veganlegget.

4.4 Haldeplass/plattform

- 4.4.1 Haldeplassar for busstopp skal opparbeidast med kantstein.

§ 5

Landbruks-, natur- og friluftsområder

(tbl § 12 – 5 nr. 5)

5.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemد basert på ressursgrunnlaget på garden

- 5.1.1 Gjeldande bruk av området er stadfesta i planen.

§ 6

OMSYNNSONER

(tbl § 12-6)

6.1 Sikrings-, støy- og faresoner (tbl § 11-8 a)

6.1.1 Frisiktsoner

- 6.1.1.1 Frisiktsoner er angitt på plankartet. I frisiktsonene skal det til ei kvar tid vere fri sikt 0,5 m over tilstøytande vegars plan. I frisiktsonene er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid og planting o.a. som er til hinder for frisikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

6.1.2 Ras- og skredfare

- 6.1.2.1 Innanfor omsynssone H310 skal det før etablering av nye bygningstiltak, gjennomførast vurdering av skredfare med tilhøyrande sikringstiltak

6.1.3 Flaumfare

- 6.1.3.1 Innanfor omsynssone H320 skal det ved etablering av nye bygg takast omsyn til flaumfare og flaumvegar.

6.1.4 Høgspenningsanlegg (inkl. kablar)

- 6.1.4.1 Det kan innanfor omsynssone høgspenningsanlegg ikkje etablerast konstruksjonar som kjem i konflikt med høgspenningsanlegg om denne ikkje vert lagt om eller i jordkabel jf. § 1.3.2

§ 7

Føresegner i reguleringsplan

(tbl § 12 – 7)

7.1 Anlegg- og riggområde.

- 7.1.1 Areal avsett til anlegg- og riggområde kan nyttast til midlertidig område for rigg/anlegg. Områda skal berre nyttast til anlegg- og riggområde ved bygging av veg. Når vegen med tilliggjande areal er ferdigstilt skal areal tilbakeførast til underliggende reguleringsføremål, seinast innan eit år etter at vegtaket er fullført.

**Føresegne er i samsvar med
kommunestyrets vedtak**

sekjonsleiar

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Helga Ellingsen		15/135

Saknr	Utval	Type	Dato
005/2015	Eldrerådet	PS	03.03.2015

Gangfelt ved krysset mellom Nordbygda skule og Masfjorden sjukeheim

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I utarbeiding av trafikksikringsplan for Masfjorden kommune 2013 -2025 var det innspele frå eldrerådet angande gangfelt ved krysset mellom Nordbygda skule og Masfjorden sjukeheim.

Vegen mellom Nordbygda skule og Masfjorden sjukeheimen er fylkesveg 570. Alle innspele som omhandla fylkesveg er sendt til Hordaland fylkeskommune som er eigar av denne vegen.

I trafikksikringsplan står det at vegvesenet har gjort fartsmålingar på staden og konkludert med at farten er for høg til at ein kan merke opp gangfelt.

Vurdering

Masfjorden kommune har ikkje avgjerdsmynde når det gjeld merka gangfelt på fylkesveg 570. Dette kan heller ikkje løysast gjennom reguleringsplan, slik som busslommer kan.

Utfordringa er at den målte faktiske farten er for høg, slik at merka gangfelt vil vere ei falsk trygging. Skal ein betre tilhøva med kryssing av fylkesveg, må farten reduserast. Etter rådmann si vurdering kan eit tiltak vere å be vegvesenet vurdere fartsreduserande tiltak.

Tiltak for skuleveg for mjuke trafikantar til Nordbygda skule ligg i handlingsplan for 2015 punkt 6. Dette punktet omhandler kryssing av fylkesveg 570.

Konklusjon

Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Helga Ellingsen	FE - 614	15/140

Saknr	Utval	Type	Dato
2	Eldrerådet	RS	03.03.2015

Tilbakemelding på leige av helselagsstova på Hosteland

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksopplysningar:

Til Masfjorden Kommune.

Til Masfjorden Eldreråd

Ad. Helselagsstova.

Frøyset Helselag (Seniorforening),

Me er medlemmer i Frøyset Helselag, og reknar med å
verta innformert om saker som kjem inn til laget.

Me har ikkje hørt noko om att komunen vil overta
helselagsstova,

Me fekk veta det frå andre helselag.

Me går heilt imot att komunen skal få overt, alle
helselaga har kjempa for å få til dette.

Samtidigt som me samla inn pengar til kjøkken og
vaskeri på Sjukeheimen. Me støtter oss til Nordbygda
Helselag sitt forslag.

Medlem i Frøyset Helselag, Astrid Birkeland

PS: brevet vert og sendt til Eldrerådet.

Til Masfjorden Kommune,

AD. Helselagsstova.

Sleire, Frøyset og Hatlevik Misjonsforening,

Har heller ikkje vorte innformert om helselags
stova. Me i foreninga går heilt i mot att
kommunen skal få overta dette. Me sluttar oss til
Nordbygda Helselag sitt forslag.

For Medlemmane i Misjonsforeninga.

Astrid Birkeland, (Formann)

PS:

Dette brevet vert og sendt til Eldrerådet.

Nesfjorden kommune
ved Nesfjorden eldreråd

Nordbygda pensjonistlag har vorte kjent med at helselaga i Nordbygda har fått spørsmål om bruken av helselagsstova fra Nesfjorden kommune. Sjølv om det er helselaga i Nordbygda som administrerer bruken av lokala, har Nordbygda pensjonistlag sidan omsorgsbustaden vart leken i bruk, hatt fast tilhald her med avvikling av både styre- og lagsmøte, moko me og har planar om å halda fram med.

Me er såleis svært opplytne av at dette møteplassen kan stå i Nordbygda pensjonistlag si teneste. Laget har som kjent koste ein god del innleiing på kjøkenet, og elles delteke med dugnad for bustadene kunne takast i bruk. Mange av innbyggjarane/söhjarane på husvera var elles medlemmer i pensjonistlaget og dette ville og vera med og støtta deira kandidatur. Det hender og at laget får inn førelesarar både innan kommunen og elles, med nivikkunderhaldning filmframsetting, brannfokusering og anna.

Styret i Nordbygda pensjonistlag vender seg såleis til kommunen via eldrerådet og ber om skriftleg kontrakt frå kommunen si side på at me kan vera trygge for møtepokalet i framtidia.

Med hilsning
Nordbygda pensjonistlag (styret)

Rauss i Nyttarsgåve

30 des 1996

Dei står bak årets nyttårsdag i Nordbygda i Masfjorden. Dei skyt inn 700.000 kroner i omsorgsbustadene på Hosteland. Derved kan kommunen byggja bustadene med fellesareal, så dei vert ein samlingsstad for dei eldre i bygda - Me skuldar generasjonen før oss å ta eit tak, seier Gunn Marit Tangedal t.v. og Elin Borge.



Eit dugnadseventyr

Rundt 60 menneske var med på den offisielle opninga av omorgsbustadene i Nordbygda onsdag kveld.

Her var bebruarar, bygdefolk som hadde delteke i det omfattande dugnadsarbeidet, og representantar frå felleslag og kommune.

Avg Helleve

Fem felleslag i Masfjorden, Freystet, Hatlevik, Steire, Mollandsei og Hosteland slo seg saman til Nordbygda felleslag og skaffa hundre kvadratmeter fellesareal til dei nye omorgsbustadene på Hosteland då kommunen ikkje sig seg råd til dette. Tolv hundre dugnadstimar har bygdefolk lagt ned, og det med både iver og arbeidsglede.

Trivst

Opningsfesten vart halden i desse lokala, og to av dei som bur i omorgsbustadane, Brita Haugsdal (83) og Signild Molland (84) var til stades. Begge har vore aktive i felleslaget tidlegare, og dei trivst godt å bu slik dei bur no.




Gunn-Marit Tangedal og Laila Bråteit, tillegare og noverande leiar i Nordbygda felleslag, fekk blomar og takk frå ordføraren for den store dugnadsinnsatsen bygda har laga ned.

- Det er fint å få etta middag i lag om helgane, seier Brita, og Sigríð er einig; Ja, ein et bere når ein sit fleire i lag.

Før ordførar Kjell Løvik bar fram helsing frå Masfjorden kommune, var det musikk ved fire elevar frå Nordbygda skule. Ordførar Løvik opna med å seia at dette er felleslaget og bygdefolket sitt bygg.

Enormt arbeid

Opningsfesten vart halden i denne lokal, og to av dei som bur i omorgsbustadane, Brita Haugsdal (83) og Signild Molland (84) var til stades. Begge har vore aktive i felleslaget tidlegare, og dei trivst godt å bu slik dei bur no.



FINT: Omorgsbustadene i Nordbygda tek seg fint ut. Bygdefolket har planar om å setja i gang dugnadsarbeid også på uteareal.

Masfjorden, og — det er ikke bra for samfunnsutviklinga viss det offentlege skal ha ansvar for alt. Dugnad er heilt nødvendig, også innan helse- og omsorg. Då kommunen ikkje hadde pengar til fellesreal, kom helseleger som ein reddande engel.

Ein dugnadsarbeidar hadde ein gong vore så ivrig at han hadde starta å arbeida midt på natta og avslutta nærmare midnatt dagen etter, fortalte ho.

Til saman har 70 personar arbeidd 1200 timer dugnad på 45 dagar, men eventyret er i fylje Liv Dyregrov ikkje heilt slutt for det; framleis står det att arbeid på utearelet. Skal det gjeraast, vert det vel på dugnad før ein kan seja «snipp, snapp, snute.»

Ivrig

Liv Dyregrov, også frå Nordbygda felleslag, hadde skrive og las opp «Eit dugnadseventyr» om alt arbeidet som hadde vorte gjort.

Som i folkeeventyra, møtte ein også her hindringar, men også gode hjelparar, dei siste i form av bygdefolk som stilte opp nærmere.



Alle helselaga i Nordbygda v/ Liv Dyregrov

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/140 - 15/768

Sakshandsamar:
Helga Ellingsen
Helga.Ellingsen@masfjorden.kommune.no

Dato:
02.01.2015

Leige av fellesareal i omsorgsbustadane på Hosteland

Pleie og omsorgstenestene i Masfjorden/ Hosteland har stort behov for kontorlokale. Slik det er i dag har ikkje heimetenestene Nordbygda eigne kontorlokale på sjukeheimen. Dei lokalane som heimetenesta hadde, valde ein å gjere om til eit pasientrom, noko som har gjort at kapasiteten på sjukeheimen har auka med eit rom.

Behovet for kontorlokale har vorte aukande på grunn av større krav til dokumentasjon og bruk av journalsystem. I tillegg til at tenestetilbodet til ressurskrevjande barn/ unge har auka. I dag har ikkje fagleiar i denne tenesta eit kontor ho kan bruke, noko som gjer at ho må flytte rundt og låne ledige kontor hjå andre.

Avdelingsleiarane sine kontor blir brukt av alle, noko som medfører svært lite arbeidsro til administrative oppgåver som turnus o.l.

På sjukeheimen er det svært få alternativ når det gjeld kontorlokale. På kommunehuset er det ledige lokalar, men det blir for lang avstand. Det er eit stort ynskje om å ha kontorlokale på Hostelandsområdet. Helselagsstova ligg i nærleiken til sjukeheimen, slik at det blir kort avstand mellom kontor og dei ulike tenestene som avlastning, sjukeheim og heimetenestene.

Kommunen må vurdere korleis me skal løye denne situasjonen på kort og lang sikt. På kort sikt (5 år) hadde det vore veldig ynskjeleg å kunne leige helselagsstova til dette føremålet.

Kommunen ynskjer å vite om det er mogleg å få leige desse lokala for 5 år? Viss det kan vere aktuelt så vil kommunen gjerne forhandle om vilkår og praktiske løysningar.

Med helsing

Helga Ellingsen
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur



Nordbygda helselag

11.12.14

Til Masfjorden kommune

v/ Helga Irene Ellingsen

5981 Masfjordnes

Leige av fellesareal i omsorgsbustadane på Hosteland

Me viser til brev dat. 21.11.14.

Nordbygda helselag har hatt saka oppe på styremøte og gjort følgjande vedtak:

Nordbygda helselag har stor forståing for at heimetene treng kontorlokale. Men me ser ikkje at fellesarealet ved omsorgsbustadane, Helselagsstova, kan nyttast til dette føremålet, då det vil blokkere for all annan bruk av Helselagsstova. Kommunen har bruksrett til Helselagsstova på dagtid, og helselaget disponerer arealet på ettermiddags-, kveldstid og helg til møte mm. Helselagsstova er mykje nytta til møte av helselaga og andre lag i bygda, som Pensionistlaget, Barnas turlag og politiske parti. Dessutan vert lokala nytta til barnedåp, konfirmasjon og andre tilstellingar i helgar.

Dersom Helselagsstova vert brukt til kontorlokale, vil det gjere vårt arbeid svært vanskeleg. Me veit at frivillige organisasjonar vert stadig meir viktige samarbeidspartar for det offentlege i tida framover, det betyr at me også treng eigna møterom for vår aktivitet.

Vårt forslag er at kommunen tek tilbake det lokalet som var planlagt som lokale for heimesjukepleien, men som i mange år har vore nytta til bustad. Sjå vedlagde teikning. Det lokalet eigner seg ikkje til buareal, og me ser det som lite verdig å bu der. Kommunen bør tilby bebuar der ny bustad, og gjere om lokalet til kontor att. Sidan kommunen allereie disponerer Helselagsstova på dagtid, kan dei bruke det til kjøkken/kantine/møterom/kurslokale. Dermed får heimetene både kontor og møterom utan at det går ut over annan bruk av Helselagsstova.

Når kommunen no skal gå i gang med å byggje fleire omsorgsbustader, bør det vurderast å byggje kontorlokale i tilknytning til dei, dersom kontorlokale for heimesjukepleien ikkje er tenleg på sikt.

Utan at helselaga kjenner til det, har kommunen undersøkt om dei gamle NAV-lokalala på Hosteland er ledige no når NAV har flytta?

For Nordbygda helselag



Liv Dyregrov, leiar

Dei andre helselaga i bygda har fått kopi av dette svarbrevet. Sleire helselag sluttar seg til uttalen frå Nordbygda helselag.

For Frøyset helselag

Anne Lise N. Holmaas, leiar

For Hatlevik helselag

Aud Helen V. Daae, leiar

For Sleire helselag



Kari D. Molland, leiar

Vedlegg:

Utsnitt av opprinnelege teikningar av omsorgsbustader, kontorlokale for heimesjukepleien og Helselagsstova.

Frøyset Helselag
v/ Anne-Lise Njøten Holmaas
Sleirsvegen 111
5986 Hosteland

11.01.15

Masfjorden Kommune
v/ Helga Irene Ellingsen
Pleie og omsorgstenesta
Masfjorden Sjukeheim
5986 Hosteland

Vi viser til brev fra deg til alle helselagene i Nordbygda, datert 21.11.14, og beklager sent svar tilbake fra oss, men vi ble først informert om dette like før jul, og da hadde vi ikke mulighet til å få i stand et styremøte på så kort varsel.

Styremøtet ble holdt den 08.01.15, og da ble det enstemmig vedtatt at vi ønsker å leie ut Helselagsstova til kommunen.

Vi grunngir dette slik:

Den gang da Helselagsstova ble bygget, var sykehjemmet på Sandnes, og målet var å få et fellesareal for de eldre i Nordbygda.

Etter at sykehjemmet ble bygget i Nordbygda, er samlingspunktet blitt på Arbeidsstova på sykehjemmet.

Vi ser at det ikke lenger er behov for Helselagsstova slik det var ved oppstart.


De som pr. dags dato bruker Helselagsstova har andre muligheter for sine møter.

Frøyset Helselag mener at det er på sin plass at Masfjorden kommune får benytte seg av lokalitetene til sitt formål, da det tross alt er de som betaler løpende utgifter som strøm, forsikring osv.

Vi håper at andre helselag i Nordbygda også vil dele vårt syn i denne saken, slik at dere får en grei løsning på denne kinkige situasjonen.

Lykke til

Med vennlig hilsen
Frøyset Helselag
v/ Anne-Lise Njøten Holmaas



PS! Beklager at brevet kommer så sent, men
Vi har vært uten Internett i flere
dager....