
Frå: Thomas Skår
Send: onsdag 8. juli 2020 14:45
Til: Post Masfjorden kommune
Emne: VS: Ang utsløppsløyve 6-34, 6-86
Vedlegg: Behandle søknad om utslipp fra spredt bebyggelse - Miljøkommune_chrome.pdf; Søknad om utsløppsløyve 6-34 og 6-86 oppdatert 8.7.20.pdf; Nabovarsel kvittering 7.7.20, Risneskaaien 224 utslesleppssøknad.pdf

Hei ☺ Kan du legge denne inn på sak 20/603?

Helsing,

Thomas Skår
Sakshandsamar

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes
Direkte: 56 16 62 73 Sentralbord: 56 16 62 00
Epost: thomas.skar@masfjorden.kommune.no
Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no/>

Fra: John Torsvik [mailto:john@kvantum.as]
Sendt: onsdag 8. juli 2020 09:26
Til: Thomas Skår
Emne: Ang utsløppsløyve 6-34, 6-86

Hei Thomas,

Ref. ditt svar på utsløppssøknad 1.7. og samtale 2. juli.

Vedlagt oppdatert søknad med anslått pe storleik.

Vedlagt også signert og samtykka nabovarsel for Risneskaaien 224 som er den av naboar som naturleg kan bli vedrørt av utsløppsløyvet.

G.nr. 6-6., Dragøy ligg austvendt og er først berørt dersom ein ser på Dragøyosen som utsløppsresipient.

Gardsbruket der er først og fremst knytt opp til ein anna straumretning ut/inn mellom Dragøy og Kjeøy og ikkje Rotesundet som 6-1, 6-34 og 86 er.

Håper dette er tilfredsstillande svar på dykkar førebelse svar frå 1. juli.

Med vennleg helsing

John Torsvik

Mob. 90089470

Fra: Thomas Skår <thomas.skar@masfjorden.kommune.no>
Sendt: torsdag 2. juli 2020 09:13
Til: John Torsvik <john@kvantum.as>
Emne: Ang utsløppsløyve