

MASFJORDEN Kommune

OMRÅDEREGULERING - REGULERINGSFØRESEGNER FOR: jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-7

PLANNAVN: SENTRUMSOMRÅDET PÅ HOSTELAND

Saksnr. 13/596
Nasjonal arealplanID 1266_20130004
Vedtatt dd.mm.åå @@@.@@.@@@
Sist revisert 30.12.2014

Desse reguleringsføresegnehene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart i mål 1:1000, datert/revidert 30.12.2014/

Området er regulert til følgjande føremål:

Bygninger og anlegg
(Pbl. § 12-5 nr. 1)

- Fritidsbusetnad - frittliggende
- Bensinstasjon / vegserviceanlegg
- Kombinert bygg og anlegg
- Telekommunikasjonsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
(Pbl. § 12-5 nr. 2)

- Veg
- Køyreveg
- Fortau
- Kollektivhaldeplass
- Anna veggrunn – tekniske anlegg
- Anna veggrunn - grøntareal

Landbruks-, natur- og friluftsområder
(Pbl. § 12-5 nr. 5)

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksem basert på gardens ressursgrunnlag
- Jordbruk

Omsynssoner (Pbl. §12-6 jf. 11-8a):
Sikrings-, støy og faresoner (Pbl. §11-8 a)

- Frisikt
- Ras- og skredfare
- Høgspent

Områdeføresegner (Pbl. § 12-7)

- Anlegg- og riggområde

§ 1 FELLES FØRESEGNER

1.1

1.1.1

Generelt
Det skal ved søknad om rammeløyve/byggjeløyve utarbeidast detaljert utomhusplan. Planen skal syne plassering og hovedform på bygningar, veg- og parkeringsløsing, materialbruk, høgder på terrenge og bygg, grøntanlegg og leidningstrasear. Profilar og illustrasjoner skal syne volum og bygningsform samt tilpassing til terrenge og omgjevnader.

1.1.2

For område der byggjegrensa ikke er vist i plankartet, er byggjegrensa samanfallande med formålsgrensa.

1.1.3

Straum-, telefon og evt. TV- kablar skal i størst mogleg grad samordnast med andre tekniske anlegg.

1.2

1.2.1

Utfyllende planar og dokumentasjon Byggeplan

Før utbygging av o_SKV skal det utarbeidast ein byggeplan ihht. Statens vegvesen sine handbøker og retningslinjer.

1.2.2

Plan for ytre miljø

Det skal før utbygging av o_SKV utarbeidast ein plan for ytre miljø som skal sikre at alle relevante miljøkrav vert ivaretakne i anleggs- og driftsfasen. Planen skal føreligge saman med byggeplanen.

1.3

1.3.1

Rekkefølge

Det kan ikke gjevast bruksløyve til nye bygg innanfor BV, KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 før det er etablert fortau (o_SF) langs o_SKV som vist i plankart langs det aktuelle byggjeområdet.

1.3.2

Det kan ikke etablerast nye bustader innanfor KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 før det er etablert samanhengande fortausløsing langs Fv 570 mot skuleområdet lenger aust.

1.3.3

Det kan ikke etablerast nye bygg innanfor omsynssone H370 før høgspentlinna er lagt om eller i jordkabel.

1.4

1.4.1

Parkeringsplass

Parkeringsplass skal dekkast innafor byggjeføremålet, og følgjande parkeringsdekning vert lagt til grunn:

Parkeringsplass pr. eining		
Formål/tiltak	Bil	Sykkel
Fritidsbustad	1	1
Bustad >65 m ² BRA	2	2
Bustad <65 m ² BRA	1	1
Parkeringsplass pr. 100 m ² BRA		
Formål/tiltak	Bil	Sykkel
Forretning / kontor / tenesteyting	1	0,5
Bensinstasjon / vegserviceanlegg	1	0,5
Tele-kommunikasjonsanlegg	1	0

1.5 Sykkelparkering innanfor KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 skal:

- i størst mogleg grad vere utforma med ly for nedbør og vind.
- gjevest ei plassering som gir rask og enkel tilkomst. Sykkelparkering skal ikkje vere til hindr for fotgengrarar.
- Ved etablering av bygg for meir enn 20 tilsette skal det i tilknyting til sykkelparkeringa etablerast garderobetilbod / garderoberom med dusj, garderobeskap og plass for å tørke våte klede o.l.

1.6 Stenging av avkjørsler

Avkjørsler som i plankartet er vist som avkjørsler som skal stengast, kan ikkje stengast før tilfredstillande tilkomst til bustadene/områda det gjeld er sikra.

1.7 Energiforsyning.

- 1.7.1 Nettstasjonar og trase/kabel for høgspentline kan etablerast innanfor planområdet uavhengig av føremål. Sikringssoner som gjeld for bygningar og leike og uteopphaldsareal skal framleis gjelde.

§ 2

EIGARFORM

2.1 Offentlege formål

- 2.1.1 Formål merka o_SKV, o_SKH, o_SF med tilhøyrande annan veggrunn- tekniske anlegg og annan veggrunn- grøntareal skal vere offentleg.

2.2 Felles formål

- 2.2.1 Formål merka f_SV, f_SGG, f_SPA med tilhøyrande annan veggrunn- tekniske anlegg og annan veggrunn- grøntareal skal vere felles. Vegane er felles for dei eigedommane/byggeområda som har regulert tilkomst frå den aktuelle vegen.

§ 3

BYGNINGAR OG ANLEGG

(pbl § 12 – 5 nr. 1)

3.1 Generelt

- 3.1.1 Tiltak skal ha arkitektoniske kvalitetar. Bygningar og anlegg skal vere utforma i sams spel med omgjevnadane i karakter og form. Bygningar skal ha ein heilskapecleg form og volumoppbygging og fremje gode uterom.
- 3.1.2 Høgda på trappehus, heishus, rekkverk og nødvendige tekniske installasjonar i områda BV, KBA1- KBA4 og BTK kan overstige maksimal mønehøgd med 3,5 meter. Takoppbygg for heis og ventilasjonsanlegg o.l. skal ha ei arkitektonisk utforming slik at det vert ein heilskapleg del av bygget.
- 3.1.3 Fasadar på gateplan i område KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 som vender mot fortau og køyreveg o_SKV skal i hovudsak nyttast til publikumsretta tenester og føremål.

- 3.1.4 Ved etablering av nye bustader skal det sikrast at alle bustader med tilhøyrande private uteareal tilfredsstiller gjeldande støygrenser i støyretningsline T-1442.

3.2 Krav til leike- og uteopphaldsareal

Innanfor områda KBA1, KBA2, KBA3 og KBA4 skal det for kvar bustadeining setjast av minimum $25 m^2$ leike- og uteopphaldsareal. Krav til leike- og uteopphaldsareal går framfor utnyttingsgraden for området.

Leike- og uteopphaldsareala skal ha følgjande kvalitetar:

- Skal vere skjerma mot forureining og strålefare.
- Skal ha gode solforhold og vere skjerma mot sterk vind og kaldras.
- Arealalet skal ikkje vere brattare enn 1:3.
- Støynivået skal ikkje overstige grenseverdiar sett i støyretningslina T-1442.
- Ha sikker tilkomst og vere sikra med gjerde mot køyrevegar.

3.3 Fritidsbustader – frittliggjande (BFF)

Fritidsbustad skal ha ein maksimal storlek på %BRA = 35%. Fritidsbustaden si mønehøgd er sett til maksimalt 6,0 meter og maksimal gesimshøgd er sett til 4,0 meter målt frå gjennomsnittleg planert terreng.

Det kan oppførast terrasse på maksimalt 1/3 av hytta sitt bruksareal. Bod og uthus skal vere del av hovudbygningen.

3.4 Bensinstasjon / vegserviceanlegg (BV)

Maksimal utnytting er sett til %BRA = 50%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Det skal ikkje medrekna fiktive plan i utnyttingsgraden.

3.5 Kombinert bygg og anlegg

Maksimal utnytting for KBA1 er sett til %BRA= 90%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimal utnytting for KBA2 er sett til %BRA= 100%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimal utnytting for KBA3 er sett til %BRA= 85%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimal utnytting for KBA3 er sett til %BRA= 95%. Maksimal mønehøgd er sett til 12,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

3.6 Telekommunikasjonsanlegg

Maksimal utnytting er sett til 50 % BRA.

Maksimal mønehøgd for BTK er sett til 7 meter.

§ 4**Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur**
(tbl § 12 – 5 nr. 2)**4.1 Veg / Køyreveg**

- 4.1.1 Ved fyllinger høgare enn 3 meter og skråningar brattare enn 1:2 skal det vurderast å sette opp rekksverk langs veganlegget, i samsvar med gjeldande vegnormalar.
- 4.1.2 Murar skal fortrinnsvis opparbeidast i naturstein og skal gjevast ei estetisk utforming.

4.2 Annan veggrunn – tekniske anlegg

- 4.2.1 Annan veggrunn tekniske anlegg skal romme tekniske installasjonar, murar, rekksverk m.m. som hører til veganlegget.

4.3 Annan veggrunn – grøntareal

- 4.3.1 Annan veggrunn grøntareal vert nytta til skjeringar, fyllinger, rekksverk, murar og grøfster m.m. Det kan innanfor arealet plasserast veglys, nettstasjonar, rekksverk, og anna infrastruktur som er ein naturleg del av veganlegget.

4.4 Haldeplass/plattform

- 4.4.1 Haldeplassar for busstopp skal opparbeidast med kantstein.

§ 5**Landbruks-, natur- og friluftsområder**
(tbl § 12 – 5 nr. 5)**5.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemد basert på ressursgrunnlaget på garden**

- 5.1.1 Gjeldande bruk av området er stadfestat i planen.

§ 6
OMSYNNSONER
(tbl § 12-6)**6.1 Sikrings-, støy- og faresoner (tbl § 11-8 a)****6.1.1 Frisiktsone**

- 6.1.1.1 Frisiktsone er angitt på plankartet. I frisiktsone skal det til ei kvar tid vere fri sikt 0,5 m over tilstøytande vegars plan. I frisiktsone er det forbod mot fyllinger, bygningsmessige arbeid og planting o.a. som er til hinder for frisikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

6.1.2 Ras- og skredfare

- 6.1.2.1 Innanfor omsynssone H310 skal det før etablering av nye bygningstiltak, gjennomførast vurdering av skredfare med tilhøyrande sikringstiltak

6.1.3 Flaumfare

- 6.1.3.1 Innanfor omsynssone H320 skal det ved etablering av nye bygg takast omsyn til flaumfare og flaumvegar.

6.1.4 Høgspenningsanlegg (inkl. kablar)

- 6.1.4.1 Det kan innanfor omsynssone høgspenningsanlegg ikkje etablerast konstruksjonar som kjem i konflikt med høgspenningsanlegg om denne ikkje vert lagt om eller i jordkabel jf. § 1.3.2

§ 7**Føresegner i reguleringsplan**

(tbl § 12 – 7)

7.1 Anlegg- og riggområde.

- 7.1.1 Areal avsett til anlegg- og riggområde kan nyttast til midlertidig område for rigg/anlegg. Områda skal berre nyttast til anlegg- og riggområde ved bygging av veg. Når vegen med tilliggjande areal er ferdigstilt skal areal tilbakeførast til underliggende reguleringsføremål, seinast innan eit år etter at vegtiltaket er fullført.

Føresegne er i samsvar med kommunestyrets vedtak**seksjonsleiar**