

Innkalling

av

Kommunestyret

Møtedato: 09.09.2021
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 14:00 - 16:00

Kommunemøte startar med orientering og dialog med vår politikontakt Jan-Terje Brügger.

Eventuelle forfall må meldast til Anne Kristin Rafoss per tlf. 56166291, sms til 90898072 eller per epost til anne.kristin.rafoss@masfjorden.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Saksliste:

- 032/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 033/2021 Godkjenning av møtebok
- 034/2021 Kraftmelding pr. 30.06.2021
- 035/2021 Dyrkolbotn Eiendom - søknad om tilskot gjennom kraftfondet
- 036/2021 Stordalen oppleving as - søknad om tilskot gjennom kraftfondet
- 037/2021 Rullering av ordninga med etableringstilskot
- 038/2021 Utbetaling av lån til Berinvest as
- 039/2021 Justering av budsjett - lagerhall Duesund
- 040/2021 Avvikling av ordninga med arbeidskøyning for varig tilrettelagt arbeidsplassar frå 1.1.2022 - Uttale frå Masfjorden kommune til Vestland fylkeskommune
- 041/2021 Referatsak

3. september 2021

Karstein Totland
møteleiar

Anne Kristin Rafoss
sekretær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		21/783

Saknr	Utval	Type	Dato
032/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		21/783

Saknr	Utval	Type	Dato
033/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FA-S09	19/430

Saknr	Utval	Type	Dato
056/2021	Formannskapet	PS	02.09.2021
034/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Kraftmelding pr. 30.06.2021

Vedlegg:

Journalposttittel

Kraftmelding pr 30 06 2021

Dato

25.08.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kraftmelding pr. 30.juni 2021 vert teken til vitring

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyret den 13.12.2016 samla seg om at førebels utgåve av Kraftmeldinga var noko ein kunne bygge vidare på. Dei var og samde i at Kraftmeldinga vart lagt fram 2 gonger i året; pr. utgangen av juni og desember.


Fakta

Viser til sjølve kraftmeldinga som følgjer som vedlegg.

Vurdering

Kraftinntektene samla for 2021 har eit nivå tilsvarande, pr. utgangen av juni, men framleis nokre usikre postar.

					prognose	
		31.12.2019	31.12.2020		pr 1.febr.21	pr. 30.6.21
Konsesjonsavgifter:		3 168 580	3 171 069		3 171 000	3 170 931
Naturressursskatt:		12 035 661	11 530 541		11 500 000	11 500 000
trekk inntektutjamning		-3 280 000	-3 143 000		-2 200 000	-2 200 000
Konsesjonskraft:		14 349 471	-1 182 026		3 400 000	7 372 194
eigedomsskatt kraftverk & nett:		20 250 859	24 650 512		26 350 000	26 350 000
utbytte		797 589	621 486		500 000	829 000
sum kraftinntekter:		47 322 160	35 648 582		42 721 000	47 022 125



Konklusjon

Kraftmelding pr. 30.juni 2021 skal gje ei relevant statusvurdering kring nokre sentrale forhold kring kraftinntektene – og tilrår at meldinga vert teken til vitring.

Formannskapet - 056/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Kraftmelding pr. 30.juni 2021 vert teken til vitring

Kraftmelding pr. 30.06.2021



Masfjorden kommune



Bakgrunn

13.12.2016 KOMMUNESTYRET


Kommunestyret samla seg om at førebels utgåve av Kraftmeldinga var noko ein kunne bygge vidare på. Dei var og samde i at Kraftmeldinga vart lagt fram 2 gonger i året; pr. utgangen av juni og desember.

Tema i kraftmeldinga pr. 30.juni 2021

1. Kraftpris
2. Kraftinntekter
3. Budsjett og prognose kraftinntekter 2021
4. Endringar i grunnrenteskatten for vasskraft for å handtere samvirke med selskapsskatten.
høyringsuttale
5. Rettsak/tvistesak
6. Nokre andre relevante saker

1.1. Kraftpris – spot

23. august 2021



Eksempel på presse/mediaoppslag i 2020

Ny bunnrekord: Strømprisen nede i 0,66 øre i morgen

Lørdag slår strømprisene alle tidligere bunn-rekorder. Både den nordiske systemprisen, norske områdepriser og norsk timepris er de laveste i historien.

Har snudd i 2021;

Kraftprisen har i store deler av 2021 vore høg, og med eit snitt hittil i år 51,1 øre i vår prisområde og siste veke heile 76,6 øre/kWh, som er svært uvanleg til å vere ei sommarveke

2.1. kraftinntekter pr. 31.12.20

	31.12.2018	31.12.2019	prognose 30.6.20	31.12.2020
Konsesjonsavgifter:	2 835 983	3 168 580	3 168 580	3 171 069
Naturressursskatt:	11 715 651	12 035 661	12 000 000	11 530 541
trekk inntektutjamning	-1 900 000	-3 280 000	-2 664 000	-3 143 000
Konsesjonskraft:	12 953 893	14 349 471	-1 000 000	-1 182 026
eigedomsskatt kraftverk & nett:	18 662 824	20 250 859	24 650 512	24 650 512
utbytte	554 319	797 589	621 486	621 486
sum kraftinntekter:	44 822 670	47 322 160	36 776 578	35 648 582

Konsesjonsavgift er knytt til kraftfondet og eige årsbudsjett for desse midlane

2.2. kraftinntekter pr. 30.06.21

Det er ikkje vesentlege endringa i forventa kraftinntekter 2021 i høve budsjett, pr. 30.6.21

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	prognose 1.febr
Konsesjonsavgifter:	2 835 983	3 168 580	3 171 069	3 171 000
Naturressursskatt:	11 715 651	12 035 661	11 530 541	11 500 000
trekk inntektutjamning	-1 900 000	-3 280 000	-3 143 000	-2 200 000
Konsesjonskraft:	12 953 893	14 349 471	-1 182 026	3 400 000
eigedomsskatt kraftverk & nett:	18 662 824	20 250 859	24 650 512	26 350 000
utbytte	554 319	797 589	621 486	500 000
sum kraftinntekter:	44 822 670	47 322 160	35 648 582	42 721 000



Konsesjonskraft, status pr 30.6.21 innber at ein har nådd budsjett 2021, og med basis i noverande straumpris har vi ein prognose på verdien av konsesjonskrafta 7,4 mill.kr. pr. 31.12.2021. Utbytte, her har ein fått inn kr. x mot eit budsjett på 600.000


3.1. budsjett og prognose kraftinntekter 2021

	31.12.2019	31.12.2020	prognose	
			pr 1.febr.21	pr. 30.6.21
Konsesjonsavgifter:	3 168 580	3 171 069	3 171 000	3 170 931
Naturressursskatt:	12 035 661	11 530 541	11 500 000	11 500 000
trekk inntektutjamning	-3 280 000	-3 143 000	-2 200 000	-2 200 000
Konsesjonskraft:	14 349 471	-1 182 026	3 400 000	7 372 194
eigedomsskatt kraftverk & nett:	20 250 859	24 650 512	26 350 000	26 350 000
utbytte	797 589	621 486	500 000	829 000
sum kraftinntekter:	47 322 160	35 648 582	42 721 000	47 022 125

Kraftinntektene svingar ein del frå år til år, i 2020 hadde vi eit svakt år grunna konsesjonskraft, og samla nedgang på 11,7 mill.kr. samanlikna med 2019. 2021 reknar ein med vert om lag 8-9 mill.kr. betre enn 2020, jf. prognose. Konsesjonskrafta 2021 er selt med garantipris


Forvaltningsrapport konsesjonskraft, 30.06.2021
Masfjorden kommune
Garantiprismodell

Ishavskraft



Tallgrunnlag 2021	Året	jan.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	jun.21	jul.21	aug.21	sep.21	okt.21	nov.21	des.21
Total Volum MWh	53 300	6 000	5 415	5 390	4 454	3 678	3 071	2 607	3 082	3 712	4 650	5 314	5 927
Prissikret volum MWh	41 821	4 613	4 032	4 458	3 780	3 482	2 794	2 567	2 567	2 484	3 725	3 600	3 720
Garantipris	187,30												
Referansepris	208,10												
Kostpris NOK/MWh	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Brutto inntekt prog.	16 010 216	2 029 327	1 653 790	1 350 488	1 248 169	1 094 399	806 292	710 482	951 918	1 258 966	1 286 851	1 653 728	1 965 806
Netto inntekt prog.	6 924 941	1 006 591	730 821	431 696	489 009	467 427	282 804	266 120	426 521	626 182	494 247	748 010	955 513

og eigedomsskatt aukar med 1,7 mill.kr. og utbytte med om lag 200.000



4. Endringar i grunnrenteskatten for vasskraft for å handtere samvirke med selskapsskatten. Høyringsuttale frå Masfjorden kommune

Høyringsuttale kring forslag om endringar i grunnrenteskatten for vasskraft for å handtere samvirke med selskapsskatten. Vi viser til Finansdepartementet sitt høyringsbrev med høyringsnotat 11. mai 2021 om endringar i grunnrenteskatten for vasskraft for å handtere samverknad med selskapsskatten, med høyringsfrist 4. august 2021.

Departementet føreslår i høyringsnotatet at samverknadsproblemet skal handterast gjennom ei sekvensiell skattlegging der selskapsskatten vert ført til frådrag i grunnlaget for grunnrenteskatten, og at grunnrenteskattesatsen skal justerast opp frå 37 pst. til 47,4 pst. for å vidareføre same effektive marginalsatt som i dag på 59 pst. Forslaget er berekna å gje ein reduksjon i skatteinntektene for 2021 på om lag kr. 200 millionar, bokført i 2022 samanlikna med gjeldande reglar. Det går fram av høyringsnotatet at dette i stor grad vil motsvarast av auka skatteinntekter i påfølgjande år, og at omlegginga samla sett blir om lag provenynøytral i noverdi.

Grunnrenteskatten går til frådrag i eigedomsskatten, og forslaget får derfor også innverknad på eigedomsskatten. På tross av dette er det ikkje gjort berekningar av kva økonomiske konsekvensar forslaget får for kommunane sine eigedomsskatteinntekter. Om dette går berre følgjande fram i høyringsnotatet: «For kraftanlegg som ikkje er bundet av minimums- og maksimumsreglene i eiendomsskatten, vil redusert grunnrenteskatt øke eiendomsskatteinntektene noe på kort sikt, motsvart av lavere eiendomsskatteinntekter på lengre sikt.»

Maksimumsregelen, som departementet viser til, er gjeve i eigedomsskattelova § 8 B-1 fjerde ledd og inneber at kommunane ikkje vil få ta del i fordelene av høgare eigedomsskatt som kommunane skulle hatt som følge av redusert eller negativ grunnrenteskatt dei første åra etter investeringa etter overgangen til kontantstrømskatt. Når grunnrenteskatten etter investeringsperioden seinare aukar, vil kommunane derimot få varig lågare eigedomsskatt.

Dei økonomiske konsekvensane av departementet sitt forslag er heller ikkje avklara ved finansministeren sitt svar 7. juni 2021 på spørsmål frå Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021. I svaret vert det berre gjeve ein hypotese om at endringa i grunnrenteskatten «over tid» ikkje vil gje «vesentlege utslag» for eigedomsskatten. Svaret gjev ikkje på nokon måte tilstrekkeleg avklaring for kommunane som vertskap for vasskraftutbyggingar og kreditor for eigedomsskatten frå anlegga.

Inntektene frå eigedomsskatt har vesentleg økonomisk betydning for kommunane som skriv ut eigedomsskatt på kraftanlegg og er avgjerande at kommande inntektsnivå er føreseieleg for å kunne planleggje tenestene i kommunen.

Departementet føreslår at framlegget til endringar i skatteloven § 18-3 skal tre i kraft allereie med verknad frå og med inntektsåret 2021. Masfjorden kommune etterlyser svar på dei økonomiske verknadane av forslaget og vil på det sterkaste motsetje seg at endringa blir gjennomført utan at dei økonomiske konsekvensane er nærare dokumentert. Det kan ikkje vere slik at eigedomsskatten blir nytta som ein salderingspost mellom staten og kraftverkseigarane, utan omsyn til kommunane.

Til slutt ber kommunen om at det blir presisert i loven sin ordlyd at endringa i frådragsretten i grunnrenteskatten ikkje gjeld for berekning av frådraget ved fastsetjing av formuesverdien/ eigedomsskattegrunnlaget etter skatteloven § 18-5, slik finansministeren stadfester i brevet 7. juni 2021.

5. Rettsak/tvistesak

Ref. kraftmelding 31.12.2020 → sak som berører eiendomsskatt Masfjorden tidlegare år (2014-16), utfallsrom om lag inntil 1,6 mill.kr.,(meir info i møte).

Oslo tingrett har gitt kommunene og LVK fullt medhold i at skatteklagenemndas vedtak om eiendomsskattegrunnlag for SFE Produksjon og BKK for inntektsårene 2014 til 2016 er ugyldige. Kommunene og LVK er også tilkjent sakskostnader. Dommen følger vedlagt og vi er godt fornøyde med resultatet!

Tingretten konkluderer med følgende:

«Samlet sett tilsier dette at fradragsretten for inntektsårene 2014-2016 må begrenses til driftsmidler som har en direkte funksjon i den løpende kraftproduksjonen. Saksøkerne har dermed nådd frem med sitt syn på lovtolkningen. Skatteklagenemndas vedtak bygger på feil rettsanvendelse når det er lagt til grunn at klagen skal tas til følge, slik at det ble god tatt fradrag for alle driftsmidler som er nødvendige for å realisere verdien av kraftproduksjonen. På denne bakgrunn oppheves alle de fire vedtakene fra Skatteklagenemnda som ugyldige.»

Det fremgår videre at tingretten ikke har vært i særlig tvil med hensyn til utfallet av saken.

6. Andre relevante saker

Invitasjon til å koma med innspel om vilkårsrevisjon for Matrevassdraget og Haugsdalsvassdraget

Masfjorden kommune sendte 8. april 2020 krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Matrevassdraget og Haugsdalsvassdraget til...

05.03.2021

Vilkårsrevisjon

Oppstartsmøte med BKK av den 16.mars 2021, med flg. forventa prosess;



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-223	21/419

Saknr	Utval	Type	Dato
014/2021	Kraftfondsstyret	PS	02.09.2021
035/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Dyrkolbotn Eiendom - søknad om tilskot gjennom kraftfondet

Vedlegg:

Journalposttittel

Kraftfondet - søknad om tilskot
Søknad om støtte frå kraftfondet

Dato

29.04.2021
29.04.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Dyrkolbotn eigedom får ikkje tilskot gjennom kraftfondet til omsøkte prosjekt, jf vedtektene og praksis innan område.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det vert søkt om kr. 250.000 i tilskot gjennom kraftfondet til eit prosjekt med totale kostnader på kr. 1.015.212,-.

Fakta

Viser til søknad med vedlegg som følgjer som saksvedlegg

Litt relevant forhold frå vedtekter og retningsliner kraftfondet;

§ 2 Føremål Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål. Fondet kan og nyttast til kommunale tiltak som tryggjer og aukar busetnaden i Masfjorden kommune.

§ 5 Vilkår for stønad Samla finansiering frå kraftfondet til private næringstiltak skal som hovudregel ikkje overstige 25 % av den samla kapitaltrongen for eit prosjekt.

Frå retningslinene;

Investering i bedrifter til dømes: utstyr, maskiner og bygningar ved oppstart og utviding av bedrifter. Beløpsgrenser for støtte gjennom kraftfondet;

- Bedriftsutvikling kr. 40.000,-

- Investeringar kr. 200.000,-

Kraftfondet er først og fremst retta mot støtte til mindre næringsprosjekt. For større prosjekt (samla kapitalbehov utover 500.000,-) skal søkjar først avklare mogleg støtte gjennom innovasjon Noreg eller andre regionale støtteordningar, før kraftfondet tek saka opp til handsaming.

Vurdering

Søknaden er fylldig og informativ. Prosjektet er ikkje i tråd med § 2 i vedtektene, både når det gjeld omfang og investering, og har investeringsføremål som fondet tidlegare har avvist som grunnlag for å få støtte i form av tilskot, samt søknaden er høgare enn beløpsgrenser.

Støtte i form av lån har ein gjort unntak for ved visse høve, men er ikkje tatt opp med søkjar.

Med den dokumentasjon som no føreligg, må tilråding bli avslag på søknaden. I tråd med § 6 c i retningsdelen til kraftfondet, har søkjar høve til å informere nærare om søknadsprosjektet, og ein avventer endeleg innstilling til den er gjort.

Konklusjon

Dyrkolbotn eigedom får ikkje tilskot gjennom kraftfondet til omsøkte prosjekt, jf vedtektene og praksis innan område.

Kraftfondsstyret - 014/2021

KRFT - behandling:

Søker Bjarte Dyrkolbotn presenterte søknaden.

Saka vart drøfta.

Formannskapet jobba fram følgjande framlegg til vedtak:

1. Dyrkolbotn eigedom får tilbod om lån gjennom kraftfondet med stort kr 100.000 til omsøkt investeringsføremål.
2. Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid.
3. Lån med pant i eigedom
4. Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 09.09.2022

Grunngjeving:

Prosjektet høver godt i det totale reiselivstilbodet i området med samarbeid mellom Bjørn West-museum, Einekavane og andre aktørar i Stordalenområdet.

Viser til næringsplanen for Mafjorden kommune pkt 3.4 Framtidsutsikter: Kople kultur og næring for å styrke kvalitetane vi har som bukommune og kombinere det med satsinga på reiseliv.

Framlegg til vedtak jobba fram i møte vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

1. Dyrkolbotn eigedom får tilbod om lån gjennom kraftfondet med stort kr 100.000 til omsøkt investeringsføremål.
2. Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid.
3. Lån med pant i eigedom
4. Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 09.09.2022

Grunngjeving:

Prosjektet høver godt i det totale reiselivstilbodet i området med samarbeid mellom Bjørn West-museum, Einekavane og andre aktørar i Stordalenområdet.

Viser til næringsplanen for Mafjorden kommune pkt 3.4 Framtidsutsikter: Kople kultur og næring for å styrke kvalitetane vi har som bukommune og kombinere det med satsinga på reiseliv.

Kraftfondet - søknad om tilskot (KF-212-1266)



Referansenummer: 7AHZTH

Registrert dato: 24.04.2021 13:25:06

Talet på vedlegg: 1

Verksemda

Type verksemd

Reiseliv / utleige av feriebusstad

Forretningsideen til føretaket/laget/foreininga

Dyrkolbotn Eiendom AS vart skipa desember 2020, med mål om, i første omgang, å kjøpe eit eldre hus på Matre, Eineleitvegen 5. Forretningsideen er å drive utleige av dette huset og kanskje fleire noko fram i tid.

I sommar, som i 2020, vert det Norgesferie for mange. Også til vår region vil mange finna vegen får vi håpe. Indre del av Masfjorden er eit område med heilt klart større potensiale innan reiseliv enn det vi finn i dag. Kanskje kan eit slikt hus fylle litt av tomrommet. Vi ser for oss at vi vil kunne marknadsføre Masfjorden med flott turterreng, samt fjell og fjord. Det vil vera naturleg å bruke både Bjørn West museet, Stordalen skisenter og Stordalen fjellstove aktivt i marknadsføringa vår. Planen vår er å tilby leigetakarane å disponere båt medan dei bur hjå oss og mange likar å kunne ta ein fisketur. Vi tenkjer det også er viktig å peike på at det ikkje er lange turen til andre flotte plassar i regionen vår. Matre fungerer godt som utgangspunkt for tur til Villmarksenteret på Masnes, til Mo, til turområda i Stølsheimen og det er heller ikkje så langt til t.d. Vardetangen og andre flotte plassar i regionen. (sjå vedlegg for fullstendig søknadstekst)

Eigarsamansetting

Namn på eigar	Adresse	Postnummer	Poststad	Del i %
Dyrkolbotn Eiendom	Matre 22	5984	Matredal	100

Innleiing

Er verksemda registrert i Føretaksregisteret?

☒ Ja

☐ Nei

Opplysningar om føretak/lag/foreining

Organisasjonsnummer

926319647

Føretak/lag/foreining

Dyrkolbotn Eiendom

Adresse

Matre 22

Postnummer

5984

Poststad

MATREDAL

Telefon

41217838

Telefaks	
Opplysningar om kontaktperson	
Førenamn Bjarte	
Etternamn Dyrkolbotn	
Adresse Matre 22	
Postnummer 5984	Poststad MATREDAL
Mobiltelefon 41217838	
Telefon arbeid 55127660	
Telefon privar 41217838	
E-post bjarte@dyrkolbotn.no	
Bankkontonummer 36262576609	
Er det tidlegare søkt andre offentlege instansar om tilskott til prosjektet? ☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Namn på og finansiering av prosjektet
Søknadsprosjekt Eineleitvegen 5
Totale kostnader for prosjektet 1015212
Finansieringsplan
Eigenkapital 616000
Eige arbeid 149212
Lån i bank 0
Tilskott frå næringsfond 250000
Har prosjektet fått tilskott frå andre? ☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskjelder Lån frå eigne selskap (ligg i EK)

Sum finansieringsplan

1015212

Andre opplysningar

Før opp eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for søknaden

Vi håper at vi kan få eit tilskot frå Kraftfondet slik vi søker om. Skulle beløpet bli mindre er konsekvensen riktig nok berre at ferdigstilling og oppstart vert utsett noko i tid. Vi hadde ynskt å vera klare til sommaren for inneverande år.

Økonomi

Rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding for siste tre åra lastes opp som vedlegg på siste side i skjemaet.

Eigne kommentarar til oppnådde resultat, økonomisk stilling og likviditet

Dette er eit nystarta firma som er i etableringsfasen og vi har difor ikkje rekneskap etc å legge fram.

Når det gjeld driftsbudsjett for neste år har vi ikkje utarbeida noko slikt då vi ikkje har noko å samanlikne med.

Sal og marknaden til verksemda

Verksemda sine viktigaste kundegrupper

* turister

* lokale bedrifter som treng hus for arebidskrafta

Marknadsføringstiltak

* AirBNB

* Finn.no

* Sosiale medier som Facebook og Instagram

Viktigaste konkurrentar

Vedlagt dokumentliste

Søknad til Kraftfondet 2021.docx

Dyrkolbotn Eiendom

Bjarte Dyrkolbotn

Matre 22

5984 Matredal

Masfjorden Kommune

Kraftfondet

SØKNAD OM STØTTE FRÅ KRAFTFONDET

Vi ynskjer med dette å søke om kr. 250.000,- i støtte frå Kraftfondet.

Dyrkolbotn Eiendom AS vart skipa desember 2020, med mål om, i første omgang, å kjøpe eit eldre hus på Matre, Eineleitvegen 5. Forretningsideen er å drive utleige av dette huset og kanskje fleire noko fram i tid. Bak selskapet står Bjarte, Rune og Helge Dyrkolbotn. Gjennom andre selskap er vi sterkt involvert i Kilstraumen Brygge AS.

Huset vi har kjøpt er frå 1950-talet med enkel standard, og det er mykje arbeid med oppussing for å gjera det eigna til utleige. Kanskje litt meir enn vi trudde. I andre etasje er det stove, kjøkken, to soverom, gang og ikkje minst bad/wc pussa opp etter alle kunstens reglar. I 1.etasje pusser vi opp to soverom, bygger opphaldsrom og nytt bad. Dette siste arealet var tidlegare brukt til snekkarverkstad.

Så kvifor satse på utleige på Matre?

Vi ser minst to potensialer for utleige.

1. innan reiseliv
2. utleige til næringslivet

Reiseliv:

I sommar, som i 2020, vert det Norgesferie for mange. Også til vår region vil mange finna vegen får vi håpe. Indre del av Masfjorden er eit område med heilt klart større potensiale innan reiseliv enn det vi finn i dag. Kanskje kan eit slikt hus fylle litt av tomrommet. Vi ser for oss at vi vil kunne marknadsføre Masfjorden med flott turterreng, samt fjell og fjord. Det vil vera naturleg å bruke både Bjørn West museet, Stordalen skisenter og Stordalen fjellstove aktivt i marknadsføringa vår. Planen vår er å tilby leigetakarane å disponere båt medan dei bur hjå oss og mange likar å kunne ta ein fisketur. Vi tenkjer det også er viktig å peike på at det ikkje er lange turen til andre flotte plassar i regionen vår. Matre fungerer godt som utgangspunkt for tur til Villmarksenteret på Masnes, til Mo, til turområråda i Stølsheimen og det er heller ikkje så langt til t.d. Vardetangen og andre flotte plassar i regionen.

Vi ser for oss annonsering gjennom AirBNB, Finn.no og andre aktuelle kanalar. Den daglege drifta er det Charlotte og Bjarte Dyrkolbotn som skal stå for.

Næringslivet:

Vi ser at det i periodar er bruk for utleigebustader for kortare og lengre opphald for arbeidrarar som er i Indre Masfjorden for ein periode. Det kan vera vegarbeid, på Havforskninga, BKK eller andre

samanhengar. Vi har hus med 4 soverom, og etter kvart 2 bad/wc og eit ekstra opphaldsrom. Dette gjer huset godt eigna for firmautleige.

Kan også ta med at vi, gjennom Dyrkolbotn Holding AS, eig 1/3 av Kilstraumen Brygge AS, og har ein del erfaring og kunnskap frå dette engasjementet.

Økonomi:

Vi ser at noko støtte frå Kraftfondet ville gjort det enklare å koma i gang med utleigeverksemda. Difor tillet vi oss å søkje midlar no.

Budsjett Eineleitvegen 5

INVESTERINGS-/FINANSIERINGSBUDSJETT	
INVESTERING	
Investering Eineleitvegen 5	570 212
Oppgradering	420 000
Oppussing overflater	25 000
Sum	1 015 212
FINANSIERINGS-/GARANTI BEHOV	
Innskot frå Dyrkolbotn Holding AS	360 000
Lån frå Dyrkolbotn Holding AS	256 000
Eigeninnsats	149 212
Støtte Frå kraftfondet	250 000
Sum kapitalbehov	1 015 212

Finansiering:

Førebels er alt finansiert gjennom eigne midlar, men vi ser at det vert vanskeleg utan økonomisk støtte frå Kraftfondet. Vi søker difor om økonomisk støtte på kr. 250.000,- frå Masfjorden kommune sitt kraftfond.

Våre planar vidare er ikkje fastsett. Første steg er å få huset klart for uteleige, marknadsføre tilbodet, og drive utleige. Vi har snakka om at det kan vera interessant å utvide med fleire utleigeobjekt i regionen, men det får koma når vi har hausta erfaringar frå denne oppstarten.

Vi ynskjer også å ha ein god dialog med andre aktørar i Indre Masfjorden, og ser potensiale i auka omsetnad for både matbutikk, bensinstasjon, Stordalen fjellstove og auka besøk hjå Bjørn West-museet. Dette er viktig for oss, og vi ynskjer å spele på lag med desse og andre aktørar.

Mvh

Bjarte Dyrkolbotn
Dyrkolbotn Eiendom

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-223	21/437

Saknr	Utval	Type	Dato
015/2021	Kraftfondsstyret	PS	02.09.2021
036/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Stordalen oppleving as - søknad om tilskot gjennom kraftfondet

Vedlegg:

Journalposttittel

Kraftfondet - søknad om tilskot

Budsjett 2021

Driftsbudsjett 2021

Dato

05.05.2021

07.05.2021

07.05.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Stordalen oppleving as får eit tilskot med kr. 50.000,- til omsøkte prosjekt

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det vert søkt om kr. 100.000 i tilskot gjennom kraftfondet til eit prosjekt med totale kostnader på kr. 300.000,-.

Fakta

Viser til søknad med vedlegg som følgjer som saksvedlegg

Litt relevant forhold frå vedtekter og retningsliner kraftfondet;

§ 2 Føremål Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål. Fondet kan og nyttast til kommunale tiltak som tryggjer og aukar busetnaden i Masfjorden kommune. Prosjekt som har til føremål å betra vilkåra for sysselsetjing av ungdom og kvinner bør prioriterast.

§ 5 Vilkår for stønad Samla finansiering frå kraftfondet til private næringstiltak skal som hovudregel ikkje overstige 25 % av den samla kapitaltrongen for eit prosjekt.

Frå retningslinene;

Investering i bedrifter til dømes: utstyr, maskiner og bygningar ved oppstart og utviding av bedrifter. Beløpsgrenser for støtte gjennom kraftfondet;

- Bedriftsutvikling kr. 40.000,-
- Investeringar kr. 200.000,-

Søkjjar/prosjektet har fått annan støtte til prosjektet - med kr. 50.000. retningslinene presiserer at ved ein eventuell samfinansiering med midlar frå andre støtteordningar, kan samla offentleg stønad ikkje overstige stønadsdel som er fastset i § 5, dvs. 25%.

Vurdering

Søknadsføremålet er innafor føremålet og retningslinene til kraftfondet, prosjektet er med på å utvide og styrke tilbodet til Stordalen oppleving as. Søkjjar har fått anna tilskot til prosjektet, og dette må takast omsyn til ved tildeling av tilskot

Tilrår at prosjektet får støtte med kr. 50.000 gjennom kraftfondet, som saman med anna støtte, gjev søkjar samla 33% støtte til prosjektet – og litt meir enn det ein vanlegvis legg til grunn med inntil 25% støtte.

Konklusjon

Stordalen oppleving får kr. 50.000 i tilskot gjennom kraftfondet, som gjev samla 100.000 i støtte til selskapet for omsøkte investeringsprosjekt. Tilskot vert utbetalt ved framlegging av samla prosjektrekneskap.

Kraftfondsstyret - 015/2021

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

Stordalen oppleving as får eit tilskot med kr. 50.000,- til omsøkte prosjekt

Kraftfondet - søknad om tilskot (KF-212-1266)



Referansenummer: DJ2BHR

Registrert dato: 04.05.2021 11:37:31

Talet på vedlegg: 3

Verksemda

Type verksemd

Reiseliv

Forretningsideen til føretaket/laget/foreininga

Stordalen Oppleving AS har utarbeida planar om å tilretteleggje eit uteområde med glamping, badestampe og bål/grillplass. Dette er for å fremja Stordalen Fjellstove, og for å ha eit spennande nytt tilbod som kan tiltrekkje fleire gjestar. Frå før har ikkje Stordalen Fjellstove noko god tilkomst til Stordalsvatnet. Med dette nye uteområdet heilt i vannkanten, vil vi kunne tilby fleire aktiviteter som fiske, supboard mm.

Eigarsamansetting

Namn på eigar	Adresse	Postnummer	Poststad	Del i %
Lise Kristine Viken	Hakset 17	5915	HJELMÅS	50
Anne Kvellestad Klakegg	Jølstravegen 3466	6843	Skei i Jølster	50

Innleiing

Er verksemda registrert i Føretaksregisteret?

☒ Ja

☐ Nei

Opplysningar om føretak/lag/foreining

Organisasjonsnummer

998563615

Føretak/lag/foreining

Stordalen Oppleving as

Adresse

Bjørn West-vegen 180

Postnummer

5984

Poststad

Matredal

Telefon

90258846

Telefaks

Opplysningar om kontaktperson

Førenamn

Lise

Etternamn

Viken	
Adresse Hakset 17	
Postnummer 5915	Poststad HJELMÅS
Mobiltelefon 41324847	
Telefon arbeid	
Telefon privar 41324847	
E-post lise.viken@live.no	
Bankkontonummer 36325790851	
Er det tidlegare søkt andre offentlege instansar om tilskott til prosjektet? ☒ Ja ☐ Nei	

Finansiering
Namn på og finansiering av prosjektet
Søknadsprosjekt Stordalen glamping
Totale kostnader for prosjektet 300000
Finansieringsplan
Eigenkapital 100000
Eige arbeid 50000
Lån i bank 0
Tilskott frå næringsfond 100000
Har prosjektet fått tilskott frå andre? ☒ Ja ☐ Nei
Kven har prosjektet fått tilskott frå? Spinn midler SPV
Kor mykje har prosjektet fått? 50000
Andre finansieringskjelder 0
Sum finansieringsplan 300000

Andre opplysningar

Før opp eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for søknaden

Stordalen Fjellstove hadde ein ganske god sesong i fjor, tiltross for korona. Vi ser for oss at det kan bli endå bedre i år, og vi er bedre forberedt med fleire ansatte. Får vi midlar til å fullføre glamping prosjektet, vil vi stille mykje sterkare for å kunne tiltrekke oss nye og gamle gjester, og få ein god sesong.

Økonomi

Rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding for siste tre åra lastes opp som vedlegg på siste side i skjemaet.

Eigne kommentarar til oppnådde resultat, økonomisk stilling og likviditet

Eg har jobba i eit år med Stordalen Oppleving (frå 5. mai 2020). Så all økonomi før mai 2020 har eg ikkje hatt del i. Frå 1. januar i år tok meg og Anne Kvellestad Klagegg over driftsselskapet med alle aksjene. Sender difor med rekneskap og årsmelding for 2020 og håper det er greit.

Sal og marknaden til verksemda

Verksemda sine viktigaste kundegrupper

Feriereisande, dagsturturistar (kafe), hytteeigara og folk med lokal tilknytning.

Marknadsføringstiltak

Vi brukar hovudsaklig facebook til marknadsføring. Der har vi over 5000 følgere. I tillegg er vi aktiv med i det nye prosjektet for å fremja masfjorden kommune via ein eiga side, visitmasfjorden.

Viktigaste konkurrentar

I Stordalen har vi ikkje nokre nære konkurrentar, men vi er ein destinasjon, så for oss vil konkurrentar vere andre destinasjonar med liknandes tilbod.

Vedlagt dokumentliste

Total 2020 - STORDALEN OPPLEVING AS _1_.pdf

Budsjett Stordalen glamping.ods

Driftsbudsjett Stordalen glamping.ods

Budsjett Stordalen glamping 2021

Planering/opparbeiding uteområde	kr 130 000,00
Egeninnsats	kr 60 000,00
Materiale	kr 45 000,00
Glampingtelt m/inventar	kr 45 000,00
Boblebad	kr 10 000,00
Div.	kr 10 000,00
Sum totalt	kr 300 000,00

Driftbudsjett Stordalen Glamping 2021/22

Optimistisk budsjett:

utleige glampingtelt i høgsesongen juni-august:

per natt	kr 1 500,00
antall overnattingsdøgn:	60
	<u>kr 90 000,00</u>

Utleige badestamp i høgsesongen	kr 1 000,00
antall utleigedøgn	60
	<u>kr 60 000,00</u>

Utleige totalt i høgsesong inkl mva: **kr 150 000,00**

Ein reknar ikkje med å leige ut kvar dag i 2021, glampingen vert ikkje klar før i juli, men om ein strekkjer sesongen utover i september/oktober (væravhengig), så er det ikkje heilt urealistisk. Prisane er ikkje endeleg, dei må kanskje oppjusteras. Om ein berre tjenar ca halvparten i 2021, så har ein lagt eit godt grunnlag for neste sesong.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-223, FA-L71	21/746

Saknr	Utval	Type	Dato
017/2021	Kraftfondsstyret	PS	02.09.2021
037/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Rullering av ordninga med etableringstilskot

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Ordning med etableringstilskot vert justert og får følgjande regelverk frå 1.1.2021:

- Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 56.000,- for dei under 35 år, og kr. 42.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden
- Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
- Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
- Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
- Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tid som er gått.
- Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til innkomne søknader.
- Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kraftfondstyret ba om ei sak om rullering av ordninga med etableringstilskot i samband med møte den 18.3.21.

Fakta

ETABLERINGSTILSKOT

Kommunestyret handsama nytt regelverk for etableringstilskot i møte 18.04.2005, som sak 19/05 – med justering av satsane under Kommunestyremøte 11.12.2008, sak 99/08.

Ordning med etableringstilskot vert innført som ei fast ordning med følgjande regelverk:

1. Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 40.000,- for dei under 35 år, og kr. 30.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Det vert ikkje gjeve tilskot til etablering gjennom kjøp og overtaking av hus og gardsbruk.
2. Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
3. Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
4. Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset.
5. Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tid som er gått.
6. Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til innkomne søknader.
7. Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg.

Prisjustering av kr. 40.000 og 30.000 i april 2005 utgjer april 2021 hhv avrunda kr. 56.000 og 42.000

Vurdering

Ein har justert litt ordninga med etableringstilskot i tråd med signal og aktuelle referatsaker frå møte den 18.3.21, samt sett litt på ordninga som nabokommunar har, og har komme fram til følgjande endringar og regelverk, til vidare drøfting;

Ordning med etableringstilskot vert justert og får følgjande regelverk:

- Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 56.000,- for dei under 35 år, og kr. 42.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden
- Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
- Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
- Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
- Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tid som er gått.
- Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til innkomne søknader.
- Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg

Konklusjon

Ordning med etableringstilskot vert justert og får følgjande regelverk frå 1.1.2021:

- Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller

restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 56.000,- for dei under 35 år, og kr. 42.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden

- Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
- Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
- Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
- Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tid som er gått.
- Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til innkomne søknader.
- Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg

Kraftfondsstyret - 017/2021

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Formannskapet jobba fram følgjande endringsforslag i kulepkt 1:

Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 60.000,- for dei under 35 år, og kr. 40.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden

Framlegg til vedtak med endringane i kulepkt 1 jobba fram i møtet vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

Ordning med etableringstilskot vert justert og får følgjande regelverk frå 1.1.2021:

- Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 60.000,- for dei under 35 år, og kr. 40.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden
- Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
- Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
- Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
- Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen

før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tid som er gått.

- Rådmannen får fullmakt til å ta stilling til innkomne søknader.
- Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-223, FA-M89	20/1002

Saknr	Utval	Type	Dato
057/2021	Formannskapet	PS	02.09.2021
038/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Utbetaling av lån til Berivest as

Vedlegg:

Journalposttittel

Dato

Utsleppsløyve - brannøvingsanlegg - øving- og kompetanssenter - Gulen

07.07.2021

Industrihamn - Sløvåg - Berivest AS - 926406108

Vilkårssdel

07.07.2021

Berivest AS Forretningsplan 2021 versjon 2

16.03.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Berivest as får tilbod om lån gjennom kraftfondet med inntil kr 500.000 til ferdigstilling investeringsføremål og oppstart av selskapet.
- Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid, og rentesats 4%.
- Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 1.10.2021

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Viser til formannskapssak 27/21 av 18.3.21 og saker/orienteringa vinteren/våren 2021.

FS - 027/2021 VEDTAK:

1. **Berivest as får tilbod om lån gjennom kraftfondet med inntil kr 500.000 til ferdigstilling investeringsføremål og oppstart av selskapet.**
2. **Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid.**
3. **Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 11.07.2021**

Uttale

Berivest kom med anmodning om utbetaling av lån den 16.7.21 (jf. E-post frå styreleiar i selskapet, som elles skriv) Syner til tidlegare vedtak om tilsagn for lån på kr 500.000 frå kvar kommune. Masfjorden kommune sette krav at utsleppsløyvet skulle vere på plass før utbetaling av deira del.

Løyvet er no gitt frå Statsforvaltaren, sjå vedlegg. Levering av gassanlegget og ferdigstilling av anlegget elles er nært føreståande. Opningsdato er sett til 20. august, og vi treng midlar for å halde framdrifta. Vi ber om at det vert fastsett vilkår for attendebetaling av lånet, slik at utbetaling kan skje snarast råd. Berivest AS ynskjer at lånet vert rente- og avdragsfritt eitt år frå utbetaling.

Fakta

18.03.2021 FORMANNSKAPET

Torill Torsvik Størkersen (Ap) spurte om ho var inhabil i saka sidan ho sit i styret i Berivest. Formannskapet samla seg om at Størkersen skulle vere med så lenge saka vart drøfta, men at ho var inhabil til å vere med å røyste.

Saka vart drøfta.

Geir Egil Haugsvær (Sp) sette fram følgjande framlegg til vedtak:

Det vert vist til vedtak i KS-085/2020 og i KS-004/2021. Det er ikkje lagt fram tilstrekkeleg dokumentasjon så saka vert sendt attende til rådmannen for vidare utgreiing og innhenting av manglande dokumentasjon.

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart røysta opp mot framlegg til vedtak frå Sp. Framlegg til vedtak frå rådmannen vart vedteke med tre (H og KrF) mot ei røyst (Sp)

FS - 027/2021 VEDTAK:

1. **Berivest as får tilbod om lån gjennom kraftfondet med inntil kr 500.000 til ferdigstilling investeringsføremål og oppstart av selskapet.**
2. **Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid.**
3. **Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 11.07.2021**

Vurdering

Formelle godkjenningar av anlegget (utsleppsløyve) og oppdatert forretningsplan føreligg (og ligg som sakstilfang).

Ingen endringa elles, enn at søknad om utbetaling av lån kom etter at fristen for lånetilsagn var utgått, og kor ein treng formell godkjenning før utbetaling. Det vert søkt om rente og avdragsfritt 1.år., dette er ikkje innarbeidd/tilrådd i framlegg til vedtak. Rente er sett til 4% i dette tilfelle, sidan ein ikkje ser at ein kan ta pant i anlegget.

Konklusjon

- Berivest as får tilbod om lån gjennom kraftfondet med inntil kr 500.000 til ferdigstilling investeringsføremål og oppstart av selskapet.
- Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid, og rentesats 4%.
- Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 1.10.2021

Formannskapet - 057/2021

FS - behandling:

Varaordfører Torill Torsvik Størkersen (Ap) sa ho var ugild i denne saka sidan ho sit i styret i Berinvest as. Det vart samrøystes vedteke at Størkersen var ugild.

Saka vart drøfta.

Det vart jobba fram følgjande tilleggspunkt til framlegg til vedtak i møtet:

Lånet vert gitt med 1 års rente- og avdragfri periode

Framlegg til vedtak med tilleggspunktet jobba fram i møtet vart tilrådd til kommunestyret mot 1 røyst Sp).

FS - vedtak:

- Berinvest as får tilbod om lån gjennom kraftfondet med inntil kr 500.000 til ferdigstilling investeringsføremål og oppstart av selskapet.
- Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid, og rentesats 4%.
- Frist med å nytte lånetilsagnet vert sett til den 1.10.2021

- Lånet vert gitt med 1 års rente- og avdragfri periode



Berivest AS
Sløvågen 44
5960 Dalsøyra

Saksbehandlar, innvalstelefon
Anette Heggøy, 5557 2305

Løyve etter forureiningslova til Berivest AS for brannøvingsfelt på Sløvåg industriområde

Statsforvaltaren gir løyve etter forureiningslova til utslepp og avfallshandtering ved brannøvingsfelt på gnr. 63 bnr. 34 på industriområde i Sløvåg til Berivest AS.

Løyvet med vilkår vert send saman med denne oversendinga.

Løyvet omfattar mellom anna vilkår for type og mengde brennstoff og tidsrom for brannøvingsaktivitet ved anlegget. Det er også stilt krav til val av slökkemiddel og grenseverdiar for utslepp til vatn.

Vi viser til søknad frå Berivest AS datert 19.03.2021 om løyve til verksemd etter forureiningslova.

Når vurdering av søknad endar med utsleppsløyve til aktivitet, vert vedtaket send ut som to skriv; dette oversendingsbrevet og løyvedokumentet.

Oversendingsbrevet omtalar bakgrunn for saka og søknadsprosessen. Det gir nærare grunngjeving for vedtaket og enkelte vilkår, og må nyttast som tolking av nærare krav i enkelte av vilkåra.

I vedlagte dokumentet gir Statsforvaltaren utsleppsløyve på omtalt stad og for nærare avgrensa aktivitet.

Verksemda må leggje dokumenta til grunn for all dagleg drift som kan omfatta ytre miljø, og som viktig føring for utarbeiding og oppfølging av internkontroll.

Saksframstilling

Berivest AS ønskjer å etablere eit brannøvingsanlegg på industriområdet i Sløvåg. Anlegget skal bestå av eit containerhus og diverse kar for øving på sløkking av brann i væske. Anlegget er tenkt som eit øvingsfelt for naudetatar og private aktørar med behov for praktisk opplæring og øving i kontrollerte former.



Saksgang

Søknaden har vore førehandsvarsla til naboar og nærliggande eigedomar og til Gulen kommune. Søknaden har og vore lagt ut til offentleg gjennomsyn ved tenestetorget i kommunen i tida 09.07.18 – 27.08.18, jf. § 36-7 i forureiningsforskrifta .

Det har kome ein uttale til søknaden frå Gulen kommune.

Kommunen har handsama saka i formannskapet 23.08.18, og gjort følgjande vedtak: Gulen kommune har ikkje merknader til Berinvest AS sin søknad om utsleppsløyve.

Kommunen opplyser at planlagt aktivitet vil vere innanfor føremålet til ny reguleringsplan. Reguleringsplan for området *Gulen industriområde hamn, Gbnr 63/15 mfl. Planid 2013003*, vart godkjent i kommunestyret 18.10.2018.

Miljøpåverknad frå aktivitetane

Forureining frå brannøving er i hovudsak knyta til utslepp av sløkkevatn/skumkonsentrat, oljehaldig vatn og utslepp av røyk i samband med øvingsaktivitetane. Avfall som vert generert av aktivitetane og mellomlagera kan verke skjemma på omgjevnadane. Det er også ein fare for utslepp knyta til kjemikalielager og avfallslager dersom desse ikkje vert tilstrekkeleg sikra, følgt opp og heldt ved like.

Statsforvaltaren sine vurderingar og grunngjeving for fastsette vilkår

Statsforvaltaren har ved avgjerda av om løyve skal gjevast og ved fastsetjinga av vilkåra lagt vekt på dei forureiningsmessige ulempene ved tiltaket samanhalde med dei fordelane og ulempene som tiltaket elles vil føre med seg. Ved fastsetjinga av vilkåra har Statsforvaltaren vidare lagt til grunn kva ein kan nå med beste tilgjengelege teknikkar.

Vi vil streke under at all forureining frå verksemda isolert sett er uønskt. Dei utsleppskomponentane frå verksemda som vi vurderer har mest å seie for miljøet, er regulerte gjennom dei spesifikke vilkåra. Utslepp som ikkje er regulert på denne måten, er omfatta av løyvet så langt opplysningar om slike utslepp vart lagde fram i samband med saksbehandlinga eller må reknast som kjende på anna måte då vedtaket vart gjort. Dette gjeld likevel ikkje utslepp av prioriterte stoff som er omtalt i vilkår 2.1. i løyvet.

Verksemda pliktar å halde alle utslepp på eit lågast mogleg nivå, og pliktar å rydde opp i ev. forureining eller forsøpling så snart som råd, jf. også dei generelle pliktane som følgjer av §§ 7 og 28 i forureiningslova.

Vi gjer spesielt merksam på at mange krav går direkte fram av lov/forskrift og er ikkje gjentekne i det vedlagte løyve. Når enkelte lovkrav er spesielt nemnde, har vi meint å informere verksemda og ålmenta om spesielt viktige krav, og i nokre høve presisere og tilpasse generelle reglar til verksemda. For meir informasjon om lovkrav som kan vere aktuelle for verksemda visar vi til Miljødirektoratet sine heimesider <https://www.miljodirektoratet.no/> og www.lovdata.no.



Internkontroll

Krav til internkontroll går fram av eige forskrift¹ og plikta er presisert i vilkåra. Målsettingar for ytre miljø, miljørisikovurderingar med tiltaksplanar og skriftlege rutinar er sentrale dokument for HMS-styresmaktene sine tilsyn med verksemda. Internkontrollforskrifta stiller også krav til rutinar for avvikshandtering. Merk at brot på løyvet eller andre reglar etter forureinings- og avfallsregelverket må handsamast som avvik gjennom verksemda sitt avvikssystem.

Risikovurderinga som låg vedlagt søknaden er mangelfull når det gjeld ytre miljø og bør oppdaterast. Det er satt ein frist for dette, sjå vilkårsdelen punkt 12.1, tabell 1 mot slutten av dette dokumentet.

Kjemikal og avfall

Det er i løyvet stilt krav om at det ikkje skal nyttast fluorhaldige sløkkemiddel ved øvingsfeltet. Sidan flurofrie sløkkemiddel har vore kortare tid på marknaden, er informasjon om eventuelle miljøeffektar av desse sløkkemidla meir avgrensa enn for dei fluorhaldige sløkkemidla². Sjølv om undersøkingar så langt viser at dei flurofrie sløkkemidla er mindre miljøskadelege enn dei fluorhaldige^{2,3}, vil kravet om jamlege substitusjonsvurderingar av sløkkemidla difor vere viktig. For å sikre god funksjon av oljeutskiljaren vil det også vere viktig å velje sløkkemiddel som ikkje emulgerer olje.

For lagring av flytande kjemikal eller avfall i tankar gjeld kap. 1 og kap. 18 i forureiningsforskrifta for høvesvis nedgravde tankar og overgrunnstankar. Av di desse reglane dels har andre kontrollstyresmakter, og dels ikkje omtalar alle tankar som kan tenkast etablert ved verksemda, er det i løyvet også stilt nokre generelle krav til tanklagring, som gjeld uansett tankstørrelse.

Støy og røyk

Det vil i følge søknaden i hovudsak nyttast propan som brennstoff. Bruk av diesel og reint trevirke vil brukast unntaksvis. Bruk av propan som brennstoff reduserer røykproblematikk frå anlegget samanlikna med bruk av tyngre oljeforbindelsar⁴. Kunstig røyk vil bli nytta til enkelte øvingsaktivitetar.

Verksemda er planlagt innanfor eit område regulert til næringsbygg og der det allereie går føre seg mykje industriell aktivitet. Det er ingen bustadområde i nærleiken. Næraste busetnad ligg om lag 800 meter mot nordaust. Sannsynet for eventuelle negative verknader av støy og røyk frå øvingsaktivitetane på nærliggjande busetnad er difor vurdert som relativt lågt. Enkelte næringsbygg ligg i kortare avstand til verksemda, mellom anna ligg det eit arbeidshotell om lag 280 meter nord for verksemda. På bakgrunn av dette er det stilt nokre generelle vilkår til verksemda for å avgrense eventuelle negative verknader for naboar (vilkår 4 om utslepp til luft og vilkår 7 om støy). Det er også stilt rammer for kva tidsrom aktivitetane kan gå føre seg (vilkår 1.1). Sidan verksemda ligg i god avstand til næraste faste busetnad er det gitt aksept for at det kan drivast øvingsaktivitet også på

¹ FOR-1996-12-06-1127. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

² European Commision DG Environment/European Chemicals Agency (ECHA). 2020. The use of PFAS and fluorine-free alternatives in fire-fighting foams.

https://echa.europa.eu/documents/10162/28801697/pfas_flourine-free_alternatives_fire_fighting_en.pdf/d5b24e2a-d027-0168-cdd8-f723c675fa98

³ <https://echa.europa.eu/fluorine-free-foams>, henta 1.7.2021

⁴ Miljødirektoratet (tidlegare SFT) 2000. TA-2130/2000. Brannøvingsaktiviteter: Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmannen.



kveldstid og i enkelte helger. Tidsramma for aktivitet på kveldstid laurdagar er redusert noko i høve til det det var søkt om.

Grenseverdiane for støy i vilkår 7 svarar til standard grenseverdier for støy og er basert på Klima- og miljødepartementet sin rettleiar for støy T-1442⁵. Merk spesielt at støykrava ikkje gjeld for etablering av bygning/område som nemnd i vilkåra som vert etablert *etter* at verksemda har starta sin aktivitet. For denne typen bygning/område er det berre *unødvendig* støy som kan vurderast redusert.

Beredskap

Verksemda må avgjere kva dei meiner er akseptabel miljørisiko frå si aktivitet. På bakgrunn av analyse av miljørisiko og risikoreduserande tiltak, må verksemda etablere beredskap mot akutt forureining. Beredskap må øvast jamleg, og bør ikkje skje sjeldnare enn ein gong per år.

Tilhøva til naturmangfaldlova og vassforskrifta

Naturmangfaldlova

I tillegg til retningslinene i forureiningslova, er også prinsippa i §§ 8-12 naturmangfaldlova lagt til grunn for vår vurdering. Verksemda vil halde til på eit område som i reguleringsplan er avsett til arealføremål næringsbygningar og næring/tenesteyting. Området er allereie prega av store naturinngrep og landskapstilpassingar. Både den aktuelle eigedomen og fleire av naboeigedomane er planert ut og i stor grad tekne i bruk som til dette formålet. Påverknad av naturmangfald er difor i liten grad aktuelt i samband med denne etableringa, og nærare vurderingar etter §§ 9 – 12 er vurdert å vere unødvendige. Omsyn til miljøet er ivareteke så langt vi har sett det er mogeleg med fastsetjinga av vilkåra for drifta.

Vassforskrifta

Statsforvaltaren har også vurdert om det omsøkte utsleppet kan kome til å verte i strid med vassforskrifta sine reglar om reduksjon av tilstandsklasse i vassførekomsten til lågare enn "god". Utgangspunkta i §§ 4 – 6 i vassforskrifta er at reduksjon av tilstandsklasse ikkje skal tillatast.

Avløpsvatn frå anlegget vil innehalde restar av brennstoff og fluorfrie sløkkemiddel. Øvingsanlegget vil i hovudsak nytte propan som brennstoff, og unntaksvis reint treverk og diesel. På grunn av dei flyktige eigenskapane til propan vil innhaldet av olje i utsleppsvatnet truleg vere avgrensa ved bruk av propan som brennstoff. Utslepp av oljeforbindelsar ved bruk av diesel som brennstoff vil avgrensast ved at det er satt eit krav til oljeutskiljar ved anlegget, krav om ein maksimum oljekonsentrasjon på utløpet på 20 mg/l og regelmessig tømning av utskiljaren. Det skal ikkje nyttast fluorhaldig brannskum ved anlegget. Verkestoff i fluorfritt brannskum vil vere ei kjelde til forureining på grunn av oksygenreduserande potensiale i stoffa. Innhald av eventuelle miljøskadelege stoff i sløkkemiddel er avgrensa ved at det er stilt krav om jamlege substitusjonsvurderingar og val av brannskum som er lite miljøskadelege og lett biologisk nedbrytbare.

Resipient for utslepp frå verksemda vil vere Fensfjorden vassførekomst (VassførekomstID 0261040101-11-C). Vatn frå øvingsaktivitetane er planlagt samla opp, reinsa og deretter ført til resipient via ei felles utsleppsleidning for næringsområdet plassert på 30 meters djup i Stangevika som ligg nordvest for eigedomen til verksemda. Fensfjorden er ein moderat eksponert

⁵ Klima- og miljødepartementet 2021. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)



kystvassförekomst, med gode straum- og utskiftingsforhold⁶. Vassförekomsten er i Vann-nett registrert med god økologisk tilstand og dårleg kjemisk tilstand. Den dårlege kjemiske tilstanden skuldast høgare konsentrasjonar av kvikksølv i blåskjel og enkelte PAH-forbindelsar i sediment. Overskridinga av grenseverdiane for god kjemisk tilstand er i hovudsak registrert i prøvepunkt plassert på andre sida av Fensfjorden, utanfor Mongstad, og heng truleg saman med industriverksemda her. Det er ikkje utført undersøkingar av kvikksølv i blåskjel utanfor Sløvåg, men utførte sedimentundersøkingar visar låge konsentrasjonar for PAH (Vannmiljø.no henta 25.6.2021).

Med dei avbøtande tiltaka som det er stilt krav om i utsleppsløyve, vurderer Statsforvaltaren at utsleppa av miljøskadelege stoff frå verksemda til Berinvest AS vil bli av avgrensa omfang. Resipienten for utsleppet har stor fortynningskapasitet og gode utskiftingsforhold, noko som gjer at konsentrasjonar av eventuelle miljøgifter vil bli raskt fortynna. Gode utskiftingsforhold medfører også at sannsynet for oksygensvinn i resipienten som følge av utslepp av fluorfritt brannskum er vurdert som liten. Statsforvaltaren meiner difor at det ikkje er grunn til å tru at utsleppa frå verksemda vil føre til ei reduksjon i miljøtilstanden i vassförekomsten. Det er heller ikkje grunn til å tru at utsleppet vil vere til hinder for ei betring av miljøtilstanden dersom det vert sett i gang tiltak for dette.

Konklusjon

På bakgrunn av søknaden og etter ei heilskapleg vurdering av miljømessige, tekniske og økonomiske forhold vurderer Statsforvaltaren at utsleppsløyve med dei tilhøyrande vilkåra som omtalt i løyvedokumentet kan gjevast.

Løyvedokumentet vert sendt saman med dette skrivet. Dei juridiske krava som elles ikkje går fram av lov- og forskriftsverket, eller er presisert eller innskjerpa i høve til det generelle regelverket, er samla i løyvedokumentet.

Fristar

Tabellen nedanfor gir oversikt over fristar for gjennomføring av tiltak som løyvet krev:

Tiltak	Frist	Tilvising til vilkår
Oppdatert dokumentert miljørisikoanalyse for verksemda	Før oppstart av øvingsverksemd	2.7, 12.1 og forskriftskrav
Internkontroll for ytre miljø som byggjer på miljørisikoanalysen	Ved oppstart av øvingsverksemd	2.7, 12.2 og forskriftskrav
Måleprogram for utslepp til vatn	Ved oppstart av øvingsverksemd	3.2 og 10.1-10.2
System for energileiing	Eit halvt år etter oppstart av øvingsverksemd	8.1
Årleg rapportering til Statsforvaltaren via Altinn	1. mars, årleg	10.4

Vedtak om gebyr

Statsforvaltaren si handsaming av søknader om nytt eller endra utsleppsløyve er omfatta av ei gebyrordning, jf. kap. 39 i forureiningsforskrifta. Vi viser til varsel om gebyrplikt datert 04.07.2018, og vedtek med dette at verksemda må betale eit gebyr til staten på kr. 33 800,- for Statsforvaltaren si

⁶ Rådgivende Biologer 2015. Resipientundersøkelse av vannforekomstene Fensfjorden og Sløvåg 2015



handsaming av søknaden, jf. § 39-4 i forureiningsforskrifta. Faktura vert sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfell til betaling 30 dagar etter mottak av faktura.

Ressursbruk knytt til saksbehandlinga er lagt til grunn ved fastsetjinga.

Generelle føresetnader for løyvet og informasjon om regelverket

Endring eller tilbakekalling av løyvet

Statsforvaltaren kan gjere endringar i dette løyvet med heimel i § 18 i forureiningslova. Endringar vil vere grunna på skriftleg saksbehandling og ei forsvarleg utgreiing av saka. Ein eventuell endringssøknad må difor ligge føre i god tid før endring kan gjennomførast.

Tilsyn

Verksemda pliktar å la representantar for forureiningsstyresmaktene inspisere anlegget til ei kvar tid, jf. forureiningslova kap. 7. Dersom brot på forureiningsregelverket vert påvist, pliktar verksemda å rette opp snarast råd. Statsforvaltaren kan vedta tvangsmulkt etter § 73 i forureiningslova for å sikre retting. Ved alvorlege eller gjentekne brot kan det også vere aktuelt med påtalekrav etter kap. 10 i forureiningslova (om straff) eller offentleg gjennomføring av tiltak for den ansvarlege si rekning, jf. forureiningslova § 74.

Erstatnings- og straffeansvar

Jamvel om forureining vert tillate etter dette løyvet, kan verksemda likevel måtte svare erstatning for urimeleg eller unødig forureining (sjå § 56 i forureiningslova). Erstatningsplikt for forureining kan også telje med ved samla vurdering etter grannelova.

Dette løyvet fritenk ikkje søkjaren for ansvar etter anna lovverk som gjeld for denne verksemda, til dømes om arbeidsmiljø, helse eller brannvern.

Klagerett

Vedtaket kan klagast på til Miljødirektoratet av partane i saka eller andre med rettsleg klageinteresse innan **tre veke** etter melding om vedtak er kome fram eller frå vedkommande fekk eller burde skaffa seg kjennskap til vedtaket. Ein eventuell klage skal omtale nærare kva det vert klaga på og den eller dei endringane som ein ønskjer. Klagen bør grunngjevast, og andre opplysningar som har noko å seie for saka bør nemnast. Klagen skal sendes til Statsforvaltaren.

Ein eventuell klage fører ikkje automatisk til at gjennomføringa av vedtaket vert utsett. Statsforvaltaren eller Miljødirektoratet kan etter oppmoding eller av eige tiltak avgjere at vedtaket ikkje skal gjennomførast før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjerda av spørsmålet om gjennomføring kan ikkje klagast på.



Offentleggjing av løyvet

Vedtaket om løyvet vil bli offentliggjort på www.statsforvalteren.no/vl. Løyvet og kontrollrapportar er også offentleg tilgjengeleg på www.norskeutslipp.no.

Med helsing

Sissel Storebø
seksjonsleiar

Anette Heggøy
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Utsleppsløyve med vilkår

Kopi til:

Masfjorden kommune
Gulen kommune
Gulen og Masfjorden brann og redning
Axela Sløvåg AS v/Lars Narverud
Birkeland Entreprenørforretning AS v/Håkon Birkeland
Baker Hughes v/Ragnvald Tangedal
Gulen Base AS v/Rolf Petter Hærnes
DC Halsvik Aggregates AS v/Knut Moe
Entreprenør A. Birkeland AS v/Helge Birkeland
Norva24 Vest AS v/Kenneth Birkeland
SafeClean AS v/Henning Søreide
Sløvåg Næringsbygg v/Gjert Øyvind Daae
Østerbø Maskin AS v/Steinar Holen
Wergeland Safeport AS v/Trygve Wergeland
Wergeland Group v/Irene Wergeland



Løyve etter forureiningslova til Berinvest AS for brannøvingsfelt på Sløvåg industriområde

Løyvet er gitt i medhald av forureiningslova § 11, jf. § 16. Løyvet er gitt på grunnlag av opplysningar som kom fram i søknad og under saksbehandlinga. Vilkåra går fram av side 5 til og med side 14.

Dersom verksemda ønskjer endringar i driftsforhold som kan ha noko å seie for forureininga frå verksemda og som ikkje er i samsvar med det som vart lagt til grunn då løyvet vart gitt eller sist endra, må verksemda i god tid på førehand søkje om endring av løyvet. Verksemda bør først kontakte Statsforvaltaren for å avklare behovet for slik endring.

Dersom heile eller vesentlege delar av løyvet ikkje er teke i bruk innan 4 år etter at løyvet er tredd i kraft, skal verksemda sende ei utgreiing om omfanget til verksemda slik at Statsforvaltaren kan vurdere eventuelle endringar i løyvet.

Data om verksemda

Verksemd	Berinvest AS
Stad/gateadresse	Sløvågen 44
Postadresse	5960 Dalsøyra
Kommune og fylke	Gulen kommune, Vestland fylke
Org. nummer (verksemd)	926 406 108
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32 aust: 287110, nord: 6751879
Gards- og bruksnummer	Gnr. 63 bnr. 34
NACE-kode og bransje	85.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Statsforvaltaren sine referansar

Løyvenummer	Anleggsnummer	Ephortenummer
2021.0625.T	4635.0119.01	2021/4106



Løyve gitt første gong: 06.07.2021	Løyve sist revidert i medhald av fl § 18 tredje ledd:	Løyve sist endra:
Sissel Storebø seksjonsleiar	Anette Heggøy overingeniør	

Dokumentet er godkjent elektronisk

Endringslogg

Endringsnummer	Endringar av	Punkt	Endringar
	<i>[dato]</i>		



Innholdsliste

1	Rammevilkår	5
2	Generelle vilkår	5
2.1	Utsleppsavgrensingar	5
2.2	Plikt til å halde grenseverdier	5
2.3	Plikt til å redusere forureining så langt som mogeleg	6
2.4	Utskifting av utstyr og endring av utsleppspunkt	6
2.5	Plikt til førebyggjande vedlikehald	6
2.6	Tiltaksplikt ved auka forureiningsfare	6
2.7	Internkontroll	6
3	Utslepp til vatn	7
3.1	Utslepp frå øvingsplass	7
3.2	Utsleppsreduserande tiltak	7
3.3	Utsleppspunkt for prosessavløp	8
3.4	Sanitæravløpsvatn	8
4	Utslepp til luft	8
4.1	Vindretning	8
4.2	Sløkking	8
5	Grunnforureining og forureina sediment	9
6	Kjemikal	9
7	Støy	10
8	Energi	10
9	Avfall	10
9.1	Generelle krav	10
9.2	Handtering av avfall	11
9.2.1	Generelle krav til handtering	11
9.3	Deponi for eige avfall	11
10	Utsleppskontroll og rapportering til Statsforvaltaren	12
10.1	Utsleppskontroll	12
10.2	Kvalitetssikring av målingane	12
10.3	Journalføring	13
10.4	Rapportering til Statsforvaltaren	13
11	Miljøovervaking	13
12	Tiltak for førebygging og beredskap mot akutt forureining	13
12.1	Miljørisikoanalyse	13
12.2	Førebyggjande tiltak	14



12.3	Eablering av beredskap	14
12.4	Varsling av akutt forureining	14
13	Eigarskifte, omdanning mv.	14
14	Nedlegging eller lengre driftsstans	15
15	Tilsyn	15
Vedlegg 1	Liste over prioriterte miljøgifter	16
Vedlegg 2	Definisjonar	18



1 Rammevilkår

Løyvet gjeld forureining frå brannøvingar og anna aktivitet ved Berivest AS sitt anlegg på gnr/bnr 63/34 i Sløvåg.

Det er sett følgjande rammer for aktiviteten:

Innsatsstoff - Propan skal vere hovudenergikjelde ved anlegget.
Unntaksvis kan det nyttast reint treverk og diesel som energikjelde.
Sløkkemiddel kan nyttast i samband med øvingar.

Løyvet omfattar eit årleg forbruk av 8 tonn flytande propan per år.

Det skal brukast prosessar som medfører reduserte utslepp og redusert forbruk av innsatsmiddel så langt dette er praktisk mogleg.

Løyvet gjeld for ordinær drift mellom kl. 07.00 og 22.00 måndag til fredag, og laurdagar frå kl. 08.00 til kl. 16.00.

Antal helger pr år: 15

Løyvet gjeld for ein aktivitet på 65 dagar per år.

Drift er ikkje tillate på natt, sundagar og offentlege heilag- eller høgtidsdagar.

Løyvet gjeld berre for omtalt aktivitet på dei areala som er avsett av planstyresmakt.

Ved vesentlege endringar i drifta skal verksemda søke om endring av løyvet, sjølv om utsleppa ligg innanfor dei fastsette grenseverdiane.

2 Generelle vilkår

2.1 Utsleppsavgrensingar

Dei utsleppskomponentane frå verksemda som er forventa å ha størst verknad på miljøet, er uttrykkeleg regulerte gjennom spesifikke vilkår i dette løyvet punkt 3 til 14. Utslepp som ikkje er uttrykkeleg regulert på denne måten, er også omfatta av løyvet så langt opplysningar om slike utslepp kom fram i samband med saksbehandlinga, eller må reknast for å ha vore kjent på annan måte då vedtaket vart gjort. Dette gjeld likevel ikkje utslepp av prioriterte miljøgifter oppførte i vedlegg 1. Utslepp av slike komponentar er berre omfatta av løyvet dersom dette går fram gjennom uttrykkeleg regulering i punkt 3 til 12.

2.2 Plikt til å halde grenseverdier

Alle grenseverdier skal haldast innanfor dei fastsette midlingstidene. Variasjonar i utsleppa innanfor dei fastsette midlingstidene skal ikkje avvike frå det som er vanleg for verksemda i ein slik grad at det kan føre til auka skade eller ulempe for miljøet.



2.3 Plikt til å redusere forureining så langt som mogeleg

All forureining frå verksemda, medrekna utslepp til luft og vatn, støy og avfall, er isolert sett uønskt. Sjølv om utsleppa vert haldne innanfor fastsette utsleppsgrenser, pliktar verksemda å redusere utsleppa sine, medrekna støy, så langt det er mogleg utan urimelege kostnader. Plikta omfattar også utslepp av komponentar som det ikkje er sett uttrykkelege grenser for gjennom vilkår i punkt 3 i løyvet.

For produksjonsprosessar der utsleppa er proporsjonale med produksjonsmengda, skal ein eventuell reduksjon av produksjonsnivået som eit minimum føre til ein tilsvarande reduksjon i utsleppa.

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utsleppspunkt

Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelege teknikkar for å motverke forureinande utslepp og annan negativ innverknad på miljøet (BAT-prinsippet), jf. punkt 2.3.

Dersom utstyr skal skiftast ut for å gjere det mogleg å oppnå tydelege utsleppsreduksjonar, skal verksemda gi melding til Statsforvaltaren om dette i god tid før det vert teke avgjerd om val av utstyr.

Dersom verksemda ønskjer å endre utsleppspunkt som er fastlagt i vilkår i løyvet punkt 3.3, må de søkje om løyve til dette.

2.5 Plikt til førebyggjande vedlikehald

For å halde dei ordinære utsleppa på eit lågast mogleg nivå og for å unngå utilsikta utslepp, skal verksemda sørgje for førebyggjande vedlikehald av utstyr som kan ha noko å seie for utsleppa. System og rutinar for vedlikehald av slikt utstyr skal vere dokumenterte.

2.6 Tiltakspunkt ved auka forureiningsfare

Dersom det oppstår fare for auka forureining skal verksemda så langt det er mogleg utan urimelege kostnader setje i verk tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den auka forureiningsfaren. Om nødvendig må verksemda redusere eller innstille drifta.

Verksemda skal så snart som mogleg informere forureiningsstyresmakta om forhold som kan føre til vesentleg auka forureining eller forureiningsfare. Akutt forureining skal varslast i samsvar med punkt 13.4.

2.7 Internkontroll

Verksemda pliktar å etablere internkontroll for verksemda si i samsvar med gjeldande forskrift ¹. Internkontrollen skal mellom anna sikre og dokumentere at verksemda held krava i dette løyvet, forureiningslova, produktkontrolllova og relevante forskrifter til desse lovene. Verksemda pliktar å halde internkontrollen oppdatert.

Verksemda skal alltid å ha oversikt over alt som kan føre til forureining og kunne gjere greie for risikoen med forureining. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med omsyn til *akutt* forureining følger av punkt 12.1.

¹ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127



3 Utslepp til vatn

Verksemda skal vere innretta slik at det ikkje skjer utslepp til vatn som kan medføre nemneverdige skader eller ulemper for miljøet ut over det som er tillate i dette løyvet. Utslepp skal ikkje vere forureina med prioriterte stoff av miljømessig betydning, jf. vedlegg 1 i dette løyvet. Dette må kunne dokumenterast med målingar av relevante prioriterte stoff.

Anlegget skal ha fast dekke med kontrollert fall mot oppsamlingspunkt. Dekket og oppsamlingseiningane skal vere dimensjonert for å handtere den vatn – og kjemikaliemengda som oppstår under øvingane. Dimensjoneringa skal også ta omsyn til vind og tekniske sløkkemetodar for å sikre at kjemikaliane blir fanga opp, og at diffus spreining blir avgrensa i størst mogeleg grad.

3.1 Utslepp frå øvingsplass

Ved brannøvingsaktiviteter utandørs skal bruk av fossile vesker avgrensast til eit absolutt minimum, og berre nyttast på brannplattform med tett dekke der eventuell avrenning skjer mot oljeutskiljar.

Det skal ikkje brukast meir sløkkemiddel enn det som strengt tatt er nødvendig for effektiv sløkking av brann.

Det skal brukast sløkkemiddel som er lite giftige for akvatiske organismar, er lett biologisk nedbrytbare, og som ikkje emulgerer olje. Vi viser her også til krav om substitusjonsvurderingar, sjå vilkår under punkt 6. Det skal ikkje nyttast fluorhaldig skum som sløkkemiddel.

3.2 Utsleppsreducerande tiltak

Alt avløpsvatn og overflatevatn som kan innehalde restar av aske, brennstoff, sløkkemiddel og andre kjemikaliar skal førast til oljeutskiljar og eventuelt sandfang. Reinseanlegga skal vere dimensjonert og utforma slik at det blir tatt omsyn til nedbør, samt verknaden av eventuelle dispergerande eigenskapar til sløkkemiddel/kjemikalie.

Oljeutskiljaren og eventuelt sandfanget skal kontrollerast jamleg slik at dei til ei kvar tid er effektive. Reinseinnretningane skal også tømmast ved behov, og minst éin gong pr år. Utskilt olje, slam og sand skal handterast som farleg avfall og leverast til lovleg mottak. Ettersyn, kontroll og tømming av oljeutskiljar skal førast inn i driftsjournalen.

Det skal utarbeidast detaljerte prosedyrar for bruk og vedlikehald av øvingsanlegget. Prosedyrane skal også beskrive tømming og vedlikehald av oljeutskiljar og eventuelt sandfangskum.

Tabell 1: Utsleppsgrense for avløpsvatn forureina med olje

Utsleppskomponent	Utsleppskjelde	Konsentrasjonsgrense	Målefrekvens
Olje i avløpsvatn	Oljeutskiljar	5 mg/L	Min. 4 gong pr år

Fortynning for å oppnå krav til utsleppsavgrensing er ikkje tillate.

Det skal til ei kvar tid vere tilstrekkelege mengder oljeabsorberande middel og anna oljesaneringsutstyr på øvingsområdet for å avgrense eventuelle uhell med oljesøl som følgje.



For tanklagring over bakkenivå av farleg kjemikal eller farleg avfall, og der kapasiteten er større enn grenseverdiene i § 18-2 i forureiningsforskrifta, må verksemda tilfredsstille krava i kap. 18 i forureiningsforskrifta². Forureiningsforskrifta kapittel 1 stiller krav til nedgravde oljetankar³.

Tankar med farlege kjemikal og avfall skal uansett størrelse sikrast med barrierar som beskyttar mot ulike typar hendingar som kan medføre forureining. Vurderingar av dette skal inngå i verksemda si miljørisikovurdering, sjå vilkår 12.1 og 12.2. Forureiningsforskrifta § 18-6 er relevant ved vurdering av førebyggjande tiltak.

Diffuse utslepp frå uteareal, til dømes avrenning frå lagerområder og område for lossing/lasting som kan føre til skade eller ulempe for miljøet, skal avgrensast mest mogleg.

3.3 Utsleppspunkt for prosessavløp

Verksemda skal leie sitt prosessavløp til felles leidningsnett for heile industrihamna eigd og drifta av Wergeland base. Ved endringar i utsleppspunktet skal Statsforvaltaren varslast om dette, jf. vilkår 2.4.

3.4 Sanitæravløpsvatn

Kommunen er styresmakt for regulering av sanitæravløpsvatnet frå verksemda.

4 Utslepp til luft

4.1 Vindretning

Vær og vindforhold skal vurderast før brannøvingar, for i størst mogeleg grad unngå spreiding av røyk/gass til nærliggjande busetnad.

4.2 Sløkking

Sløkking skal ta til så snart det er praktisk mogleg etter at brannobjektet er overtent, slik at røykutviklinga blir minst mogleg.

Spreiding av sløkkemiddel skal avgrensast mest mogleg.

Verksemda skal vere innretta slik at det ikkje skjer utslepp til luft som kan medføre nemneverdige skader eller ulemper for miljøet ut over det som er nødvendig og tillate i dette løyvet. Verksemda skal ha eit system for registrering, loggføring og oppfølging av innkomne klagar på røyk mm.

² Kap. 18: Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall

³ Med olje er det her meint petroleumsprodukt med flammepunkt over 23°C jf. forureiningsforskrifta § 1-3. Med nedgravd tank er det meint tankar under bakkenivå som ligg slik til at ikkje heile tanken kan inspiserast utvendig.



5 Grunnforureining og forureina sediment

Verksemda skal vere innretta slik at det ikkje skjer utslepp til grunnen som kan føre til nemneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Verksemda pliktar å setje i verk førebyggjande tiltak som skal hindre utslepp til grunn og grunnvatn og tiltak som er eigna for å avgrense verknaden på miljøet av eit eventuelt utslepp. Utstyr og tiltak som skal hindre utslepp til grunn og grunnvatn, eller hindre at eventuelle utslepp fører til skade eller ulempe for miljøet, skal overvakast og haldast ved like regelmessig. Denne plikta gjeld tiltak som står i eit rimeleg forhold til dei skadar og ulemper som skal hindrast.

Verksemda pliktar å halde løpande oversikt over eventuell eksisterande forureina grunn på verksemdsområdet. Det same gjeld faren for spreing, og om det er trong for undersøkingar og tiltak. Dersom det er nødvendig å setje i verk undersøkingar eller andre tiltak, skal forureiningsstyringsmakta varslast om dette. Lokalitetar med forureina grunn eller mistanke om forureina grunn skal leggjast inn som lokalitetar i Grunnforureiningsdatabasen⁴. Registrering i databasen skjer i samarbeid med Statsforvaltaren.

Terrenginngrep som kan medføre fare for at forureining i grunnen spreier seg, må ha godkjend tiltaksplan etter forureiningsforskrifta kapittel 2⁵, og eventuelt løyve etter forureiningslova.

6 Kjemikal

Med kjemikal meiner vi her kjemiske stoff og stoffblandingar som vert brukte i verksemda, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikal. Slike kjemikal kan til dømes vere groehindrande middel, vaskemiddel, hydraulikkvæsker og middel brukte for å hindre brann.

For kjemikal som vert brukte på ein slik måte at det kan føre til fare for forureining, skal verksemda dokumentere at ho har gjort ei vurdering av helse- og miljøegenskapar til kjemikala på bakgrunn av testing eller annan relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.

Verksemda pliktar å etablere eit dokumentert system for substitusjon av kjemikal. Verksemda skal gjere ei kontinuerleg vurdering av faren for skadelege effektar på helse og miljø valda av dei kjemikala som vert brukte, og av om alternativ finst. Skadelege effektar knytte til produksjon, bruk og endeleg disponering av produktet, skal vurderast. Der betre alternativ finst, pliktar verksemda å bruke desse så langt dette kan gå føre seg utan urimeleg kostnad eller ulempe.⁶

Stoff åleine, i stoffblandingar og/eller i produkt, skal ikkje framstillast og seljast, eller bli brukte utan at dei oppfyller krava i REACH-regelverket⁷ og andre regelverk som gjeld for kjemikal.

⁴ <https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/>

⁵ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

⁶ Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloval) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a

⁷ Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516



7 Støy

Verksemda skal ha oversikt over eventuelle støykjelder ved anlegget og ha eit system for registrering, loggføring og oppfølging av eventuelle støyklager.

Verksemda sitt bidrag til utandørs støy ved bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, utdanningsinstitusjonar og barnehagar skal ikkje overstige følgjande grenser, målt eller berekna som innfallande lydtrykknivå ved mest støyutsette fasade:

Tabell 2: Grenseverdiar for støy

Dag (kl. 07-19)	Kveld (kl. 19-23)	Lørdag (kl. 07-23)
L_{pAekv12h}	L_{pAekv4h}	L_{pAekv16h}
55 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)

Det skal ikkje vere drift på natt, sundagar og offentlege heilag- eller høgtidsdagar.

Verksemda skal halde alle støygrenser innanfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjeld all støy frå den ordinære drifta til verksemda, inkludert intern transport på verksemdsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkt. Støy frå mellombels bygg- og anleggsverksemd og frå ordinær persontransport av verksemda sine tilsette, er likevel ikkje omfatta av grensene.

Støygrensene gjeld ikkje for busetnad nemnd ovanfor som vert etablert etter at støygrensene tredde i kraft.

Verksemda pliktar å dokumentere støynivåa dersom de får nærare krav frå Statsforvaltaren.

Jamvel om verksemda held seg innanfor grenseverdiane, har ein likevel plikt til å redusere støy mest mogleg med hjelp av beste tilgjengelege teknikkar.

8 Energi

Verksemda skal ha eit system for energileiing for kontinuerleg, systematisk og målretta vurdering av tiltak som kan setjast i verk for å oppnå mest mogleg energieffektiv produksjon og drift i anlegget. Systemet for energileiing skal inngå i internkontrollen til verksemda, jf. vilkår 2.7 og følgje prinsippa og metodane gitt i Norsk Standard for energileiing.

Systemet skal vere etablert eit halvt år etter at anlegget er sett i drift.

9 Avfall

9.1 Generelle krav

Verksemda pliktar så langt det er mogleg utan urimelege kostnader eller ulemper å unngå at det vert danna avfall som følgje av verksemda.

Verksemda skal i størst mogleg grad avgrense innhaldet av skadelege stoff i avfallet.



Verksemda pliktar å sørgje for at all handtering av avfall, inkludert farleg avfall, vert utført i samsvar med gjeldande reglar for slik handtering, som er fastsette i eller med heimel i forureiningslova og avfallsforskrifta⁸.

Søl frå olje eller kjemikal skal fjernast med absorberande middel og behandlast som farleg avfall.

Farleg avfall kan ikkje fortynnast på ein slik måte at det kan reknast som ordinært avfall. Ulike typar farleg avfall kan ikkje blandast dersom dette kan føre til fare for forureining, eller det vil skape problem for den vidare handteringa av avfallet. Farleg avfall kan heller ikkje blandast saman med anna avfall, med mindre det lettar den vidare behandlinga av det farlege avfallet og dette gir ei miljømessig minst like god løysing.

Nedgraving og brenning av avfall er ikkje tillate. Eventuelle brennstoffrestar skal ikkje destruerast ved forbrenning på staden, men kan nyttast til slukkeøving på nytt.

Eventuell tømning av pulveraggregat skal skje til container eller liknande slik at det er enkelt å samle opp brukt pulver.

9.2 Handtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til handtering

All handtering av avfall skal utførast slik at det ikkje fører til avrenning til grunn eller overflatevatn. Sjenerande støving skal unngåast. Farleg avfall skal ikkje lagrast lenger enn 12 månader.

I tillegg gjeld følgjande:

- All handtering av avfall skal vere basert på ei risikovurdering, jf punkt 2.7 Internkontroll og 13 Beredskap.
- Verksemda skal ha kart der det går fram kor ulike typar avfall er lagra.
- Avfallslager skal vere sikra slik at uvedkommande ikkje får tilgang. Lagra farleg avfall skal ha forsvarleg tilsyn. Lagra avfall skal vere merka slik at ein ser kva som er lagra.
- Avfall som ved samanblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller at farlege stoff blir danna, skal lagrast med nødvendig avstand.
- Alt farleg avfall, uavhengig av mengde, skal lagrast innandørs og på tett dekke⁹ med oppsamling av eventuell avrenning. Annan lagringsmåte kan godtakast dersom verksemda kan dokumentere at den valde lagringsmåten gir minst like låg risiko og like godt vern.

For visse typar tanklagring gjeld forureiningsforskrifta kapittel 18.

9.3 Deponi for eige avfall

Verksemda skal ikkje ha deponi for eige avfall.

⁸ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004, nr. 930

⁹ Med tett dekke er meint fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkeleg slitesterkt dekke for dei aktuelle materialar/avfallstypar.



10 Utsleppskontroll og rapportering til Statsforvaltaren

10.1 Utsleppskontroll

Verksemda skal kontrollere og dokumentere utsleppa til luft og vatn ved å gjennomføre vurderingar, og målingar der det er naudsynt. Målingar omfattar volumstraum-måling, prøvetaking, analyse og utrekning.

Målingane skal omfatte:

- utslepp av komponentar som er regulerte gjennom grenseverdiar fastsette i **Error! Reference source not found.** under punkt 3.2 i løyvet
- utslepp av andre komponentar, herunder prioriterte miljøgifter som kan ha miljømessig verknad og difor er omfatta av rapporteringsplikta

Målingane skal gjennomførast slik at dei er representative for dei faktiske utsleppa til verksemda. Dette inneber mellom anna at prøvetaking av utsleppsvatn skal utførast **før** tømning av oljeutskiljar.

Verksemda skal utarbeide eit måleprogram for utsleppskontrollen. Måleprogrammet skal inngå i verksemda sin dokumenterte internkontroll.

10.2 Kvalitetssikring av målingane

Verksemda er ansvarleg for at måleutstyr, metodar og gjennomføring av målingane er forsvarleg kvalitetssikra blant anna ved å:

- utføre målingane etter Norsk Standard.
- bruke akkrediterte laboratorium/tenester
- jamleg vurdere om plassering av prøvetakingspunkt, val av prøvetakingsmetodar og -frekvensar gir representative prøver.
- jamleg utføre kontroll av og kalibrere måleutstyr.



10.3 Journalføring

Det skal førast driftsjournal over:

- tid for gjennomføring av øvingar
- tal øvingar og øvingstype
- forbruk av ulike typar brennstoff og sløkkemiddel
- ver- og vindforhold ved øvingar
- ettersyn, kontroll og tømming av oljeutskiljar
- prøveresultater fra utsleppsmålinger
- eventuelle naboklager

Verksemda skal med dette kunne dokumentere at avgrensingar og vilkår i løyvet er overhalde. Journalen må oppbevarast i minst 5 år, og skal vere tilgjengeleg for tilsynsstyresmaktene ved kontroll.

10.4 Rapportering til Statsforvaltaren

Innan 1. mars kvart år skal verksemda rapportere miljødata og eventuelle avvik for året før via www.altinn.no. Miljødata omfattar mellom anna forbruk av brenslar og sløkkemiddel, avfallsmengder, energiforbruk og resultat frå utsleppskontroll. Rapportering skal skje i samsvar med Miljødirektoratets rettleiing til verksemda si eigenrapportering, sjå www.miljodirektoratet.no.

Verksemda skal årleg rapportere eit avfallsrekneskap som viser ei oversikt over alt farleg avfall som er danna, lagra, behandla og/eller sendt vidare frå verksemda.

11 Miljøovervaking

Statsforvaltaren kan stille krav om nærare gransking av støy, vassforureining og luftutslepp (jf. forureiningslova § 51). Verksemda skal betale for slike granskingar. Den ansvarlege for verksemda kan òg påleggjast å betale ein høveleg del av kostnaden ved eit kontrollprogram for området der utsleppa er plasserte.

Dersom det skjer eller vert starta opp overvaking i regi av Statsforvaltaren eller vassregionmyndigheit, skal verksemda så langt det er mogleg bidra i felles overvakingsprogram med data for dei kvalitetselementa i vassførekomsten som kan vere direkte eller indirekte påverka av utslepp frå verksemda.

Data som blir framskaffa ved overvaking i vatn, inklusiv sediment og biota, skal registrerast i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>) innan 1. mars året etter at undersøkinga er gjennomført. Data skal rapporterast på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over kva for informasjon som skal registrerast i samsvar med Vannmiljøs kodeverk finst på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

12 Tiltak for førebygging og beredskap mot akutt forureining

12.1 Miljørisikoanalyse

Verksemda skal gjennomføre ein miljørisikoanalyse av sin aktivitet. Verksemda skal vurdere resultatane med tanke på akseptabel miljørisiko. Potensielle kjelder til akutt forureining av vatn, grunn og luft



skal kartleggast. Miljøriskioanalysen skal dokumenterast og skal omfatte alle forhold ved verksemda som kan føre til akutt forureining med fare for helse- og/eller miljøskadar inne på området til verksemda eller utanfor. Ved endringar i aktiviteten på anlegget (som for eksempel endringar i aktivitetsomfang, bytte av brennstoff, sløkkemiddel etc.) skal miljøriskioanalysen oppdaterast.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc og fremtidige klimaendringar.

Verksemda skal ha oversikt over miljøressursar som kan bli råka av akutt forureining og dei helse- og miljømessige konsekvensane slik forureining kan føre til.

ROS-analysen som var vedlagt utsleppssøknaden er mangelfull med omsyn til ytre miljø. Ei oppdatert miljøriskioanalyse og førebyggjande tiltak som vert planlagt som følgje av risikovurderinga skal vere på plass før oppstart av verksemda.

12.2 Førebyggjande tiltak

På basis av miljøriskioanalysen skal verksemda, så langt det er mogleg utan urimelege kostnader, sette i verk dei tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljøriskioen. Dette gjeld både sannsynsreduserande og konsekvensreduserande tiltak. Verksemda skal ha ein oppdatert oversikt over dei førebyggjande tiltaka.

12.3 Etablering av beredskap

Verksemda skal, på bakgrunn av miljøriskioanalysen og dei risikoreduserande tiltaka som er sett i verk, etablere og vedlikehalde ein beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forureining, forsøpling eller skjemmande forhold. Beredskapen skal vere tilpassa den miljøriskioen som verksemda til ei kvar tid representerer, og skal også omfatte utstyr til å fjerne og avgrense omfanget av skadane og ulempene som kan skje. Beredskapen mot akutt forureining skal øvast minst ein gong pr. år.

Miljøriskioanalysen, førebyggjande tiltak og beredskapsetablering skal dokumenterast i ein beredskapsplan som er ein del av verksemda sin internkontrolldokumentasjon.

For verksemder som er omfatta av storulykkeforskrifta gjeld utvida beredskapskrav.

12.4 Varsling av akutt forureining

Akutt forureining eller fare for akutt forureining skal varslast i samsvar med til gjeldande forskrift¹⁰. Verksemda skal også så snart som mogleg underrette Statsforvaltaren gjennom sfvlpost@statsforvalteren.no i slike tilfelle.

13 Eigarskifte, omdanning mv.

Dersom verksemda vert overdregen til ny eigar, skal verksemda sende melding så snart som mogleg og seinast ein månad etter eigarskiftet.

Løyvet kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå Statsforvaltaren. Ny eigar kan ikkje starte opp aktivitet som kan medføre fare for forureining eller kunne verke skjemmande utan avklaring med Statsforvaltaren.

¹⁰ Forskrift om varslung av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269



14 Nedlegging eller lengre driftsstans

Dersom eit anlegg vert nedlagt eller ei verksemd stansar opp for ein lengre periode, skal eigaren eller brukaren gjere det som til ei kvar tid er nødvendig for å motverke fare for forureining. Dersom anlegget eller verksemda kan føre til forureining etter nedlegginga eller driftsstansen, skal verksemda i rimeleg tid på førehand melde frå til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren kan fastsetje nærare kva for tiltak som er nødvendig for å motverke forureining. Statsforvaltaren kan påleggje eigaren eller brukaren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mogleg erstatningsansvar. Sikring/garanti som allereie er stilt i samsvar med løyvet løper vidare inntil Statsforvaltaren etter søknad frå det driftsansvarlege selskapet eller eigar godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikring.

Ved nedlegging eller stans skal verksemda sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall vert teke hand om på forsvarleg måte, inkludert at farleg avfall vert handtert i samsvar med gjeldande forskrift¹¹. Dei tiltaka som vert sette i verk ved slike høve, skal rapporterast til Statsforvaltaren innan 3 månader etter nedlegging eller stans. Rapporten skal også dokumentere korleis kjemikalierestar og ubrukte kjemikal har vorte disponerte. Han skal også innehalde namn på eventuell(e) kjøpar(ar).

Ved nedlegging av ei verksemd skal den ansvarlege sørge for at driftsstaden igjen vert sett i miljømessig tilfredsstillande stand.

Dersom verksemda ønskjer å starte drifta på nytt, skal verksemda gje melding til Statsforvaltaren i god tid før start er planlagt.

15 Tilsyn

Verksemda pliktar å la representantar for forureiningsstyresmakta eller andre som har styresmakt, føre tilsyn med anlegget til ei kvar tid.

¹¹ Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall



Vedlegg 1 Liste over prioriterte miljøgifter

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.

Utslepp av disse komponentane er berre omfatta av løyvet dersom dette går uttrykkeleg fram av vilkår i punkt 3 og punkta etter.

Metall og metallsambindingar:

	Forkortelser
Arsen og arsensambindingar	As og As-sambindingar
Bly og blysambindingar	Pb og Pb-sambindingar
Kadmium og kadmiumsambindingar	Cd og Cd-sambindingar
Krom og kromsambindingar	Cr og Cr-sambindingar
Kvikksølv og kvikksølv-sambindingar	Hg og Hg-sambindingar

Organiske sambindingar:

Bromerte flammehemmere	Vanlige forkortingar
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropyliden difenol)	TBBPA

Klorerte organiske sambindingar

Dekloran pluss (syn og anti isomere former)	DP (syn-DP, anti DP)
1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksine og furan	Dioksin, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjeda klorparafin C ₁₀ - C ₁₃ (kloralkan C ₁₀ - C ₁₃)	SCCP
Mellomkjedete klorparafin C ₁₄ - C ₁₇ (kloralkan C ₁₄ - C ₁₇)	MCCP
Klorerte alkylbenzen	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Triklorbenzen	TRI
Trikloran (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)	TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP

Enkelte tensid

Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC

Nitromusksambindingar

Muskxylen	
-----------	--

Alkylfenolar og alkylfenoletoksylat

Nonylfenolar og nonylfenoletoksylat	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenolar og oktylfenoletoksylat	OF, OP, OFE, OPE
4-heptylfenolar (forgreina og rettkjeda)	4-HPbI
4-tert-pentylfenol	4-t-PP



4-tert-butylfenol	4-t-BP
Dodecylfenol m. isomerar	DDP
2,4,6 tri-tert-butylfenol	TTB-fenol
Per- og polyfluorerte alkylsambindingar (PFAS)	
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte sambindingar	PFOS, PFOS-relaterte sambindingar
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salt av PFHxS og relaterte fsambindingar	PFHxS, PFHxS-relaterte sambindingar
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salt av PFBS og relaterte sambindingar	PFBS, PFBS-relaterte sambindingar
Perfluoroktansyre	PFOA
Langkjedea perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA	PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTTrDA, PFTeDA
Tinnorganiske sambindingar	
Tributyltinnsambindingar	TBT
Trifenyltinnsambindingar	TFT, TPT
Dibutyltinnsambindingar	DBT
Dioktyltinnsambindingar	DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarbon	
PAH	
Ftalat	
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)	DEHP
Benzylbutylftalat	BBP
Dibutylftalat	DBP
Diisobutylftalat	DIBP
Bisfenol A	
BPA	
Siloksan	
Dodekametyl sykloheksasiloksan	D6
Dekametyl syklopentasiloksan	D5
Oktametyl syklotetrasiloksan	D4
Benzotriazolbaserte UV-filter	
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol	UV-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol	UV-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	UV-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol	UV-350



Vedlegg 2 Definisjonar

Med **fast dekke** meiner vi som minimum heil asfalt utan sprekkar. Underlaget må vere dimensjonert for å tåle bruk av vanleg nytta maskinar slik at toppdekke ikkje sprekk opp eller vert deformert.

Med **Olje** meiner vi dei stoffa som kan ekstraherast frå ein vassprøve med hjelp av organiske løysemiddel. Etter gjeldande standard NS 9377 (gasskromatografi) vil ein vesentleg måle upolare oljekomponentar i kokepunktsområdet $C_{10} - C_{40}$. Nemninga kan også vere HOI (hydrocarbon oil index) dersom målt på utanlandsk analyselab.

L_{pAekvT} er eit ekvivalente støynivå som gir eit mål på det gjennomsnittlege energimidla nivået for varierende støy over ein bestemt tidsperiode T, til dømes 4 timar, 8 timar, 12 timar.

- *ett regionalt øvingscenter for brann- og redningsmannskap*

Forretningsplan 2021 - 2023



Utarbeida av styret i Berinvest AS 12. mars 2021

Odd Harald Eide, styreleiar

Torill Torsvik Størkersen, styremedlem

Anne Magrete Bollmann, styremedlem

Fagleg rettleiing av Sigvald Kvinge, Brannsjef i GMBR

Innhald

	Side:
1. Bakgrunn for etableringa	3
2. Bedriftsinformasjon	3
3. Samfunnsikkerheit – lokal og regional beredskap	4
4. Kort status	5
5. Formål	5
6. Forretningsidé	6
7. Marknadsvurdering	6
8. Økonomi	7
8.1 Investeringar	7
8.2 Driftsbudsjett	7
8.3 Balanse	8
9. Kompetanse i organisasjonen	9
10. Utsleppsløyve og andre godkjenningar	9

1. Bakgrunn for etableringa

I januar 2007 kom det krav om å auke kompetansen og tryggleika til brannpersonell på deltid. Krav om grunnkurs vart innført etter kvart, og overgangsordninga med å få krava iverksett har vore utsett 3 gongar. Ordninga er avslutta, og statleg øyremerka midlar til kompetanseheving er forlengst tilbakelagt. Frå 1. Januar 2017 vart det opp til kommunane å rette opp avvika og utdanne konstablar og utrykningsleiarar i tråd med Dimensjoneringsforskrifta.

Gulen og Masfjorden Brann- og Redning vart etablert i 2011, og har i skrivande stund 52 personar som skal gjennomføre grunnkurs, og 14 personar som skal bli utrykningsleiarar (sjå vedlagt plan for gjennomføring av utdanning). I løpet av 3 år ynskjer GMBR å få heva kompetansen til personalet, slik at ein kan ivareta tryggleiken som er påkravd for dei tilsette. Også kringliggande kommunar i regionen har tilsvarande avvik. Dei siste åra har det ikkje vore sett av kommunale midlar til å dekke desse avvika, ut over statlege øyremerka midlar på kr 200.000,- som ein fekk i 2014.

I arbeidet med å sende personell på kurs, synte det seg at kostnader knytt til 20 personar kom på kr. 700.000 i 2012/13, dvs. 35.000 pr. deltakar. Pr. 2021 er desse kostnadane kring kr. 50.000 for kvar deltakar. For ei totalramme på 52 personar i mannskapet, vil det utgjere 2,6 mill. Kurs for utrykningsleiar har også ein totalkostnad på omlag kr. 50.000 pr. person. Rekna for 14 deltakarar blir dette kr. 700.000. Totalt vil det koste meir enn 3,3 mill. over 3 år for å lukke desse kompetanseavvika ved eksternt kjøp. Det vart derfor vedteke å etablere eige senter for å gjennomføre denne utdanninga lokalt, samt å styrke førebyggjande beredskap hjå lokalt næringsliv. Ved ei slik etablering vert reisekostnadane minimaliserte, og deltidstilsette i andre jobbar får enklare høve til å gjennomføre kursa.

2. Bedriftsinfo Berinvest AS

Org.nr.: 926 406 108

Adr.: Sløvågen 44. 5960 Dalsøyra

Tlf.: 906 91 335

Heimeside: www.berinvest.no

3. Samfunnsikkerheit – lokal og regional beredskap

Lokal og regional beredskap har stort fokus i Stortingsmelding nr. 5 (2020-2021) «Samfunnssikkerhet i en usikker verden».

Meldinga skal leggjast fram for Stortinget i løpet av våren. Under behandling i Justiskomiteen, kom fleirtalet med følgende uttale:

«Flertallet mener det er behov for et løft for den nære beredskapen i form av flere øvelser, økt koordinering og samvirke, bedret kompetanse og styrket finansiering, og fremmer følgende forslag»:

- *«Stortinget ber regjeringen styrke den kommunale beredskapen, blant annet ved å sørge for bedre samordning og flere øvelser på tvers av kommuner og med andre relevante aktører samt helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser.»*
- *«Stortinget ber regjeringen etablere regionale øvings- og beredskapssentre for samtrening og kompetansebygging, som også vil fungere som ressursbanker for regionale beredskapsressurser.»*
- *«Stortinget ber regjeringen styrke statsforvalternes pådriver- og veilederfunksjon på beredskapsområdet.»*
- *«Stortinget ber regjeringen sørge for at etater som har ansvar for ulike deler av samfunnets beredskap, øver sammen i tråd med gjeldende trusselbilde.»*
- *«Stortinget ber regjeringen sikre koordinert planverk og øvelser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer samt at de ulike aktørene øver jevnlig sammen.»*

Vert desse vedtaka ståande etter behandling i Stortinget, vil det gje Berivest eit politisk skyv i vidare arbeid med utvikling av øvingssenteret. Det vil også gje muligheit til å bli et regionalt øvingssenter, noko som kan sette Sløvåg og Nordhordland på beredskapskartet med støtte frå nasjonale myndigheiter.

4. Kort status

Gulen og Masfjorden kommunar har til saman løyvd kr. 2.85 mill. til oppbygging av øvingssenteret på Sløvåg Industriområde, samt kr. 100.000 i aksjekapital. Senteret er ferdig etablert, med kurslokale til 25 personar, kontor og garderobefasilitetar, samt brannfelt med røykdykkarhus. Selskapet vart formelt stifta 01.01.21, der ordførarane i båe kommunar utgjer generalforsamling.

Øvingssenteret er etablert etter samrøystes vedtak i kommunestyret i Masfjorden 13. des. 2018 og kommunestyret i Gulen 14. februar 2019.

I styret sit Odd Harald Eide frå Gulen kommune og Torill Torsvik Størkersen frå Masfjorden kommune, samt Anne-Margrete Bollmann, med erfaring frå både sivilt og militært beredskapsarbeid. Brannsjef Sigvald Kvinge støttar arbeidet med fagleg rettleiing.

Nærliggande kommunar og næringsliv er svært positive til etableringa, og ei rekkje bedrifter har inngått intensjonsavtalar.

5. Formål

Formål med etableringa av eit øvingssenter for brann- og redningsmannskap er å sikre rett kompetanse til eige mannskap i GMBR til ein kvar tid. Gulen og Masfjorden vil med denne etableringa vere føregangskommunar i arbeidet. I det praktiske virke viser det seg at brann- og redningspersonell ofte er dei første på staden i vårt distrikt når ei hending oppstår. Gulen og Masfjorden er eit stort geografisk området, som krev dekning av eit stort tal brann- og redningspersonell. For å ivareta deira sikkerheit, og lovpålagt krav om kompetanse, må eit stort tal av dagens tilsette kursast. Eit sekundært formål ved etableringa er at næringsliv og nærliggande kommunar og regionar òg kan nytte seg av senteret, ved å kjøpe tenester hjå Berinvest AS, ved ledig kapasitet.

6. Forretningsidé

Berivest AS tilbyr kurspakkar og utdanningar til personell i kommunar og bedrifter som etterspør kompetanseheving innan brann- og redning. Overskot i drifta skal nyttast til å vidareutvikle selskapet, samt kunne tildele eigarkommunane utbyte. Dette vil igjen kunne styrke det lokale brann- og redningskorpset, GMBR. Ei enkel marknadsvurdering tilseier at det i 2021 og framover enno er eit lenge umetta behov i både kommunal- og privat sektor for slik kompetanseheving.

Målet er at Berivest AS skal vere det kvalitetsmessig føretrekte øvingssenteret på Vestlandet, særskilt for Nordhordland, Bergensregionen og ytre Sogn. Selskapet skal til ei kvar tid kunne stille anlegg og kurspersonell tilgjengeleg for GMBR og tilby godt kvalifiserte utdanningar innan brann- og redning. Selskapet legg opp til samarbeid med FoU-institusjonar, direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, Norges brannskole, sivilforsvaret, Helse Bergen, Statsforvaltaren og næringslivet.

7. Marknadsvurdering

Ei kartlegging av ei rekkje kommunar og bedrifter, syner at det er eit aukande behov for kjøp av tenester innan kurs for brann- og redning. Mange er svært positive og har inngått intensjonsavtale med Berivest om kjøp av tenester for om lag 2,2 mill. kroner over ein 3 års periode. Særskilt det lokale næringslivet i sterk vekst, er interessert i etableringa av senteret, dette for å redusere opphald- og reisekostnader ved gjennomføring av slike kurs. I samtalar med kommunar er tilbakemeldingane at det er eit aukande behov for brann- og redningskurs, då dei fleste har tilsvarende avvik som våre eigne kommunar. Det er også ei kontinuerleg utskifting av deltidsbrannkonstablar. Sivilforsvaret har også svara ut potensialet for kjøp av eksterne øvingar.

8. Økonomi

8.1. Investering

Det er til no investert kr. 2,75 mill. i øvingscenteret på Sløvåg Industriområde. Anlegget består av kurslokale med garderobefasilitetar og kontor, samt øvingsfelt med røykdykkarhus.

Selskapet er pr. mars 2021 i slutfasen med kjøpsforhandlingar av eit gassanlegg til ein verdi av om lag kr 600.000. Brakkene som stod på øvingsarealet og no er ombygd til kurslokale, er overdratt utan vederlag frå Sløvåg Utvikling til Berinvest AS.

Koronasituasjonen siste året, har gjort at etableringa av senteret har tatt lenger tid enn tenkt. Dette har ført til auka kostnader før senteret kom i drift. I tillegg får selskapet ikkje refundert utlagt mva. for investeringane. Kalkulerte kostnader auka derfor med 25%.

8.2. Driftsbudsjett

Øvingsareal vert leigd av Sløvåg Utvikling AS, og kursaktiviteten vart starta opp i slutten av februar 2021. Utover i 2021 planlegg vi 2-3 kurs i GMBR. Dei første driftsåra er fokuset å utdanne GMBR sitt personell for å lukke naudsynte avvik. Vi er likevel avhengige av å selje kurs til andre kommunar og bedrifter for å dekke utgiftene, sidan investeringane til Gulen og Masfjorden kommunar skal motreknast kursavgifta. Kursa er i hovudsak basert på innleige av instruktørar. Driftsbudsjettet er nøkternt sett opp etter utdanningsplan for GMBR. Prosjektleiing er lagt til investering.

	2021	2022	2023
Inntekter:			
1. Sal av grunnkurs til GMBR jmf. opplæringsplan 2021 - 2023	(360.000) 12 pers.	(600.000) 20 pers.	(600.000) 20 pers.
2. Sal av kurs for utrykningsleiar deltid GMBR (beredskapsutdanning trinn 1)	(120.000) 4 pers.	(150.000) 5 pers.	(150.000) 5 pers.
3. Sal av kurs til andre kommunale brannvern	210.000 (7 pers)	300.000 (10 pers)	450.000 (15 pers)
4. Sal av kurs til næringslivet	300.000	400.000	400.000
Sum inntekter	990.000	1.450.000	1.550.000

Variable kostnader:			
Innleige av eksterne instruktørar, kost/losji, reise: jmf. pkt. 1- 4	205.000	350.00	400.000
Innleige kurskoordinator:	45.000	70.000	75.000
Sum variable kostnader	250.000	420.000	475.000
Faste kostnader:			
Straum, komm. avg. o.a.	50.000	50.000	50.000
Arealleige	187.000	187.000	187.000
Forsikring	20.000	20.000	20.000
Rekneskap	20.000	20.000	20.000
Div. kostn.	15.000	15.000	15.000
Finanskostnader	15.000	15.000	15.000
Sum faste kostnader:	307.000	307.000	307.000
Sum kostnader:	557.000	727.000	782.000
Resultat:	433.000	723.000	768.000
Avskrivning Gulen og Masfjorden kommunar	480.000	750.000	750.000
	-47.000	-17.000	18.000

Dess fleire kurs ein får seld eksternt, dess meir vil selskapet kunne tene. Kurs til GMBR gir ikkje direkte inntekter, og mengda av desse kursa må tilpassast eksterne inntekter fram til kommunane sine investeringar er dekkja. Kostnader ved dagleg drift i 2022, må vurderast på nytt etter 2021-erfaringar i høve utgifter til administrasjon. Førebels er administrasjon lagt inn som variabel leige av personell på timebasis. Inntil selskapet si drift krev meir enn enkel koordinering, organiserer styret drifta. For å sikre rett kompetanse, vil brannsjefen i GMBR

retteleie ved innhenting av instruktører og kursassistenter.

8.3 Balanse

Inngående balanse pr. 1.01.21 er sett til 100.000 i aksjekapital, i tillegg verdi på anlegget som pr. mars 2021 ikkje er taksert. Verdien er førebels sett til investeringssum på kr. 2.75 mill.

9. Kompetanse i organisasjonen

Det vil vere naudsynt å leige inn godkjende instruktører til både interne og eksterne kurs. Berivest AS har så langt avgrensa instruktørfagleg kompetanse i eigen organisasjon. Selskapet vil samarbeide med GMBR for innleige av lokale instruktører.

10. Utsleppsløyve og andre godkjenningar

Selskapet treng utsleppsløyve i høve forureiningslova. Søknad har tidlegare vore handsama hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Søknaden er revidert i høve nye firmaopplysningar, og ligg no for ferdighandsaming hjå Statsforvaltaren i Vestland. Berivest AS har god kontakt med Statsforvaltaren, og har fått positive signal om at løyvet blir gitt.

Øvingsanlegget skal godkjennast av DSB/ Norges Brannskole. Denne godkjenninga vert gjeve når utsleppsløyvet er på plass.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE-614, TI-&46	21/667

Saknr	Utval	Type	Dato
060/2021	Formannskapet	PS	02.09.2021
039/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Justering av budsjett - lagerhall Duesund

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Justering av budsjett for lagerhall Duesund, frå 1.500.000 til 3.000.000, eks mva.

Investeringsbudsjettet 2021 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2021 budsjettet, justeringane er framlagt i balanse.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Saka gjeld justering av investeringsbudsjett for lager Duesund, etter innkome anbod på lagerbygg.

Tomta for lagerbygg er planert ferdig, og grøftar for avlaup og straum er lagt fram til bygget. Tomta er klar for oppsetting av lagerbygg.

Fakta

Masfjorden kommune har hatt lagerbygg på Duesund ute på anbod, det er kome inn 3 tilbod.

Bygget er beregna som eit isolert stålbygg, bygd på isolert betong plate, isolert etter dagens krav til lagerbygg. Hovedbæresystemet er i stålkonstruksjon, med isolerte stålkassetar (sandwich elementer).

Etter anbodsrunde på lagerbygg er det eit avvik på vedtatt investeringsbudsett på kr 1.500.000,- eks mva.

I opprinneleg var bygget sett inn i investeringsbudsjettet med 1 500 000,-, i 2020, der grunnarbeid var kalkulert til 500.000,-, inkludert vatn, avløp og sjølve lagerbygget til 1.000.000,- inkl betong,


straum, og uforutsette utgifter.

Etter anbud er har lagerbygget ein pris på 1.964.625,-, utan va, straum og uforustatt.

Ein kjenner til at prisane på materialer har auka med opptil dobbel pris det siste året, frå august 2020 til august 2021. Stigninga på materiale har vore kvar mnad sidan slutten av 2020, dette gjeld på stål og isolasjonsmateriale, i dette prosjektet. Ein har ikkje eksakte tall kor mykje i % stigning det har vore siste året. Stigninga på materiale har vore kvar mnad sidan 1 Januar 2021.

- *Pressemelding fra Norsk Stålforbund 20. januar 2021:*

De to siste månedene startet en prisoppgang på stål det er lenge siden vi har sett maken til. Skrapprisene i Europa og Norge har økt med henholdsvis 45% og 60% siste to månedene. Malmprisene har steget jevnt siden nedgang i mars frem til de siste to månedene med et prishopp på 40%. Når råvareprisene øker, vil stålprodusentene videreføre denne kostnaden til sine kunder. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14% til 35%. Framover ser situasjonen til å stabilisere seg på et høyt nivå



- *Prognosesenteret. 27 mai 2021*

Hvordan vil råvareprisene utvikle seg videre?

Det er uforutsigbart og mange forhold som spiller inn, men vi forventer at prisveksten på råvarer vil stabilisere seg i andre halvdel av 2021. Det vil trolig ta lengst tid for trelast og kobber. I SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk står materialkostnadene for om lag 30 % av totale byggekostnader. Derfor forventer vi en sterkere vekst i byggekostnadene i 2021 enn normalt, etterfulgt av et lite fall i 2022. Nivået på byggekostnadene vil dermed fortsatt være betydelig høyere i 2023 enn i 2020.

I vedtatt Investeringsbudsjett 2021 – 2024 for lager Duesund er summen 1 500 000,- eks mva.

Etter anbudsrunde på lagerbygg Duesund er det eit avvik på vedtatt investeringsbudsjett på kr 1.500.000,- eks mva.

Oppsette kostnader etter anbod på lagerbygg:

Grunnarbeid	676000
Prosjektering	44000
Va straum	100000
Uforutsett	60000
Bygg	1690000
Sum	2570000
mva	642500
Sum total	3212500
Mva kompensasjon	224875
	3000000

Finansiering av lagerbygg

Finansiering lagerbygg		
Lager Duesund	1500000	opprinneleg budsjett
Sjukeheimen varme og ventilasjon	1300000	Vert utsett til 2022
Sandnes skule - rehabilitering	200000	Vert utsett til 2022
Sum	3000000	

Økninga vert tatt frå Masfjorden sjukeheim varme og ventilasjon med ein vedtatt sum på kr 1.625.000. Masfjorden sjukeheim ventilasjon vert då utstt til 2022, dette gjeld utskifting av 2 stykk ventilasjonaggregat.

Vurdering

For å få finansiering av lager Duesund, vert ventilasjon, skifting av 2 stykk aggregat og Sandnes sklule rehabilitering utsatt til 2022. Justert investeringsbudsjett 2021, som i saksutgreiing lagt fram i balanse.

Konklusjon

Formannskapet viser til saksframlegg og godkjenner justering av budsjett for lagerhall Duesund, frå 1.500.000 til 3.000.000 eks mva. Økninga vert tatt frå Masfjorden sjukeheim varme og ventilasjon og

Sandnes skule med ein vedtatt sum på kr 1.500.000.

Formannskapet - 060/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Justering av budsjett for lagerhall Duesund, frå 1.500.000 til 3.000.000, eks mva.

Investeringsbudsjettet 2021 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2021 budsjettet, justeringane er framlagt i balanse.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Oddvin Arne Neset	FA-N02	20/623

Saknr	Utval	Type	Dato
058/2021	Formannskapet	PS	02.09.2021
040/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Avvikling av ordninga med arbeidskøyning for varig tilrettelagt arbeidsplassar frå 1.1.2022 - Uttale frå Masfjorden kommune til Vestland fylkeskommune

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
1. Overføring av ansvar for arbeidskøyning av TT-brukarar frå fylkeskommunen til kommunane	21.07.2021
Avvikling av ordninga med arbeidskøyning for varig tilrettelagt arbeidsplassar frå 1.1.2021 - Uttale frå Masfjorden kommune til Vestland fylkeskommune	21.07.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune vil leggje legg ned tilbodet om arbeidskøyning for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2022. Ei avvikling av ordninga med arbeidskøyning for VTA kan resultere i at ei sårbar gruppe ikkje kjem seg til og frå det tilrettelagte arbeidstilbodet. Dersom ansvaret for ordninga vert overført utan økonomisk kompensasjon vil det medføre at tilbodet til denne brukargruppa, eller andre kommunale tenester, vert redusert.

Masfjorden kommune oppmodar Vestland fylkeskommune om å vidareføre ordninga med arbeidskøyning.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Brukarar som har særlege utfordringar med å kome seg til og frå tilrettelagt arbeidstilbod har fram til i dag fått arbeidsreiser finansiert av fylkeskommunen. Vestland fylkeskommune varsla i 2020 at denne ordninga skulle avviklast frå og med 2021, grunngjeve med at ordninga ikkje er lovpålagt, og at tidlegare Sogn- og fjordane fylkeskommune ikkje har eit slikt tilbod. I fjor haust protesterte fleire av kommunane på den planlagte avviklinga, og Fylkestinget valde å vidareføre ordninga ut 2021. No ber fylkesrådmannen om ei stadfesting på at me vil vidareføra arbeidsreisetilbodet i kommunal regi frå 1.1.2022.

Fakta

Arbeidskøyering organisert og betalt av fylkeskommunen har eksistert sidan 1990-talet. Pr. i dag er det berre Oslo og 13 kommunar i tidlegare Hordaland som har denne ordninga. Masfjorden kommune er ein av desse, og me har fleire innbyggjarar som får skyss til sitt arbeid på Einekavane dekkja av fylkeskommunen. Dette vert løyst ved at fylkeskommunen har avtale med lokal drosje om køyring. I 2019 brukte fylkeskommunen kr.536.000,- på arbeidskøyering i Masfjorden kommune.

Vurdering

Saka var handsama i Masfjorden kommunestyre i sak 075/2020 den 22.10.2020. Kommunestyret gav då denne uttalen:

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune legg ned tilbodet om arbeidskøyering for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2021. Avvikling av ordninga kan resultere i at ei sårbar gruppe ikkje kjem seg til og frå det tilrettelagte arbeidstilbodet. Kommunen finn det underleg at ordninga opphøyrer medan regjeringa utgreier og vurderer dei ulike transportordningane, jfr. Prop. 1 S (2018-2019) Arbeids- og sosialdepartementet, vedtak nr. 428, 30. januar 2018.

Masfjorden kommune vil oppmode Vestland fylkeskommune om å vidareføre ordninga fram til regjeringa har vurdert og konkludert i spørsmålet om endring og samordning av transportordningane.

Det er ikkje noko nytt frå nasjonale styresmakter når det gjeld endring og samordning av transportordningane.

Då Fylkestinget handsama saka i fjor haust peika dei på at TT-ordninga er svært viktig for mange funksjonshemma som ikkje har høve til å nytta kollektiv transport til arbeid, og at dette er eit avgjerande tilbod i kvardagen både for brukarane og familiane deira. Fylkestinget var opptekne av at tilbodet vert vidareført av kommunane, og bad fylkesrådmannen fylgje opp dette. Fylkesrådmannen ynskjer no ei stadfesting på at Masfjorden kommune vil vidareføre det fylkeskommunale tilbodet i kommunal regi.

Masfjorden kommune har kartlagt brukarmassen, og konkludert med at desse vil vere heilt avhengige av tilrettelagt transport for å kome seg til og frå arbeidstilbodet på Einekavane. For oss vil avviklinga bety at kommunen må finne løysingar dersom brukarane skal koma seg til Einekavane. Dette vil utgjere ein ny kostnad for Masfjorden kommune som ikkje vert kompensert verken frå fylket eller staten. I 2019 var denne kostnaden kr. 536.000,- for fylkeskommunen. Ein slik kostnad vil ikkje kunne innarbeidast i neste års budsjett utan at ein må redusere andre tilbod til denne brukargruppa, eller redusere andre kommunale tenestetilbod. Dette bør signaliserast til fylkeskommunen.

Konklusjon

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune vil leggje ned tilbodet om arbeidskøyering for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2022. Ei avvikling av ordninga med arbeidskøyering for VTA kan resultere i at ei sårbar gruppe ikkje kjem seg til og frå det tilrettelagte arbeidstilbodet. Dersom ansvaret for ordninga vert overført utan økonomisk kompensasjon vil det medføre at tilbodet til denne brukargruppa, eller andre kommunale tenester, vert redusert.

Masfjorden kommune oppmodar Vestland fylkeskommune om å vidareføre ordninga med

arbeidskøyning.

Formannskapet - 058/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune vil leggje legg ned tilbodet om arbeidskøyning for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2022. Ei avvikling av ordninga med arbeidskøyning for VTA kan resultere i at ei sårbar gruppe ikkje kjem seg til og frå det tilrettelagte arbeidstilbodet. Dersom ansvaret for ordninga vert overført utan økonomisk kompensasjon vil det medføre at tilbodet til denne brukargruppa, eller andre kommunale tenester, vert redusert.

Masfjorden kommune oppmodar Vestland fylkeskommune om å vidareføre ordninga med arbeidskøyning.

Vår referanse	2020/54897-8
Dato	09.03.2021

Kommunane

Overføring av ansvar for arbeidskøring av TT-brukarar frå fylkeskommunen til kommunane

Hordaland fylkeskommune har i mange år hatt ei ordning der TT-brukarar som hadde VTA-plass fekk dekkja arbeidsreisa i tillegg til at dei fekk vanleg TT-kvote. Fylkeskommunen har lenge hatt ynskje om å avvikla denne ordninga, ettersom den ikkje er lovpålagt, og heller ikkje er lagt inn i råmeoverføringa frå staten. Dette fekk auka aktualitet når Hordaland og Sogn og Fjordane slo seg saman, og Sogn og Fjordane ikkje hadde denne ordninga.

Det er 13 av 43 kommunar i Vestland som har TT-brukarar som er godkjent for arbeidskøring. Per no er det 175 brukarar som med i ordninga. Oversikt over tal brukarar i den einskilde kommune fylgjer vedlagt. I 2020 nytta fylkeskommunen 7,5 mill kr nto til ordninga. I eit normalår har forbruket vore om lag 11 mill kr nto. Inkludert i dette ligg inntekter frå eigendel på kr 500 per måned (ved 5 dagar arbeidsveke, 400 kr ved 4 dagar osv).

I samband med budsjetthandsaminga for 2021 vedtok fylkestinget å vidareføra ordninga med arbeidskøring for TT-brukarar med VTA-plass ut 2021. Fylkestinget peikar på at arbeidskøringa er svært viktig for mange funksjonshemma som ikkje har høve til å nytta kollektiv transport til arbeid. Både for brukarane og familiene deira er dette eit avgjerande tilbod i kvardagen. Fylkestinget er difor opptekne av at tilbodet til denne gruppa vert vidareført av kommunane, og har bedt om at fylkesrådmannen fylgjer opp dette. Me ber difor om å få ei stadfesting frå kommunane om at de vil vidareføra arbeidsreisetilbodet i kommunal regi frå 1.1.2022.

Det praktiske arbeidet med overføring av brukarar vil me koma attende til. Brukarane vil framleis få ordinær TT-kvote, og dei som kvalifiserer for utvida statleg TT-kvote, vil få den i tillegg.

Med helsing

 Håkon Rasmussen
 fylkesdirektør

 Janne Dokken
 seksjonssjef

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Oversikt over arbeidskøyring mars 2021

Kommune	Tal brukarar pr mars 2021
Bergen kommune	103
Askøy kommune	9
Øygarden kommune	10
Alver kommune	4
Bømlo kommune	3
Kvam herad	15
Kvinnherad kommune	3
Masfjorden kommune	3
Ullensvang kommune	2
Stord kommune	5
Voss herad	4
Bjørnafjord kommune	13
Fedje kommune	1
sum	175

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Oddvin Arne Neset	FA-N02	20/623

Saknr	Utval	Type	Dato
075/2020	Kommunestyret	PS	22.10.2020

Avvikling av ordninga med arbeidskøyring for varig tilrettelagt arbeidsplassar frå 1.1.2021 - Uttale frå Masfjorden kommune til Vestland fylkeskommune

Vedlegg:

Journalposttittel

Invitasjon til dialogmøte om arbeidskøyring

Dato

02.07.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune legg ned tilbodet om arbeidskjøring for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2021. Avvikling av ordninga kan resultere i at ei sårbar gruppe ikkje kjem seg til og frå det tilrettelagte arbeidstilbodet. Kommunen finn det underleg at ordninga opphøyrer medan regjeringa utgreier og vurderer dei ulike transportordningane, jfr. Prop. 1 S (2018-2019) Arbeids- og sosialdepartementet, vedtak nr. 428, 30. januar 2018.

Masfjorden kommune vil oppmode Vestland fylkeskommune om å vidareføre ordninga fram til regjeringa har vurdert og konkludert i spørsmålet om endring og samordning av transportordningane.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Brukarar som har særlege utfordringar med å kome seg til og frå tilrettelagt arbeidstilbod har fram til i dag fått arbeidsreiser finansiert av fylkeskommunen. Vestland fylkeskommune har varsla i brev datert 1.7.2020 at denne ordninga vert avvikla frå og med 1.1.2021. Grunngevinga er at ordninga ikkje er lovpålagt, og at tidlegare Sogn- og fjordane fylkeskommune ikkje har eit slikt tilbod. Pr. i dg er det berre Oslo og tidlegare Hordaland som har denne ordninga.

Fakta

Masfjorden kommune har i dag fleire innbyggjarar som får køyring til sitt arbeid på Einekavane dekkja av fylkeskommunen. Dette vert løyst ved at fylkeskommunen har avtale med lokal taxi om køyring.

Arbeidskøyering organisert og betalt av fylkeskommunen har eksistert sidan 1990-talet.

Vurdering

Regjeringa starta i 2019 eit utgreiingsarbeid av alle transportordningar for personar med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for dette er at det er mange ulike løysingar på transportordning for funksjonshemma, noko som medfører ulik praksis mellom fylker og landsdelar. SINTEF har på oppdrag frå regjeringa utarbeidd ein rapport der dei peikar på store skilnader i måten transport til arbeid og fritidsaktivitetar vert organisert på, og kven som finansierer ordninga (fylke, NAV, kommune). Rapporten var ferdig i desember 2019, og den tilrår nasjonal samordning av transportordningane. Den 27.1.2020 uttaler arbeids- og sosialministeren at «på bakgrunn av denne utredningen vil regjeringen vurdere å gjøre endringer i eksisterende transportordninger, eventuelt se på muligheten for bedre samordning». Regjeringa har så langt ikkje konkludert i saka.

Når Vestland fylkeskommune no har vedteke å avvikle ordninga som har fungert i så mange år, er det underleg at dette skjer samstundes med at regjeringa har transporttilbodet til funksjonshemma til vurdering. Det vil vere rimeleg å forventa at fylkeskommunen utset å gjere endringar i ordninga til det føreligg ein konklusjon frå regjeringa.

Vestland fylkeskommune har invitert kommunane til dialog for å sikre at alle brukarar har eit tilbod når året er omme. Masfjorden kommune har kartlagt våre brukarar, og konkludert med at desse vil vere heilt avhengige av tilrettelagt transport for å kome seg til og frå arbeidstilbodet på Einekavane. Den 16.9.2020 vart det gjennomført eit dialogmøte mellom Masfjorden kommune og Vestland fylkeskommune, Forvaltningsseksjonen - avdeling for mobilitet og kollektiv. Frå Masfjorden kommune deltok helse- og omsorgsleiar, leiar for heimetenestene og koordinator i Svingen. I møtet kom det fram at Vestland fylkeskommune ikkje har noko å tilby når det gjeld arbeidsreiser til VTA etter 1.1.2021, og at det er opp til kommunen eller brukaren sjølv å finne ei løysing på dette.

For Masfjorden kommune vil avviklinga bety at kommunen sit med ansvaret for å finne løysingar for arbeidskøyeringa dersom brukarane skal kunna møta på arbeid. Dette vil utgjere ein kostnad som ikkje vert kompensert verken frå fylket eller staten.

Konklusjon

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune legg ned tilbodet om arbeidskøyering for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2021, og oppmodar fylkeskommunen om å revurdere beslutninga.

Kommunestyret - 075/2020

KS - behandling:

Helse- og omsorgsleiar Oddvin Neset møtte til denne saka og svara på spørsmål.

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Masfjorden kommune reagerer på at Vestland fylkeskommune legg ned tilbodet om arbeidskøyering

for brukarar med VTA plassar frå 1.1.2021. Avvikling av ordninga kan resultere i at ei sårbar gruppe ikkje kjem seg til og frå det tilrettelagte arbeidstilbodet. Kommunen finn det underleg at ordninga opphøyrer medan regjeringa utgreier og vurderer dei ulike transportordningane, jfr. Prop. 1 S (2018-2019) Arbeids- og sosialdepartementet, vedtak nr. 428, 30. januar 2018.

Masfjorden kommune vil oppmode Vestland fylkeskommune om å vidareføre ordninga fram til regjeringa har vurdert og konkludert i spørsmålet om endring og samordning av transportordningane.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		21/783

Saknr	Utval	Type	Dato
041/2021	Kommunestyret	PS	09.09.2021

Referatsak

Tilknytte dokument:

1. Kvittring på innsendt høringssvar på Masfjorden kommune
2. Sak til kommunestyret den 9.september

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Fra: Svein Helge Hofslundsengen <Svein.Helge.Hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>
Sendt: 30.07.2021 10:49:14
Til: Camilla Hjelmeland <camilla.hjelmeland@masfjorden.kommune.no>
Emne: VS: Kvittering på innsendt høringssvar på Masfjorden kommune

Fra: regjeringen.no - Finansdepartementet <svarer-ikke@dss.dep.no>
Sendt: fredag 30. juli 2021 10:16
Til: Svein Helge Hofslundsengen <Svein.Helge.Hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>
Emne: Kvittering på innsendt høringssvar på Masfjorden kommune

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten

Høringens saksnummer: 21/812

Høring: Høring - forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å
håndtere samvirkning med selskapsskatten

Levert: 30.07.2021 10:15:47

Svartype:

Jeg svarte som: Kommune

Avsender: Masfjorden kommune

Kontaktperson: Svein Helge Hofslundsengen

Kontakt e-post: svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Høyringsuttale kring forslag om endringar i grunnrenteskatten.pdf (435,51 KB)

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no.

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten

Høringens saksnummer: 21/812

Høring: Høring - forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten

Lvert: 30.07.2021 10:15:47

Svartype:

Jeg svarte som: Kommune

Avsender: Masfjorden kommune

Kontaktperson: Svein Helge Hofslundsengen

Kontakt e-post: svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Høringsuttale kring forslag om endringer i grunnrenteskatten.pdf (435,51 KB)

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no.



Finansdepartementet
Postboks 8008 DEP
0030 OSLO

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/693 - 21/6332

Sakshandsamar:
Svein Helge Hofslundsengen
svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Dato:
30.07.2021

Høyringsuttale kring forslag om endringar i grunnrenteskatten for vasskraft for å handtere samvirke med selskapsskatten

Vi viser til Finansdepartementet sitt høyringsbrev med høyringsnotat 11. mai 2021 om endringar i grunnrenteskatten for vasskraft for å handtere samverknad med selskapsskatten, med høyringsfrist 4. august 2021.

Departementet føreslår i høyringsnotatet at samverknadsproblemet skal handterast gjennom ei sekvensiell skattlegging der selskapsskatten vert ført til frådrag i grunnlaget for grunnrenteskatten, og at grunnrenteskattesatsen skal justerast opp frå 37 pst. til 47,4 pst. for å vidareføre same effektive marginalsatt som i dag på 59 pst. Forslaget er berekna å gje ein reduksjon i skatteinntektene for 2021 på om lag kr. 200 millionar, bokført i 2022 samanlikna med gjeldande reglar. Det går fram av høyringsnotatet at dette i stor grad vil motsvarast av auka skatteinntekter i påfølgjande år, og at omlegginga samla sett blir om lag provenynøytral i noverdi.

Grunnrenteskatten går til frådrag i eigedomsskatten, og forslaget får derfor også innverknad på eigedomsskatten. På tross av dette er det ikkje gjort berekningar av kva økonomiske konsekvensar forslaget får for kommunane sine eigedomsskatteinntekter. Om dette går berre følgjande fram i høyringsnotatet:

«For kraftanlegg som ikke er bundet av minimums- og maksimumsreglene i eiendomsskatten, vil redusert grunnrenteskatt øke eiendomsskatteinntektene noe på kort sikt, motsvart av lavere eiendomsskatteinntekter på lengre sikt.»

Maksimumsregelen, som departementet viser til, er gjeve i eigedomsskattelova § 8 B-1 fjerde ledd og inneber at kommunane ikkje vil få ta del i fordelene av høgare eigedomsskatt som kommunane skulle hatt som følge av redusert eller negativ grunnrenteskatt dei første åra etter investeringa etter overgangen til kontantstrømskatt. Når grunnrenteskatten etter investeringsperioden seinare aukar, vil kommunane derimot få varig lågare eigedomsskatt.

Dei økonomiske konsekvensane av departementet sitt forslag er heller ikkje avklara ved finansministeren sitt svar 7. juni 2021 på spørsmål frå Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021. I svaret vert det berre gjeve ein hypotese om at endringa i grunnrenteskatten «over tid» ikkje vil gje «vesentlige utslag» for eigedomsskatten. Svaret gjev ikkje på nokon måte tilstrekkeleg avklaring for kommunane som vertskap for vasskraftutbyggingar og kreditor for eigedomsskatten frå anlegga.

Inntektene frå eigedomsskatt har vesentleg økonomisk betydning for kommunane som skriv ut eigedomsskatt på kraftanlegg og er avgjerande at kommande inntektsnivå er føreseieleg for å kunne planleggje tenestene i kommunen.

Departementet føreslår at framlegget til endringar i skatteloven § 18-3 skal tre i kraft allereie med verknad frå og med inntektsåret 2021. **Masfjorden kommune etterlyser svar på dei økonomiske verknadane av forslaget og vil på det sterkaste motsetje seg at endringa blir gjennomført utan at dei økonomiske konsekvensane er nærare dokumentert.** Det kan ikkje vere slik at eigedomsskatten blir nytta som ein salderingspost mellom staten og kraftverkseigarane, utan omsyn til kommunane.

Til slutt ber kommunen om at det blir presisert i loven sin ordlyd at endringa i frådagsretten i grunnrenteskatten ikkje gjeld for berekning av frådraget ved fastsetjing av formuesverdien/ eigedomsskattegrunnlaget etter skatteloven § 18-5, slik finansministeren stadfester i brevet 7. juni 2021.

Med helsing

Svein Helge Hofslundsengen
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakarar:

Finansdepartementet

Postboks 8008
DEP

0030

OSLO

Ope brev til Ordfører og rådmann i Masfjorden kommune

Sak til kommunestyet den 9 septemeber 2021:

JA til reduserte barnehagesatser no

Masfjorden Frp vil ha ungdomane heimatt. Ungdommen er uvurderleg når kommunen skal utviklas vidare. Eit av tre viktige behov er Barnehageplass. Samstundes er det også viktig at kommunen legg dei økonomiske rammene godt til rette for barnefamiliene.

Masfjorden FrP har jobba for at barnehagesatsane skal reduserast.

Dette vil gjera kommunen vår attraktiv for unge Mafjordingar og vil ha ein positiv verknad for flere barnefamilier. Det å flytte til Masfjorden Kommune er bra. Gode oppvekst-, fritid og idrettmiljø.

Masfjorden Frp legg fram forslag om at barnehagesatsane vert redusert til:

1 barn (fulltid) : max 25 000kr pr år. Dvs 2250 kr pr måned

2 barn (fulltid). Max 15 000 kr pr år. Dvs 1350 kr pr måned

Fleire barn , som barn nr 2.

Masfjorden FrP ønsker at Ordfører i samråd med rådmannen straks utreder forslaget og legger dette fram for kommunestyret den 9. september for behandling.

Mvh

Jostein Duesund

Gruppeleder

Masfjorden FrP

Ørjan Daae

Leder

Masfjorden FrP

Fra: Olav Oerjan Daae <ordaae@online.no>

Sendt: 17.08.2021 11:25:14

Til: Post Masfjorden kommune <Post@masfjorden.kommune.no>, Karstein Totland
<Karstein.Totland@masfjorden.kommune.no>, Svein Helge Hofslundsengen
<Svein.Helge.Hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>

Kopi: Jostein Kvamme Duesund <josduesund@gmail.com>, Sveinung Toft
<Sveinung.Toft@masfjorden.kommune.no>

Emne: Sak til kommunestyret den 9 september

Hei.

Masfjorden FrP ønsker dette sak opp på kommunestyremøtet den 9 september.

mvh

Ørjan Daae

Masfjorden FrP

Pr 8 februar 2021, er det 61 barn i banehagen som betaler full pris , 3230 kr og 12 barn som får 30 % rabatt på 3230 kr, ingen barn får 50 % rabatt.

FrP forslag på makspris 2250 kr

Utrekning på barnehagesatsene i Masfjorden Kommune						
	Antall barn	fullpris	Antall barn - barn nr 2.		Antall barn - barn nr 3....	
	1 barn	alle barn	1 barn	alle barn	1 barn	alle barn
Antall barn		61	30 %	12	50 %	
Månedspris	3230	197030	2261	27132	1615	0
rabatt						
antall barn		61		12		0
FRP forslag	2250	137250	1350	16200	1350	0
	max 25 000 kr pr år		max 15 000kr pr år		max 15 000 kr pr år	
	10	59780		10932		0
			Kostnadsreduksjon pr måned			70712
totalt antall barn		73				
			Totalt på 11 måneder		11	777832
			snitt pr barn		73	10655
Dagen barnehage pris						
	Max beløp ingen rabatt			2593690		
	Inntekter barnehage i dag			2465782		
	søskenmodernasjon			127908		
	sum rabatter i %			5		
Ny Barnehagepris . Forslag fra Masfjorden FrP				2250	kr pr måned	
	Max beløp ingen rabatt			2593690		

	Inntekter barnehage FrP-forslag		1687950		
	Reduksjon		905740		
	Sum rabatter i %		35		
	Kostnadsreduksjon / økning budsjett		777832		