



**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0	
Veg nr.:	fra Hp/km:	til Hp/km:	
Strekning:		Sted:	
Ansvarshavende*:	<b>Rolf Fåberg</b>	Tlf./e-post:	<b>40534027/rolf@bergkvam.no</b>
Utførende entreprenør:	<b>Norsk bergsikring</b>	Adresse:	<b>Stongfjorden</b>
		(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	<b>Bergkvam as</b>	Adresse:	<b>6868 Gaupne</b>
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	<b>915035469</b>	(Ev. e-post:)	<b>post@bergkvam.no</b>
Stedsansvarlig(e):	<b>er Egil Fuhr/Øystein Nedrebø/Kjell Langset</b>	Tlf./e-post:	<b>47335866/91367966/47056004-onhus@hotmail.com/ooystein.nedreboo@hotmail.com/langsethkiell@a</b>
Arbeid som skal utføres*:	<b>Fjellsikring, rensk, hogst</b>		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>			<b>(Arbeidets varighet)</b>
Fra dato:	<b>14 august 2023</b>	Til dato:	<b>31 august 2023</b>
			<b>17 dager</b>

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres: <b>Fjellsikring, rensk, hogst</b>		
Ansvarshavende: <b>Rolf Fåberg</b>		Tlf./e-post: <b>40534027/rolf@bergkvam.no</b>
Utførende arb.v.*: <b>Bergkvam as</b>		Adresse: <b>6868 Gaupne</b>
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		<b>Arbeidets varighet</b>
Fra dato: <b>14 august 2023</b>	Til dato: <b>31 august 2023</b>	<b>17 dager</b>

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

### Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
<b>Uønskede hendelser</b>			
<b>Beskrivelse av hendelsen:</b>			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant	3	2	6
<b>1: Nedfall av stein i vegbane</b>	3	1	3
<b>2: Fare for påkøyrrel</b>	2	1	2
<b>3:</b>			0
<b>4:</b>			0
<b>5:</b>			0
<b>6:</b>			0
<b>7:</b>			0
<b>8:</b>			0
<b>9:</b>			0
<b>10:</b>			0
<b>11:</b>			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Stenge vegen ved rensking av fjell
- 2: Varsle med skilt og bruk av trafikkdirigent
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Merknader:

### Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, \_\_\_\_\_ bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

### Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)

**RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE  
UTFYLT OG BEKREFTET AV  
ANSVARSHAVENDE**



**Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg**

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	0	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	0
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres:	Fjellsikring, rensk, hogst				
Utførende av arb. varsling*:	Bergkvam as				
Adresse:	6868 Gaupne				
Ansvarshavende:	Rolf Fåberg	Tlf./e-post:	40534027/rolf@bergkvam.no		
Stedsansvarlig(e):	Per Egil Fuhr/Øystein Nedrebø/Kjell Langseth	Tlf./e-post:	47335866/91367966/47056004-onhus		
Arbeidet utføres	fra dato:	14 august	2023	Til dato:	31 august 2023

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

**Varslingsmaterieil:**

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	1
Manuell dirigerer	808.727	1


**Merknader:**

Arbeidsområdet er ved vegsystemreferanse knapp  
Det blir jobba ifrå kl 1900-0600 med inntil 1,5 timers stenging ifrå kl 23

**Blankettfordeling:**

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- \_\_\_\_\_

**Skisse:**



Fylles ut av skiltmyndigheten:

dd.mm.åååå

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*

## Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: <b>Fjellsikring, rensk, hogst</b>		
Ansvarshavende: <b>Rolf Fåberg</b>	Tlf./e-post: <b>40534027/rolf@bergkvam.no</b>	
Utførende av arbeidsvarsling: <b>Bergkvam as</b>	Adresse: <b>6868 Gaupne</b>	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: <b>14 august 2023</b>	Til dato: <b>31 august 2023</b>	



### Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:			Vedtak nr.:		
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0			
Strekning: 0	Sted: 0				
Arbeid som skal utføres: <b>Fjellsikring, rensk, hogst</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>			<b>Daglig arbeids- / virketid</b>		
Fra dato: 14 august 2023	Til dato: 31 august 2023	Fra kl.: 19:00	Til kl.: 06:00		
Annet:					

Region: Velg	Region (2):
Avdeling:	Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon:	Telefon: Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

#### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: dd.mm.åååå
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder Norsk bergsikring e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig Bergkvam as e-post: post@bergkvam.no
- Ansvarshavende: Rolf Fåberg Tlf./e-post: 40534027/rolf@bergkvam.no  
 Stedsansvarlig(e): Per Egil Fuhr/Øystein Nedrebø/Kjell Lanqseth Tlf./e-post: 47335866/91367966/47056004-onhus@hotmail.com/oovstein.nedr
- Loggbok skal alltid føres, og returneres Kvam herad: \_\_\_\_\_
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): \_\_\_\_\_  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0 dd.mm.åååå

Sted Dato Sign. (etter fullmakt)





## Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtaks nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: 0	
Utførende av arb.varsling: <b>Bergkvam as</b>		
Ansvarshavende: <b>Rolf Fåberg</b>		
Stedsansvarlig: <b>Per Egil Fuhr/Øystein Nedrebø/Kjell Langseth</b>		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei			Ja	Nei	Ikke kontr.
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Merknader:**

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	<b>Arbeidsvarslingsplan:</b>					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	<b>Varsling</b>					
1.1	Er arbeidet forvarslet iht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	<b>Sikring</b>					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	<b>Trafikkomlegging</b>					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke-kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	<b>Rigg/Lager</b>					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	<b>Personlig verneutstyr</b>					
6	<b>Kjøretøy/maskiner:</b> Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	<b>Andre forhold</b>					



## Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: 0	
Utførende:	Bergkvam as	
Ansvarshavende:	Rolf Fåberg	
Stedsansvarlig:	Per Egil Fuhr/Øystein Nedrebø/Kjell Langseth	
Kontroll utført dato:	f	Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:





## Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: dd.mm.åååå	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: <b>Fjellsikring, rensk, hogst</b>		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		<b>Daglig arbeids- / virketid</b>
Fra dato: <b>14 august 2023</b>	Til dato: <b>31 august 2023</b>	Fra kl.: <b>19:00</b> Til kl.: <b>6:00</b>
Utførende arb.v. <b>Bergkvam as</b> Adr.: <b>6868 Gaupne</b>		<b>Arbeidets varighet</b>
		<b>17 dager</b>
Ansvarshavende: <b>Rolf Fåberg</b>		Tlf./e-post: <b>40534027/rolf@bergkvam.no</b>

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
<b>Dette på grunn av:</b>			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:



ZFAKVJJ  
20G9003

## Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

### Bruk av regnearkene

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremst fra arket **Arbeidsbeskrivelse**.

**NB: Særskilt vedtak** skal fylles ut av skiltmyndigheten.

**Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:**

1. **Arbeidsbeskrivelse**
  2. **Risikovurdering**
  3. **Arbeidsvarslingsplan**
- ev. også **Tilleggsopplysninger**

Fanen **Risikovurdering** og fanen **Arbeidsvarslingsplan** kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger mer plass til skisser for arb. varslingsplan, ev. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kart man vil legge til, kan man bruke tilleggsopplysninger-fanen.)

En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fanen Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.

### Låsing

For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene beskyttet. Når regnearket er beskyttet, kan det bare skrives i de hvite cellene.

For å oppheve beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord **N301**.

### Utskrift (Skiltmyndighet)

For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboken" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk gjerne også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)

### Justeringer:

I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fanene «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som nå kommer fremst, før de øvrige fanene.

Det er utarbeidet en veiledning/forklaring ved siden av i disse fanene.

Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til [N301@vegvesen.no](mailto:N301@vegvesen.no).