
Fra: Gunn Skjerpung Knudsen
Sendt: 6. mai 2014 14:23
Til: grethe.elin.mjelde@lindas.kommune.no
Emne: Tilbakemelding frå Marihøna barnehage på avvik i samband med tilsyn frå Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern v/Grethe Elin Mjelde

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar:	Gunn Skjerpung Knudsen	06.05.2014
Vår: 14/1510 - 14/6860	gunn.skjerpung.knudsen@meland.kommune.no	

Tilbakemelding frå Marihøna barnehage på avvik i samband med tilsyn frå Miljøretta helsevern

Følgjande avvik med frist 1.mai 2014 er gjennomført:

- Avvik nr.1: Lause leidningar og snarer i lampar , telefon og rullegardin er no festa.
- Avvik nr.2: Kjøkken må reparerast eller bytast. Vaktmeister er i ferd med å utbeta kjøkkenet midlertidig.
- Avvik nr.3: Manglande prosedyrar for handtering av hendingar knytt til psykososiale forhold. Styrar ar gjeve feilinformasjon. Barnehagen har skriftleg prosedyre i form av ein perm som heiter «Kriseperm».
- Avvik nr.4: Manglande dokumentasjon på hovudreingjering. Styrar har vore i kontakt med Vibe som har ansvar for reinhaldet i barnehagen. Dei har nett tatt over ansvaret for reinhaldet. Dei vil snarast leggja fram dokumentasjonen som skal nyttast ved hovudreingjering.
- Avvik nr.5: Manglande fallunderlag under skute og bil. Dette er no retta opp.

Med helsing

Gunn Skjerpung Knudsen
leiar læring og utvikling

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakere:

Miljøretta helsevern v/Grethe Elin
Mjelde