

---

**Fra:** Berit M Eskeland  
**Sendt:** 17. februar 2014 10:33  
**Til:** 'Tom Martinussen'  
**Emne:** SV: Meland Sykehjem  
**Vedlegg:** EO17.pdf

Hei

Se vedlegg for godkjent EO17.

Mvh  
Berit Eskeland

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Tom Martinussen [<mailto:tom@naevdalbygg.no>]  
Sendt: 17. februar 2014 09:04  
Til: Berit M Eskeland  
Kopi: 'tj@beras.no'  
Emne: VS: Meland Sykehjem

Hei,

Vedlagt følger EO på sykehjems signal og alarmutstyr til kjøøl/frys koblet mot DEC telefoner.

Med vennlig hilsen

J. H. Nævdal Yrkesbygg AS  
Tom Martinussen  
Daglig leder  
Tlf.dir 55511090  
Fax. 55511081  
Mobil 92805269  
Email [tom@naevdalbygg.no](mailto:tom@naevdalbygg.no)

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [post@naevdalbygg.no](mailto:post@naevdalbygg.no) [<mailto:post@naevdalbygg.no>]  
Sendt: 17. februar 2014 08:37  
Til: Tom Martinussen  
Emne:

Åpne det vedlagte dokumentet. Dette dokumentet ble sendt til deg digitalt med en HP-enhet for digital sending.