



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8134-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8134-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 3,000	til Hp/km:	222/3032
Strekning:	Flatøy	Sted:	Flatøy		
Arbeid som skal utføres:	Etablering av sнопlass				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	3 mai 2018	Til dato:	25 mai 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	17:00
Annet:	Arb man - fre. Ikke arb hellig- og høytidsdager.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland		Avd. (2):	Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	
			Faks:		
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **03.05.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **SVV v/ Odd Martin Sundsbø - tlf. 9547 3223**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **Løvaas Maskin AS** e-post: **post@lovaas-maskin.no**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Løvaas Maskin AS** e-post: **post@lovaas-maskin.no**
- Ansvarshavende: **Arild Sundal** Tlf./e-post: **45418914/arild@lovaas-maskin.no**
 Stedsansvarlig(e): **Eirik Løvaas** Tlf./e-post: **91593350/eirik@lovaas-maskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ta hensyn til myke trafikanter som passerer i anleggsperioden.

Statens vegvesen

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

03.05.2018

Sted

Dato

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	N8134-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8134-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 3,000	til Hp/km:	222/3032
Strekning:	Flatøy	Sted:	Flatøy		
Arbeid som skal utføres:	Etablering av snuplass				
Utførende av arb. varsling*:	Løvaas Maskin AS				
Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen				
Ansvarshavende:	Arild Sundal	Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Eirik Løvaas	Tlf./e-post:	91593350/eirik@lovaas-maskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	3 mai	2018	Til dato:	25 mai 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	Gjerde	ass

Skisse:



Merknader:

Myke trafikanter skal hele tiden kunne passere. Bruk gjerde mellom myke trafikanter og anl området. Trafikkvakt ved behov. Kjørende blir ikke berørt av arbeidet.

Husk høydekrav på skiltstolper på GS-veg. (min 2,2 m til underkant skilt).

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.05.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen
A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8134-2018	Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8134-2018
Veg nr.: EG 39	fra Hp/km: 222 / 3,000	til Hp/km: 222/3032
Strekning: Flatøy		Sted: Flatøy
Arbeid som skal utføres: Etablering av sнопlass		
Ansvarshavende: Arild Sundal		Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no
Utførende arb.v.*: Løvaas Maskin AS		Adresse: Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 3 mai 2018	Til dato: 25 mai 2018	ca 3 dager i tidsperioden

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid med maskin i en gang og sykkelvei

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant	3	2	6
1: Myke trafikanter inn i arbeidsområde som kan medføre uønsket hendelse	2	3	6
2: Syklister i stor fart inn i arbeidsområde	2	1	2
3: Kjøring på gang og sykkelvei med arbeidsbil og maskiner kan medføre påkjørsel av myke trafikanter	3	1	3
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Varsling med skilting i begge kjøreretning
- 2: Ved bruk av maskin skal det etableres vaktmann som sikrer trygg passering for myke trafikanter
- 3: Ved kjøring på gang og sykkelvei skal sjåfør vise særskilt varsomhet (SJA skal utføres før oppstart)
- 4: Ved rygging på gang og sykkelvei skal det brukes vaktmann bak kjøretøy
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeid utføres i tidsrom 0700-1700

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Arild Sundal** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8134-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8134-2018				
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 3,000	til Hp/km:	222/3032				
Strekning:	Flatøy			Sted:	Flatøy				
Ansvarshavende*:	Arild Sundal			Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no				
Utførende entreprenør:	Løvaas Maskin AS			Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen				
				(Ev.e-post)	post@lovaas-maskin.no				
Utførende arb.varsling*:	Løvaas Maskin AS			Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen				
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	925264342			(Ev. e-post:)	post@lovaas-maskin.no				
Stedsansvarlig(e):	Eirik Løvaas			Tlf./e-post:	91593350/eirik@lovaas-maskin.no				
Arbeid som skal utføres*:	Etablering av snuplass								
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)					
Fra dato:	3	mai	2018	Til dato:	25	mai	2018	ca 3 dager i tidsperioden	

På oppdrag for SVV skal det etableres en snuplass ut i grøntområde på siden av gangvei. Det skal utføres noe graving og vekkjøring av masser fra området. Det benyttes da en liten minigraver og liten lastebil. Noe transport på ganng og sykkelvei må påregnes. Arbeidet utføres på dagtid i tidsrommet 0700-1700



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8134-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8134-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 3,000	til Hp/km:	222/3032
Strekning:	Flatøy	Sted: Flatøy			
Utførende:	Løvaas Maskin AS				
Ansvarshavende:	Arild Sundal				
Stedsansvarlig:	Eirik Løvaas				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

