

SERVICEAVTALE BIOVAC® MINIRENSEANLEGG

Returneres ferdig utfyllt og signert av anleggseier

INFORMASJON OM ANLEGGSEIER		Ordrenummer	11219288
Navn	Ann-Therese Strønen	Kundennummer	48782
Fakturaadresse	Postboks 26		
Postnummer/-sted	5908 Isdalstø		
Telefon/mobil	4926 0266	E-post	ann-therese@live.no

INFORMASJON OM ANLEGG		Anleggsnummer	22363
Anleggstype	FD SN GRP	Anleggskommune	Meland
Anleggsadresse	SKARPNESVEGEN 114	Gårdsnummer	41
Postnummer/-sted	MELAND	Bruksnummer	28
Oppstart og oppløring inkl. mva	2600,-	Serviceavgift pr. år inkl. mva	3148,-
		Kjemikalier pr. år inkl. mva	840,-

AVTALEVILKÅR:

BIOVAC SITT ANSVAR: Biovac FDSN - FD15N (nedgravde anlegg) ☐ Biovac skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 2 ganger pr. år. FD5pe (inneanlegg) ☐ Biovac skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 2-3 ganger pr. år avhengig av belastning (helårsbolig/fritidsbolig). FD20N-FD50N (nedgravde anlegg) og FD10pe - FD35pe (inneanlegg) ☐ Biovac skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 3 ganger pr. år. Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen Biovac har plikt til å levere reservedeler. Følgende utføres på ordinær service: - Kontrollere ventiler, pumper og gjennomføringer, og foreta nødvendig opprensning, herunder testkjøring av anleggets komponenter og funksjoner. - Kontrollere lufttilførselen til anlegget. - Kontrollere anleggets tekniske funksjoner. - Dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekraft iht. gjeldende regelverk, utbedres dette (for anleggseiers regning). - Kontrollere slamtørker (FD5pe og FD10pe), ta ut og klargjøre slamsedk(er) for levering på deponi. (Avtale om deponering inngås separat). - Kontrollere nivå i våtstamlager (FD15pe - FD35pe og FDSN - FD50N), og ved behov anmode anleggseier om å rekvirere tømming (for anleggseiers regning). - Visuell kontroll av kvalitet på utlepszvannet. - Kontrollere slarmer. - For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikaliekanne byttes/etterfylles. - Dokumentere ovenfor kunde at service er tatt.	Ekstraordinær service Ved varsel fra eier om driftstans eller alvorlige driftsforstyrrelser, skal Biovac treffe feilrettende tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer. Ekstraordinær service inngår ikke i serviceavgiften og anleggseier belastes for arbeidstid, deler, km og kjøretid fra serviceteknikers tilholdssted etter den til enhver tid gjeldende satser. ANLEGGSEIERS ANSVAR: Overholde brukerinstruks Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruksen for gjeldende anlegg. Bestille slamtømming På anmodning fra Biovac sin representant skal anleggseier bestille slamtømming. Ved driftsproblemer som følge av manglende tømming kan ekstrakostnader tilkomme. Serviceavgiften dekker ikke slamtømminger eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tomme- og deponeringsavgift for slam). Adgang til anlegg Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra. Anleggseier plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 16.00). Service må kunne gjennomføres av én person iht. krav i arbeidsmiljøloven. Eier må opprettholde og rydde helårsvei for vare-/lastebil innenfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget. Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturerer dersom veiforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav. Serviceavgift Serviceavgiften betales uavhengig av tidspunkt for service.	Del påleper administrasjonsgebyr på faktura sendt pr. post, eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalegiro. For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier. Biovac har rett til å regulere serviceavgift iht. SSBs konsumprisindeks. Indeks oktober - oktober foregående år. Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer endrede krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det for Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold. NB! Inn- og utløpsarrangement er anleggseiers ansvar, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift. Salg av eiendommen: Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter anleggseier å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrenset av forurensning § 12-13. Forurensningsloven § 24 Gammel eler hefter for serviceavgiften fra salgstidspunktet og fram til påfølgende 1. januar eller 1. juli. AVTALENS VARIGHET: Denne avtale løper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale iht. utslippstillatelse, og Biovac kan oppfylle kravet om deleleveranser. Biovac har rett til å si opp serviceavtalen om anleggseier ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppgjorte krav, eller mislighold av avtalen. Dette meldes til forurensningsmyndighet
---	--	---

Med forbehold om godkjenning av utslippstillatelse fra Meland kommune

Dato: 11/9-18	Dato: 11/9-18
Sign. selger: <i>Per Nordervik</i>	Sign. anleggseier: <i>Ann-Therese Strønen</i>
For Biovac Environmental Technology AS	