
Fra: Laila Bjørge
Sendt: mandag 5. november 2018 11.06
Til: Marius Flemmen Knudsen
Emne: VS: overskotsstein/jordmassar ifm utbering av Holmekrysset.

Fra: Wenche Pettersen [<mailto:post@troppogard.no>]
Sendt: 4. november 2018 18:25
Til: Laila Bjørge
Kopi: heningwilhelmsen@yahoo.no
Emne: overskotsstein/jordmassar ifm utbering av Holmekrysset.

Hei Laila, ref tlf samtale

SAK: Område for mottak av overskotsstein/jordmassar i samband med utbetring av Holmekrysset

Viser til tidligere dialog og innsendte kart over område Troppå Gard har behov for stein og jordmasser.

Ny oppstarts dato er satt til 21/11-18 (ref Håkull)

Vi har nå blitt forespeilet muligheten til å motta overskotsstein/jordmassar ifm utbering av Holmekrysset og håper på positivt svar fra Meland kommune på søknad om dette.

Mengde:

Ca 650 kubikk med vegetasjonsdekke, jord, røtter osv

Ca 1200 kubikk sprengsteinmasse

Ca 500 kubikk eksisterende fyllmasse

Måten vi ønsker å jobbe med massene på er:

1)

Forberede de forskjellige områdene på å direkte kunne lesse av massene der de skal være.

2)

De er viktig at massene kommer ned i riktig rekkefølge og der vi ikke greier å lesse de direkte kommer vi til å benytte steinbruddet til Henning Willhelmsen til midlertidig lagring av masser før de blir kjørt på rett plass. Statens Vegvesen har behov for en del av massene i retur som de må benytte for å få prosjektet ferdigstilt, de massene kommer til å bli lagret midlertidig i steinbruddet.

Tirsdag 6/11-18 kl 10:00 har jeg avtalt befarings med Statens vegvesen v/ Håkull og kommunen er velkommen til å delta om dere ønsker dette.

Er det andre opplysninger kommunen trenger for å behandle søknaden er det bare å gi beskjed så skal jeg ettersende dette.

Mvh

Wenche Pettersen, Troppå Gard