



Statens vegvesen

Asplan Viak AS – Kunngjøring Bergen

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/telefon:
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:
18/56225-2

Dykkar referanse:

Vår dato:
05.04.2018

Merknad til oppstart av detaljregulering – Utviding av Meland gravplass – Meland kommune

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for utviding av Meland gravplass. Høyringsfrist er 25.april 2018.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for ei utviding av gravplassen ved Meland kyrkje. Sjølve gravplassen er tenkt utvida i eit område som er regulert til gravplass i gjeldande reguleringsplan frå 1992. Planarbeidet skal i tillegg leggje til rette for ny veg og parkeringsplass opp til det nye området, for å sikre universell tilgjenge. Ein skal òg leggje til rette for at Bjørnstadvegen, som i dag går gjennom kyrkjetunet, vert lagt om.

Framlegg til planområde grensar til fylkesvegane 244 og 246.

Våre merknader

Statens vegvesen meiner det er positivt at kommunal veg Bjørnstadvegen vert lagt om, slik at ein slepp trafikk gjennom kyrkjetunet. Likeeins er vi nøgd med at kommunen vil regulere heile kyrkjegarden på eine sida av fylkesvegen. På den måten unngår ein kryssing av vegen til og frå gravlunden.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

I planarbeidet må ein sikre at vegsystemet får ein trafikksikker utforming både i mellombels fase (med dagens fv. 244) og når fylkesvegen er lagt om i tråd med gjeldande reguleringsplan for Meland kyrkje. Ein må ikkje endre intensjonen i den gjeldande reguleringsplanen når det gjeld framtidig vegsystem, men sikre ei god tilpassing av vegsystemet i dei ulike reguleringsplanane.

Slik plangrensa er føreslått, vil framtidig kryss mellom fv. 244 og Bjørnestadvegen verte i tråd med gjeldande reguleringsplan for Meland kyrkje. Haldeplass for buss er òg regulert i gjeldande plan, og ligg utanfor plangrensa for det oppstarta planarbeidet.

Statens vegvesen ber om at ein utarbeidar ein illustrasjonsteikning som følgjer plandokumenta, som visar kryssløysing i ein mellomfase der ny Bjørnestadveg vert kopla mot eksisterande fylkesveg 244. Statens vegvesen kan gjerne få illustrasjonsteikninga til vurdering før formell høyring av reguleringsplanen. Vi ber om at handbok N100 Veg- og gateutforming vert lagt til grunn ved val og utforming av løysingar. Vi ber vidare om at det vert knytt føresegn til at krysset skal byggast i tråd med prinsippa vist i illustrasjonsteikninga.

Vi gjer merksam på at før arbeid knytt til fylkesvegen kan setjast i gang, skal byggeplan vere godkjent av Statens vegvesen og det må vere inngått ein gjennomføringsavtale mellom vegvesenet og tiltakshavar.

Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Med helsing

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Marianne Skulstad
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG

Asplan Viak AS
v/Kjersti Møllerup Subba
Postboks 2304
5824 BERGEN

Deres ref.: 608218-01,

Vår ref.11977651

Dato: 09.04.2018

Merknad Varsel Oppstart Planarbeid Meland Gravplass Meland Kommune

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 19.03.2018 Meland kommune.

BKK Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Meland kommune. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømmettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har BKK Nett anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

1. Felles for elektriske anlegg

Vi har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagte kart. Kartet kan brukes under følgende forutsetninger:

- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke
- Må ikke anses som kabelpåvisning.

1.1 Adkomst og terrengendringer

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

1.2 Inntegning på plankart

Vi gjør oppmerksom på at traseer for kabelanlegg i bakken ikke må inntegnes i plankartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2 og NVEs *Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen*, pkt 6.2.5.

Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til, nettstasjoner, avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1500, jf vedlegg I til kart- og planforskriften.

1.3 Andre forhold

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det BKK Nett har til de eksisterende traséene. Normalt er dette stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.

Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av plass til ny trasé og/eller nettstasjon(er).

Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme, ønsker vi at dette avklares så tidlig som mulig, da dette påvirker behovet for elektrisk strøm.

Ved bygging i nærheten av elektriske anlegg gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.

2. Anlegg etablert etter områdekonsesjon (vanligvis distribusjonsnett)

Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon (jf. energiloven § 3-2). Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas, ettersom anleggene er nødvendige komponenter i den lokale strømforsyningen.

2.1 Eksisterende høyspennings luftledning

Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et byggeforbudsbelte på totalt 16 meter, 8 meter målt horisontalt ut til hver side fra senter. Vi ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som arealformål trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-5 nr 2 eller som en hensynssone (faresone).

2.2 Eksisterende høyspenningskabler

Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det viktigste er at det ikke planlegges tiltak over eller nært ved kabelgrøften slik at kabelanlegget kan utsettes for fare og fremtidig tilkomst til kabelanlegget hindres.

Det må bestilles kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av kabelens plassering i terrenget.

2.3 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende frittliggende nettstasjon

Dersom det er behov for flytting av eksisterende nettstasjon eller etablering av ny nettstasjon i forbindelse med planer, må det settes av plass til å etablere en i området.

En nettstasjon ønskes plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisisiktsoner. Størrelsen på nettstasjonen kan være opptil 15 m².

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Det stilles i slike tilfeller særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v.

Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjoner innenfor planområdet. For både nye og eksisterende nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget.

3. Andre forhold

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter når det gjelder tilpasning av våre anlegg i den nye reguleringsplanen. Vår kontaktperson er:
Jon Egil Einestrånd, jee@bkk.no, mobil 95 16 38 68

Vennlig hilsen

BKK NETT AS




Per Ivar Tautra
spesialrådgiver



Jon Egil Einestrånd
seniorrådgiver

Vedlegg: Kartskisse



Kartskisse Meland Gravplass

Målestokk:

1: 3 000

Dato:

03.04.2018



BKK Nett AS, Kokstadveien 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Tlf. 5512 7000





Asplan Viak AS
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 BERGEN

Kjersti Møllerup Subba

Dato: 25.04.2018

Vår ref: 17/07131-8

Dykkar ref:

Meland gravplass - Utviding - Merknader til oppstart av planarbeid

Viser til brev dagsett 10.03.18 frå Asplan Viak AS. Brevet inneheld varsel om oppstart av reguleringsarbeid med omsyn til utviding av Meland gravplass. Forslagsstillar er Meland kommune, utførande plankonsulent er Asplan Viak AS.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for vidare utviding av Meland gravplass. Det har vore utarbeidd ein moglegheitsstudie som vurderer fire ulike alternativ. Studien tilrår at ein går vidare med alternativ A som alt er regulert i gjeldande reguleringsplan frå 1992. Dette vil seie aust for kyrkja og den allereie eksisterande gravplassen. Kommunestyret i Meland og Meland kyrkjelege fellesråd har vedteke at dei sluttar opp om alternativ A. Utvidinga skal gje plass til minst 600 graver.

Bjørgvin bispedømeråd skal som representant for statleg fagmynde uttale seg om forslag til reguleringsplan før vedtak vert fatta.

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) regulerer forhold knytt til gravplassar. Vidare har Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) detaljerte reglar knytt til utforming av gravplassane. Arbeid med utviding av gravplass må gjerast i tråd med desse reglane.

Som del av Bjørgvin bispedømeråd si handsaming av denne saka har vi bede rådgjevar for gravplassaker i Den norske kyrkja om fråsegn. I brev dagsett 10.04.18 står det mellom anna:

«Det mest relevante i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan synes være:

- *Det skal være en buffersone mellom gravplassareal og naboskap*
- *Gravplasser skal skjermes etter gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.*
- *Gravplasser skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming*
- *Utvidelse av gravplass skal skje etter gravplassplan som vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet.*
- *Det er bestemmelser knyttet til grunnvannsnivå og jorddybder på gravplass. Gravferdslovens intensjon er videre at nedbrytning av gravinnhold skjer innen 20 år. Dette stiller strenge krav til grunnforholdene på en gravplass. Geoteknisk vurdering skal inngå som en del av en gravplassplan, men kan med fordel utarbeides allerede i forbindelse med reguleringsplan.*
- *Forslag til reguleringsplan bør bygge på en illustrasjonsplan/forprosjekt til gravplassplan som viser utforming av gravplassutvidelsen, atkomstveier og*

parkering. Det kan også med fordel legges inn i bestemmelsene til reguleringsplanen om at videre planlegging skal skje i samsvar med gravferdslov og forskrift til gravferdslov.»

Desse merknadane støttar Bjørgvin bispedømeråd.

I forlenginga av dette vil Bjørgvin bispedømeråd særleg peike på gravferdsforskriften § 3 som inneheld regulering av detaljar for gravplassplanar.

Med helsing

Tore Skjæveland
kyrkjefagsjef

Eli Beate P. Nilsen
jurist

Dokumentet er elektronisk godkjend og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Hordaland fylkeskommune - Kultur- og
idrettsavdelinga, Sigrun Wølstad

Pb. 7900

5020 BERGEN

Mottakarar:

Asplan Viak AS, Kjersti Møllerup Subba

Postboks 2304
Solheimsviken

5824 BERGEN

Fra: Otnes Toralf <toot@nve.no>
Sendt: 26. april 2018 10:14
Til: Kunnngjøring Bergen
Kopi: Meland kommune
Emne: NVE sitt generelle innspel til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Meland gravplass - Meland kommune

Syner til varsel om planoppstart datert 19.03.2018.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum- og skredfare, ålmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter Plan- og bygningslova (pbl).

Flaum, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigaste virkemiddelet for å førebygge skader frå flaum, erosjon og skred. Plan- og bygningslova og byggtknisk forskrift (TEK17) set tydelige krav til tryggleik mot flaum, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være trong for ei detaljert fagkyndig utgreiing av reell fare. Omsyn til klimaendringar skal også vurderast.

Vassdrag- og grunnvasstiltak

Det er store allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn. Tiltak som kan føre til skader eller ulemper for allmenne interesse, kan utløyse konsesjonsplikt etter Vassressurslova (vrl). NVE kan avgjere at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivareteke i planen.

Energianlegg

Eit velfungerande system for produksjon og overføring av energi er avgjerande for samfunnet. Planen må derfor ta omsyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgjevinga.

Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nytte følgjande rettleiar og verktøy:

- [NVE sine karttenester](#) viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- [NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i arealplanlegging](#) skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår motsegn.
- [NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar](#) skildrar kva flaum- og skredprosessar som kan medføre fare, og korleis desse farane bør utgreiast og innarbeidast i planen.
- [NVE si sjekklister for reguleringsplan](#) kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområde er vurdert.
- Fleire nyttige rettleiarar og verktøy finnast på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde.

Dersom planen har følgjer for NVE sine saksområde, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legg til grunn at kommunen vurderer om planen tek i vare nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumenta må det gå tydeleg fram korleis dei ulike interessene er vurdert og innarbeidd i planen. **Alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde må vere lagt ved plandokumenta.** Vi ber om at alle plandokument vert sendt elektronisk til rv@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspel og uttale til reguleringsplaner der det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Dette går fram av [brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen»](#).

Vi ber difor om at det vert skrive tydeleg i oversendingsbrevet til NVE kva ein ønskjer bistand til i den enkelte saka.

Med helsing

Toralf Otnes

Senioringeniør

Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga

Seksjon: Region vest

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 27/95 87 50 35

E-post: toot@nve.no

Web: www.nve.no



ASPLAN VIAK AS
Postboks 24
1301 SANDVIKA

Dato: 11.05.2018
Vår ref.: 2018/9625-7
Saksbehandlar: hanengu
Dykkar ref.:

Att. Kjersti Møllerup Subba

Fråsegn - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Utviding Meland gravplass

Vi viser til brev datert 19.3.2018 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Meland gravplass. Hovudføremålet med reguleringa er grav- og urnelund. Føremålet er i hovudsak i samsvar med kommuneplan der området er sett av til grav- og urnelund. Kommunen har vurdert at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Hordaland fylkeskommune vurderer oppstartsmeldinga ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og målsettingar i regionale planar.

Vurdering og innspel

Kulturminne og kulturmiljø

Vi visar til Dykkar brev datert 19.03.2018 med varsel om oppstart av arbeid med ovanfor nemnde plan, samt brev frå Riksantikvaren datert 17.04.2018. Hordaland fylkeskommune har vurdert saka som regional sektorstyresmakt innan kulturminnevern.

Planen sin verknad på kulturminne og kulturmiljø skal dokumenterast og vurderast som eitt av punkta i planutgreiinga ved offentleg ettersyn. I planutgreiinga må det inngå omtale av kvart kulturminne og vurdering av verneverdi. I tillegg til forminne og bygningar/bygningsmiljø, er det her også viktig å få fram både steingardar, gamle ferdselsårer, utmarksminne og kulturlandskap. Planen kan ikkje vere i konflikt med automatisk freda kulturminne, eller andre nasjonalt og regionalt viktige kulturminne.

Planens formål er utviding av gravplassen tilknytt Meland kyrkje samt omlegging av vei og etablering av parkeringsplass.

Vi ber om at plangrensa blir utvia i sør, slik at Meland gamle kyrkjestad og areal som i gjeldande reguleringsplan er vist som ny veg og parkeringsplass blir omfatta. Dette for betre å ivareta kyrkjegarden som er av nasjonal interesse.

Automatisk freda kulturminne

Det er registrert fleire funn av automatisk freda kulturminne på Meland, dette gjeld blant anna eit spyd (B-8024) frå jernalder som er funne i «Brurahaugen» og ei brend grav frå jernalder med funn av sverd og øks (B-6046) Askeladden ID: 106144-1. Frå steinalder er det funne ei kvartsittbryne (B- 6045) og ei slipeplate av sandstein (B-8326). Den automatisk freda mellomalderkyrkjestaden på Meland ligg rett sør for planområdet.

Arkeologisk registrering

Då delar av planområdet har potensial for nye funn av automatisk freda kulturminne, finn med det naudsynt med ei arkeologisk registrering for å avgjere om planen kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne, jf. § 9 i kulturminnelova. Budsjettet for registreringa vil bli ettersendt.

Vi har ikkje heimel til å krevje registreringa gjennomført før planen vert lagt ut til offentlig ettersyn, men det vil vere ein fordel for tiltakshavar å klarleggje spørsmål kring kulturminneverdiar i planområdet på eit tidleg tidspunkt i planprosessen. I medhald av kulturminnelova §§ 9 og 10, må kostnadene ved registreringa betalast av tiltakshavar.

Planen må reviderast eller eventuelt leggjast fram for Riksantikvaren som dispensasjonsmynde dersom det viser seg at planen kjem i konflikt med automatisk freda kulturminne.

Riksantikvarens merknadar til melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet:

«Vi syner til oversending av 26. mars 2018. Innspelet frå Riksantikvaren til varsel om oppstart av planarbeid for utviding av Meland gravplass, Meland kommune, skal innarbeidast i Hordaland fylkeskommune si fråsegn. Direktoratet sitt innspel gjeld det forvaltingsområdet der direktoratet har ansvar som fagmyndigheit, her automatisk freda kulturminne frå mellomalderen, kyrkjegard, freda etter kulturminnelova § 4.

Saka

Meland kommune har varsla oppstart av reguleringsarbeid for planarbeid for ei utviding av Meland gravplass. Det har vore gjennomført ein mogleighetsstudie som har konkludert med at gravplassutvidinga bør skje i området som alt er regulert til gravplass i gjeldande reguleringsplan og at det må leggjast til rette for ny veg og parkeringsplass opp til den nye gravplassen for å sikra universelt tilgjenge.

Meland kyrkjestad

Noverande kyrkje står om lag 300 m nordaust for mellomalderkyrkjestaden, som er automatisk freda og har id 156372 i kulturminnedatabasen Askeladden. Mellomalderkyrkja var truleg eit stavbygg, og vart rundt 1616 erstatta av ein tømmerkyrkje på same tuftområde. Denne vart riven då noverande kyrkje sto ferdig. Kyrkjegarden omgitt av steingard med tuft er bevart, men er ikkje i bruk.

Kommentarar

Dei automatisk freda kulturminna er svært sårbare - ikkje berre i høve til inngrep, men også i høve til endringar i omgjevnadane. Forbodet mot skjemming av automatisk freda kulturminne står difor sterkt i lovverket. I Meland ligg Meland kyrkjestad frå mellomalderen. Eit sentralt punkt i denne saka er om tiltak i nærleiken av kyrkjestaden vil være utilbørleg skjemmande, jf. kulturminnelova § 3. Planområdet ligg i nærleiken av kyrkjestaden. Spørsmålet om utilbørleg skjemming vil først kunne handsamast når det endelege forslaget til reguleringsplan med reguleringsformål og føresegner ligg føre. Riksantikvaren vil gje ei endeleg fråsegn til planarbeidet når forslaget til reguleringsplan vert lagt ut på høyring, med omsyn til den automatisk freda mellomalderkyrkjegarden.

Riksantikvaren vil understreke at kyrkjegarden frå mellomalderen er av nasjonal interesse. Reguleringsplanen må ta tilstrekkeleg omsyn til desse interessene».

Næringsutvikling

Samferdsel

Samferdselsavdelinga har ingen særskilte merknader, men vil minne om at «Rammeplan for avkjørsler og byggegrensar» er retningsgivande for kommunane i reguleringsplanar som omhandlar fylkesveg. Meland gravplass grensar mor Fv 244 og Fv 246.

Meir informasjon

Meir informasjon om plantema, rettleiarar og statistikk/kart kan ein finne på nettsidene våre www.hordaland.no/plan/.

Oppsummering

Hordaland fylkeskommune ber om at planarbeidet legg særleg vekt på kulturminne og kulturmiljø.

Eva Katrine R. Taule
fagleiar kommunal plan

Hans-Christian Engum
seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Saksbehandlar:

Hans-Christian Engum, Seksjon for plan - REG AVD, REGIONALAVDELINGA

Gunhild Raddum, transportplanseksjonen, SAMFERDSELSDAVDELINGA

Sigrun Wølstad, fylkeskonservator, KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA

Asplan Viak A/S
v/ Kjersti Møllerup Subba
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen.

11. april 2018.

Merknader til Planarbeid / Detaljregulering av utviding av gravplass ved Meland Kyrkje.

Henviser til mottatt brev av 19 - 03 - 2018. ang regulering av nye gravlundar ved Meland kyrkje, der me har vår vannledning til våre eigedomar, 16-4 og til 16 - 44 og 17 - 3 sine hus, som fellesanlegg.

Vannledningen ligg i frå 17 - 1 og over brnr. 17- 2 og 17 - 3 og vidare over 17 -19 og 17 - 18 og fram til 16 - 4.

Ved forrige utviding av gravplassen, vart vannledningen lagt inne i enden av gravplassen, og det er ikkje noko god måte å ha den på for evt. Vedlikehald / reparasjon av den, og må grava inne ved gravene.

Denne vannledningen har me felles i frå brnr. 17 -1 og fram til kumme på brnr. 17 - 3 som ligg innanfor den planlagte nye gravplassen.

Me ber om at vannledningen til våre eigedomar vert lagt om på ein god måte og utanfor det som skal brukast til nye område til gravplass.



Knut Mågne Bjørnestad

Pb. 26

5906 Frekhaug.



Knut Martin Bjørnestad

Bjørnestadvegen 237

5918 Frekhaug.



Asplan Viak AS Avd Bergen
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 BERGEN

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/756 - 18/9500

Saksbehandlar:
Randi Helene Hilland
randi.hilland@meland.kommune.no

Dato:
02.05.2018

Varsel om oppstart av planarbeid - utviding av Meland gravplass

Vedlagt følger vedtak.

Med helsing

Randi Helene Hilland
konsulent

Andre mottakarar:

Asplan Viak AS Avd Bergen

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland	FA - D41	18/756

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
20/2018	Eldrerådet	PS	26.04.2018

Varsel om oppstart av planarbeid - utviding av Meland gravplass

Vedlegg:

Varsel om oppstart av planarbeid - utviding Meland gravplass

Varsel om oppstart av planarbeid - utviding Meland gravplass

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Med heimel i §§ 12-8 og 12-14 i plan og bygningslova blir det med dette varsla om oppstart av reguleringsarbeid for utviding av Meland gravplass.

Frist for å kome med merknader og innspel til oppstart av planarbeidet er sett til 25. april 2018

Framlegg til vedtak:

Eldrerådet - 20/2018

ER - behandling:

Kjersti Møllerup Subba frå Asplan Viak AS orienterte.

ER - samrøystes vedtak:

Eldrerådet tek varsel om oppstart av planarbeidet til vitande.

Eldrerådet vil peike på at veg frå eksisterande fylkesveg/parkeringsplass får så jevn stigning som mogeleg. Viktig at inngripen i naturen vert så liten som mogeleg.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Anette Tangen Fredriksen	FA - D41	18/755

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
12/2018	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	26.04.2018

Varsel om oppstart av planarbeid - utviding Meland gravplass

Vedlegg:

Varsel om oppstart av planarbeid - utviding Meland gravplass

Saksopplysningar:

Det vert varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for utviding av Meland gravplass. Forslagstillar er Meland kommune, med Asplan Viak AS som utførande plankonsulent.

Kjersti Subba frå Asplan Viak kjem i møte for å orientere.

Frist for merknader og innspel til oppstart av planarbeidet er sett til 25. april 2018.

Framlegg til vedtak:

Skriv framlegg her

Rådet føreset at ein legg inn i planen korleis alle kan delta i eit gravfølgje. Rådet ønskjer å få saka til handsaming før ho skal til handsaming i UDU, slik mandatet til rådet seier.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 12/2018

RMF - behandling:

Kjersti Subba frå Asplan Viak var i møte for å orientere om varsel om oppstart av planarbeid - utviding av Meland gravplass.

RMF - vedtak:

Rådet føreset at ein legg inn i planen korleis alle kan delta i eit gravfølgje. Rådet ønskjer å få saka til handsaming før ho skal til handsaming i UDU, slik mandatet til rådet seier.